

CDN 日志格式简介

在个人面板中点击 CDN 日志查看。

- 日志文件默认按小时下载，如果单小时内日志过大会进行切分

(分片大小 128MB)， 并采用 gzip 压缩技术。

- 通常日志延迟 8-10 小时，举例： 1 月 18 日 0 点-1 点的日志， 会在 1

月 18 日 8 点-10 点左右可下载。

日志文件格式： 域名_{yyyy-MM-dd-HH}_块.gz

样例：

www.example.com_2017-03-01-00_part-00000.gz

日志内容格式：

ClientIP Hit/Miss/UNKNOWN ResponseTime [Time Zone] "Method URL Protocol"
StatusCode TrafficSize"Referer" "UserAgent"

说明： Hit/Miss/UNKNOWN 或占位符 “-”， UNKNOWN 为客户端主动断开链接

IP: ClientIP

命中率:Hit/Miss/UNKNOWN

响应时间:ResponseTime(ms)

请求时间:[Time Zone]

请求方法:Method

请求 URL:URL

请求协议:Protocol

状态码:StatusCode

响应大小:TrafficSize(Byte)

referer: Referer

用户代理:UserAgent

样例：

110.110.110.110 HIT 10 [19/Apr/2016:00:00:00 +0800] "GET

http://www.example.com/in/2016/02/04/F01A9B39-45BF-AFF4-DB19-F85B9E4BD142.jpg?

imageMogr2/format/png/thumbnaill/480x%320E/quality/80! HTTP/ 1.1" 200 5136 "-"

"Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.4; 1105 Build/KTU84P)"