

# 健康体检报告

HEALTH SCREENING REPORTS

报告编号: 202407020123

丁继斌 男 · 23

手机号: 13698621467

单位: 幼儿师范

体检时间: 2024-07-10

体检编号: 202407020123



济南市中心医院健康管理中心（东院区）

地址:

山东省济南市历城区经十路5106号济南市中心医院东院区国际医疗中心2楼

电话:

0531-55566317



约体检 · 查报告

请关注本体检中心官方公众号

# 导读

尊敬的丁继斌 先生：

请您认真阅读本体检报告，如果您对本报告的检查结果有不明确之处或有异议，请及时与我们联系

感谢您对我们工作的支持和信任。本报告是我们健康管理中心对您体检结果的分析汇总及建议指导。通过本报告，可以帮助您更好地了解自身的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，进行疾病预防及健康管理。在此我们要提醒您，由于个体间存在生物差异，医生所做的健康诊断及医学建议仅依据您的陈述和本次检查的结果得出，通常是确切的，但任何一次医学检查的手段和方法都不存在100%的可靠和准确，我们建议您对异常的结果进行随访复查，便于医生有更多详实的医学证据去建立医学判断。最后，我们欢迎并建议您每年至少来我中心进行一次系统检查，我们将为您提供历次体检结果对比，让您能够直观地了解自身近期的健康变化。祝您身体健康！

济南市中心医院健康管理中心（东院区）

# 总检建议与结论

在本次体检的项目中，您有以下几方面的情况敬请注意：

## 一、一般项目：

未见明显异常

## 二、内科：

内科检查未见明显异常

## 三、心电图室：

(1)窦性心律

(2)大致正常心电图

## 四、检验科：

(1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓

(2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

## 五、放射科(CT)：

上、下腹CT平扫未见明显异常。

## 六、外科：

甲状腺结节待查

## 七、彩超室:

肝内偏强回声（考虑血管瘤可能）

甲状腺右侧叶囊性结节（TI-RADS2）TI-RADS风险及建议：2类:良性病变，建议定期随访(每6个月至1年1次)。

双侧颈动脉未见明显异常

## 八、泌尿彩超:

前列腺增大

## 九、骨密度:

骨质情况良好。

总检者: 董志刚 总检时间: 2024-07-10 00:00:00

# 异常解读

## (1)肝血管瘤？：

肝血管瘤是一种肝脏内大量的动静脉血管畸形构成的团状结构，是最常见的肝脏原发性良性肿瘤。肝血管瘤很少引起症状，极少恶变，大多数的肿瘤体积小，直径在2厘米以下，多为单发。建议结合临床，定期复查，必要时超声造影检查或增强CT检查，肝胆外科门诊随诊。

## (2)甲状腺右侧叶囊性结节（TI-RADS2）：

建议定期复查甲状腺彩超，两腺外科随访、诊治。平时忌触摸刺激。

## (3)前列腺增大：

随着年龄增长，男性大多会出现，定期复查，了解其变化情况；平时不宜久坐、少吃辛辣刺激食物，勿饮酒，无特殊不适可不作特殊处理；若出现排尿不畅、尿不尽时请到泌尿外科诊治。

## (4)尿蛋白增高：

生理性蛋白尿有剧烈活动、体位、高热等，病理性蛋白尿有各种肾病、肾移植、泌尿系出血等。建议多饮水，避免剧烈运动，复查中段尿，仍高时肾内科门诊进一步诊治。

## (5)单核细胞增高：

多见于感染、血液病、自身免疫病等，建议结合临床，定期复查，必要时相关科室咨询诊治。

# 检查详情

## 1. 一般检查

| 项目名称 | 检查结果       | 参考范围 | 单位   | 提示 |
|------|------------|------|------|----|
| 收缩压  | 122        |      | mmHg |    |
| 舒张压  | 84         |      | mmHg |    |
| 血压结论 | 正常血压       |      |      |    |
| 脉搏   | 79         |      | 次/分  |    |
| 身高   | 179.5      |      | cm   |    |
| 体重   | 74.4       |      | kg   |    |
| 体重指数 | 23.1, 体重正常 |      |      |    |

小结: 未见明显异常

检查者: 孙悦      检查时间: 2024-07-10

## 2. 内科

| 项目名称 | 检查结果 | 参考范围     | 单位  | 提示 |
|------|------|----------|-----|----|
| 心率   | 84   | 60 - 100 | 次/分 |    |
| 营养状况 | 营养良好 |          |     |    |

|       |        |
|-------|--------|
| 胸廓形态  | 正常     |
| 肺部呼吸音 | 正常     |
| 心界    | 正常     |
| 心律    | 律齐     |
| 心音    | 正常     |
| 心脏杂音  | 未闻及    |
| 肝脏    | 未触及    |
| 脾脏    | 未触及    |
| 肾脏    | 未见明显异常 |
| 腹部压痛  | 正常     |
| 腹部肿块  | 未扪及    |
| 神经系统  | 未见明显异常 |
| 内科其它  |        |

小结: 内科检查未见明显异常

检查者: 张莹      检查时间: 2024-07-10

| 3. 心电图 |             |      |    |    |
|--------|-------------|------|----|----|
| 项目名称   | 检查结果        | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 心电图    | 1.窦性心律 2.大致 |      |    |    |

正常心电图

小结: (1)窦性心律 (2)大致正常心电图

检查者: 李龙祥      检查时间: 2024-07-10

| 4. 血细胞分析(东院) |       |             |          |    |
|--------------|-------|-------------|----------|----|
| 项目名称         | 检查结果  | 参考范围        | 单位       | 提示 |
| 白细胞计数        | 7.33  | 3.50-9.50   | *10^9/L  |    |
| 中性粒细胞绝对数     | 5.04  | 1.80-6.30   | *10^9/L  |    |
| 中性粒细胞百分比     | 68.80 | 40.00-75.00 | %        |    |
| 单核细胞绝对数      | 0.72  | 0.10-0.60   | *10^9/L  | ↑  |
| 单核细胞百分比      | 9.80  | 3.00-10.00  | %        |    |
| 淋巴细胞绝对数      | 1.56  | 1.10-3.20   | *10^9/L  |    |
| 淋巴细胞百分比      | 21.30 | 20.00-50.00 | %        |    |
| 嗜酸细胞绝对数      | 0.00  | 0.02-0.52   | *10^9/L  | ↓  |
| 嗜酸细胞百分比      | 0.00  | 0.40-8.00   | %        | ↓  |
| 嗜碱细胞绝对数      | 0.01  | 0.00-0.06   | *10^9/L  |    |
| 嗜碱细胞百分比      | 0.1   | 0.00-1.00   | %        |    |
| 红细胞计数        | 5.33  | 4.30-5.80   | *10^12/L |    |
| 血红蛋白         | 154   | 130-175     | g/L      |    |



|               |       |              |         |
|---------------|-------|--------------|---------|
| 红细胞压积         | 46.10 | 40.00-50.00  | %       |
| 平均红细胞体积       | 86.50 | 82.00-100.00 | fL      |
| 平均红细胞血红蛋白含量   | 28.80 | 27.00-34.00  | pg      |
| 平均红细胞血红蛋白浓度   | 334   | 316-354      | g/L     |
| 红细胞体积分布宽度(CV) | 13.60 | 11-16        | %       |
| 红细胞体积分布宽度(SD) | 43    | 35.00-56.00  | fL      |
| 有核红细胞绝对值      | 0.00  | 0.00-0.00    | *10^9/L |
| 有核红细胞百分比      | 0.0   | 0.00-0.00    | %       |
| 血小板计数         | 186   | 125-350      | *10^9/L |
| 血小板比积         | 0.184 | 0.160-0.263  | %       |
| 血小板体积分布宽度     | 15.70 | 15-17        | %       |
| 平均血小板体积       | 9.90  | 7.20-11.10   | fL      |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 5. 尿常规沉渣+尿液分析(东院) |      |      |    |    |
|-------------------|------|------|----|----|
| 项目名称              | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |

|     |    |      |     |  |
|-----|----|------|-----|--|
| 红细胞 | 15 | 0-17 | /uL |  |
|-----|----|------|-----|--|

|        |       |             |     |
|--------|-------|-------------|-----|
| 尿微量白蛋白 | +     | -           | *   |
| 白细胞    | 0     | 0-28        | /uL |
| 结晶     | 0     | 0-28        | /uL |
| 粘液丝    | 813   |             | /LP |
| 细菌     | 0     |             | /uL |
| 尿酸结晶   | 0     |             | /uL |
| 酵母菌    | 0     | 0-1         | /uL |
| 磷酸铵镁结晶 | 0     |             | /uL |
| 草酸钙结晶  | 0     |             | /uL |
| 红细胞管型  | 0     | 0           | /LP |
| 白细胞管型  | 0     | 0           | /LP |
| 颗粒管型   | 0     | 0           | /LP |
| 白细胞酯酶  | -     | -           |     |
| 透明管型   | 0     | 0-1         | /LP |
| 蜡样管型   | 0     | 0           | /LP |
| 鳞状上皮细胞 | 0     | 0-28        | /uL |
| 比重     | 1.030 | 1.005-1.030 |     |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 酸碱度     | 6.0 | 4.5-8.0   |     |
| 亚硝酸盐    | -   | -         |     |
| 尿蛋白     | +-  | -         | ↑   |
| 尿葡萄糖    | -   | -         |     |
| 酮体      | +-  | -         | ↑   |
| 尿胆原     | -   | -         |     |
| 胆红素     | -   | -         |     |
| 隐血      | -   | -         |     |
| 维生素C    | 0   | 0.00-2.84 |     |
| 非鳞状上皮细胞 | 0   | 0         | /uL |
| 白细胞团    | 0   | 0-2       | /uL |
| 肾小管上皮细胞 | 0   | 0         | /uL |
| 移行上皮细胞  | 0   | 0         | /uL |
| 其他管型    | 0   | 0         | /LP |
| 其他结晶    | 0   |           | /uL |
| 假丝酵母菌   | 0   | 0-1       | /uL |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员

检查时间: 2024-07-10

| 6. 甲状腺功能三项1（FT3,FT4,TSH）（东院） |       |             |        |    |
|------------------------------|-------|-------------|--------|----|
| 项目名称                         | 检查结果  | 参考范围        | 单位     | 提示 |
| 促甲状腺激素                       | 1.550 | 0.3-4.5     | mIU/L  |    |
| 游离三碘甲状腺原氨酸                   | 4.24  | 3.08-6.47   | pmol/L |    |
| 游离甲状腺素                       | 18.00 | 11.45-22.14 | pmol/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员

检查时间: 2024-07-10

| 7. 红细胞沉降率测定(ESR仪器法)(东院) |      |      |      |    |
|-------------------------|------|------|------|----|
| 项目名称                    | 检查结果 | 参考范围 | 单位   | 提示 |
| 红细胞沉降率                  | 3.00 | 0-15 | mm/h |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员

检查时间: 2024-07-10

| 8. 葡萄糖测定（空腹东院） |      |            |        |    |
|----------------|------|------------|--------|----|
| 项目名称           | 检查结果 | 参考范围       | 单位     | 提示 |
| 空腹血糖           | 4.79 | 成人：3.9-6.1 | mmol/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分

比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 9. 血脂四项(东院体检) |      |        |        |    |
|---------------|------|--------|--------|----|
| 项目名称          | 检查结果 | 参考范围   | 单位     | 提示 |
| 低密度脂蛋白胆固醇     | 2.25 | < 4.11 | mmol/L |    |
| 甘油三酯          | 0.49 | ≤2.3   | mmol/L |    |
| 总胆固醇          | 3.94 | ≤5.6   | mmol/L |    |
| 高密度脂蛋白胆固醇     | 1.17 | > 0.9  | mmol/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 10. 肾功三项(东院体检) |      |             |        |    |
|----------------|------|-------------|--------|----|
| 项目名称           | 检查结果 | 参考范围        | 单位     | 提示 |
| 尿素             | 5.78 | 成人：1.7-8.3  | mmol/L |    |
| 肌酐             | 103  | 成人：57-115   | μmol/L |    |
| 尿酸             | 298  | 202.3-416.5 | μmol/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 11. 幽门螺杆菌快速检测(东院) |      |      |    |    |
|-------------------|------|------|----|----|
| 项目名称              | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |

|         |       |       |  |  |
|---------|-------|-------|--|--|
| 幽门螺杆菌抗体 | 阴性(-) | 阴性(-) |  |  |
|---------|-------|-------|--|--|

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 12. 肝功十项(东院体检) |      |      |    |    |
|----------------|------|------|----|----|
| 项目名称           | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |

|            |      |          |        |  |
|------------|------|----------|--------|--|
| 丙氨酸氨基转移酶   | 15.9 | 成人：9-50  | U/L    |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 17.5 | 成人：15-40 | U/L    |  |
| γ-谷氨酰基转移酶  | 13   | 成人：10-60 | U/L    |  |
| 球蛋白        | 20.7 | 成人：20-40 | g/L    |  |
| 间接胆红素      | 10.7 | 成人：≤15.0 | μmol/L |  |
| 总蛋白        | 68.6 | 成人：65-85 | g/L    |  |
| 白蛋白        | 47.9 | 成人：40-55 | g/L    |  |
| 白球比        | 2.31 | 1.2-2.4  |        |  |
| 总胆红素       | 16.6 | 成人：≤23.0 | μmol/L |  |
| 直接胆红素      | 5.9  | 成人：≤8.0  | μmol/L |  |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 13. 癌胚抗原(CEA)(东院) |      |         |       |    |
|-------------------|------|---------|-------|----|
| 项目名称              | 检查结果 | 参考范围    | 单位    | 提示 |
| 癌胚抗原              | 1.19 | 0-5.093 | ng/mL |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 14. 抗“O”(东院) |         |       |       |    |
|--------------|---------|-------|-------|----|
| 项目名称         | 检查结果    | 参考范围  | 单位    | 提示 |
| 抗链球菌溶血素O     | < 35.00 | < 200 | IU/mL |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员      检查时间: 2024-07-10

| 15. 淀粉酶测定(速率法)(东院) |      |           |     |    |
|--------------------|------|-----------|-----|----|
| 项目名称               | 检查结果 | 参考范围      | 单位  | 提示 |
| 淀粉酶                | 52.4 | 成人：35-135 | U/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员

检查时间: 2024-07-10

| 16. 心肌酶谱—2项(东院)  |       |            |     |    |
|------------------|-------|------------|-----|----|
| 项目名称             | 检查结果  | 参考范围       | 单位  | 提示 |
| 肌酸激酶同工酶(CK-MB活性) | 12.50 | < 25       | U/L |    |
| 肌酸激酶             | 65.3  | 成人: 50-310 | U/L |    |

小结: (1)血细胞分析(东院)：单核细胞绝对数：0.72↑；嗜酸细胞绝对数：0.00↓；嗜酸细胞百分比：0.00↓ (2)尿常规沉渣+尿液分析(东院)：尿微量白蛋白：+；尿蛋白：+-↑；酮体：+-↑

检查者: 管理员

检查时间: 2024-07-10

| 17. 64排螺旋CT扫描上腹部 |  |      |    |    |
|------------------|--|------|----|----|
| 项目名称             | 检查结果   | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 64排螺旋CT扫描上腹部     | 肝脏形态大小密度未见异常，肝胆管、胰管未见扩张。胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、肾上腺未见异常。腹膜后未见肿大淋巴结。所见腹部各段肠管未见扩张及气液平。 |      |    |    |

小结: 上、下腹CT平扫未见明显异常。

检查者: 张春灵

检查时间: 2024-07-10

| 18. 64排螺旋CT扫描下腹部 |      |      |    |    |
|------------------|------|------|----|----|
| 项目名称             | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |



64排螺旋CT扫描  
下腹部

肝脏形态大小密度  
未见异常，肝胆管  
、胰管未见扩张。  
胆囊、胰腺、脾脏  
、肾脏、肾上腺未  
见异常。腹膜后未  
见肿大淋巴结。所  
见腹部各段肠管未  
见扩张及气液平。

小结: 上、下腹CT平扫未见明显异常。

检查者: 张春灵      检查时间: 2024-07-10

| 19. 外科 |            |      |    |    |
|--------|------------|------|----|----|
| 项目名称   | 检查结果       | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 头颈部    | 未见明显异常     |      |    |    |
| 淋巴结    | 未见明显异常     |      |    |    |
| 头颅     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 甲状腺    | 甲状腺可扪及结节感; |      |    |    |
| 脊椎     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 四肢     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 关节     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 平足     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 皮肤     | 未见明显异常     |      |    |    |
| 外周血管   | 未见明显异常     |      |    |    |

|       |        |
|-------|--------|
| 泌尿生殖系 | 未见明显异常 |
| 疝     | 未见明显异常 |
| 外科其他  | 未见明显异常 |
| 外科既往史 |        |
| 外科现病史 |        |

小结: 甲状腺结节待查

检查者: 董志刚      检查时间: 2024-07-10

| 20. 腹部彩超(六) |  |      |    |    |
|-------------|--|------|----|----|
| 项目名称        | 检查结果   | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 腹部彩超        | 肝脏大小形态可，于肝S8段探及大小约15x13mm偏强回声，边界清，内回声欠均质，CDFI：内血流信号不明显。余实质回声未见明显异常，肝内血管走行尚清晰，门静脉未见扩张。胆囊大小形态可，壁欠光滑，回声增强，囊内透声可，肝内外胆管未见扩张。胰腺大小形态正常，实质回声未见明显异常。脾脏大小形态可，实质回声未见明显异常。双肾大小形态正常 |      |    |    |

，实质回声未见明显异常，部分肾盏壁回声增强，集合系统未见明显分离。CDFI：未见明显异常血流信号。

小结: 肝内偏强回声（考虑血管瘤可能） 甲状腺右侧叶囊性结节（TI-RADS2） TI-RADS风险及建议：2类:良性病变，建议定期随访(每6个月至1年1次)。 双侧颈动脉未见明显异常

检查者: 王琛      检查时间: 2024-07-10

| 21. 甲状腺彩超(六) |  |      |    |    |
|--------------|--|------|----|----|
| 项目名称         | 检查结果   | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 甲状腺          | 甲状腺大小形态可，于右侧叶中上段探及长径约2.4mm无回声结节，边界清，内透声可，内可见点样强回声，后伴彗星尾，CDFI：内未见血流信号。余腺体回声欠均质，CDFI：未见明显异常血流信号。 |      |    |    |

小结: 肝内偏强回声（考虑血管瘤可能） 甲状腺右侧叶囊性结节（TI-RADS2） TI-RADS风险及建议：2类:良性病变，建议定期随访(每6个月至1年1次)。 双侧颈动脉未见明显异常

检查者: 王琛      检查时间: 2024-07-10

| 22. 颈动脉彩超(六) |                          |      |    |    |
|--------------|--------------------------|------|----|----|
| 项目名称         | 检查结果                     | 参考范围 | 单位 | 提示 |
| 颈动脉          | 双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉走行、内径可，内 |      |    |    |

-中膜不厚，尚平滑，管腔透声可，未见明显异常回声，CDFI：血流通畅。

小结: 肝内偏强回声（考虑血管瘤可能） 甲状腺右侧叶囊性结节（TI-RADS2） TI-RADS风险及建议： 2类:良性病变，建议定期随访(每6个月至1年1次)。 双侧颈动脉未见明显异常

检查者: 王琛      检查时间: 2024-07-10

### 23. 超声骨密度

| 项目名称 | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |
|------|------|------|----|----|
|------|------|------|----|----|

T值                      0.5

骨密度结论

小结: 骨质情况良好。

检查者: 陈梅      检查时间: 2024-07-10

### 24. 膀胱、前列腺彩超(六)

| 项目名称 | 检查结果 | 参考范围 | 单位 | 提示 |
|------|------|------|----|----|
|------|------|------|----|----|

膀胱、前列腺

膀胱充盈欠佳，所见内透声可。 前列腺大小约41x33x36mm，形态饱满，腺体回声欠均质。

小结: 前列腺增大

检查者: 王琛      检查时间: 2024-07-10

# 声明

- 1、此报告仅作保健参考之用，如对检查结果有疑问，请尽快向健康管理中心咨询
- 2、医学科技发展至今，对于疾病筛检仍有其限制及检查盲点，健康体检未发现异常情况，并不代表完全没有潜在性疾病，若出现任何症状请立即就医
- 3、本次实验检查结果只对本次送检标本负责