AW30N 发布版本信息

珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD 版权所有,未经许可,禁止外传



目录

珠海	市杰理科技股份有限公司	1
一,	SDK 等级说明	3
二、	发布记录	4
	aw30n-release_V1.3.2	4
	aw30n-release_V1.3.1	5
	aw30n-release_V1.3.0	6
	aw30n-release_V1.2.0	8
	aw30n-release_V1.1.1	10
	aw30n-release_V1.1.0	11
	aw30n-beta_V1.1.0	12
	aw30n-release_V1.0.0	13



一、SDK 等级说明

A 类:问题修复,客户必须修复

B 类: 性能优化, 客户可选择修

C 类: 功能增加, 客户可选择



二、发布记录

aw30n-release_V1.3.2

SDK 等级: A

发布时间: 2024年9月25日

发布版本: aw30n-release_V1.3.2

发布说明:

1、修复 unpacket 看门狗和写内存异常死机问题修复。

详细见 gitee 说明 https://gitee.com/Jieli-Tech/AW30N/issues/IATGU1

2、添加 unpacket 状态机回滚机制。

详细见 gitee 说明 https://gitee.com/Jieli-Tech/AW30N/issues/IATGU1

文档更新情况:

文档无更新;

- 1、一拖二烧写器: v2.28.0,通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.24,通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.2, 通过软件上远程更新
- 4、固件升级程序: v1.4.42, 通过软件上远程更新
- 5、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1,通过 gitee 下载
- 6、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 7、工具链: 2.5.0
- 8、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.3.1

SDK 等级: A

发布时间: 2024年9月19日

发布版本: aw30n-release_V1.3.1

发布说明:

1、修复 SFC 时钟异常问题(替换了 cpu_lib.a)。

文档更新情况:

文档无更新;

- 1、一拖二烧写器: v2.28.0,通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.24, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.2, 通过软件上远程更新
- 4、固件升级程序: v1.4.42, 通过软件上远程更新
- 5、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1, 通过 gitee 下载
- 6、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 7、工具链: 2.5.0
- 8、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.3.0

SDK 等级:

发布时间: 2024年8月19日

发布版本: aw30n-release_V1.3.0

发布说明:

1、新增周期广播式对讲机应用,支持一个广播端发送,多个扫描端接收;

2、新增 jla lw 编解码格式,该格式支持丢包修复;

3、新增蓝牙 BQB、FCC 测试程序;

4、音频传输接口添加不同包类型数量统计以及丢包统计;

5、新增 new_vm 删除 id 功能;

6、新增 flash 获取 4K 预留区认证码功能;

7、新增 fat 文件系统格式化和获取剩余容量接口;

8、新增 pwm_led 驱动

9、新增 syd 文件系统可以读取根目录文件;

10、新增在 HID 基础上添加 scan 扫描功能;

11、优化带 1W PA 规格蓝牙距离;

12、优化系统 flash 稳定性;

13、优化测试盒串口升级流程;

14、优化 timer_pwm 驱动;

15、更新 SD 卡 io 配置;

16、更新 ima adpcm 配置解码库,支持丢包时重置预测值;

17、更新移频算法库;

18、修复录音模式在录音时概率性卡死问题;

19、修复 bt 频偏接口编译问题;

20、修复对讲机应用短按按键概率性失灵问题;

21、修复对讲机关打印之后无法连接问题;

6



- 22、修复对讲机添加 PA 发射功率低导致连接不上问题;
- 23、修复提示音初始化读取表格长度单位错误导致只读取表格一半问题;
- 24、修复 ld 文件里 overlay 区域数据重叠问题;
- 25、修复 udelay 定时不准问题;
- 26、修复播歌循环失败问题
- 27、修复省电容 mic 代码配置的错误限制;

文档更新:

- 1、新增硬件原理图《AW305A BLE 蓝牙对讲机标准原理图 V1.0.pdf》、《AW306A BLE 蓝牙对讲机标准原理图 V1.0.pdf》
- 2、更新硬件设计指南《AW30N 硬件设计指南 V1.2.pdf》;
- 3、更新硬件原理图《AW305A BLE 蓝牙语音遥控器标准原理图 V1.2.pdf》、《AW306A BLE 蓝牙语音遥控器标准原理图 V1.3.pdf》;
- 4、更新硬件规格书;
- 5、更新 SDK 文档《AW30N_SDK 手册_V1.6.pdf》
- 6、更新芯片选型表《杰理科技 AW30N 系列芯片选型表 20240816.pdf》

- 1、一拖二烧写器: v2.27.9, 通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.24, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.2,通过软件上远程更新
- 4、固件升级程序: v1.4.42, 通过软件上远程更新
- 5、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1, 通过 gitee 下载
- 6、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 7、工具链: 2.5.0
- 8、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.2.0

SDK 等级: B

发布时间: 2024年5月13日

发布版本: aw30n-release_V1.2.0

发布说明:

- 1、新增 audio_link 驱动;
- 2、新增全双工对讲机应用;
- 3、新增实时调节蓝牙发射功率 API;
- 4、新增 adpcm 编码输出 header 功能;
- 5、优化蓝牙底层库:
- 6、优化从机手机 OTA 升级兼容性;
- 7、优化 gpio、usb、uart、io_wakeup 驱动;
- 8、优化不可屏蔽中断流程;
- 9、优化线性移频算法;
- 10、修复测试盒串口升级失败问题;
- 11、修复 saradc dm/dp 采集错误问题;
- 12、修复 MCPWM 注销时异常和固定 IO 输出 bug;
- 13、修复软关机流程获取 key 错误导致软关机复位源信息错误问题;

文档更新:

- 7、更新 SDK 文档《AW30N_SDK 手册_V1.4.pdf》;
- 8、更新芯片手册《AW30N 芯片手册 V1.1.pdf》;
- 9、新增硬件规格书《AW302C Datasheet V1.0.pdf》
- 10、更新硬件规格书《AW302A Datasheet V1.1.pdf》、《AW305A Datasheet V1.3.pdf》、《AW306A Datasheet V1.4.pdf》;
- 11、新增硬件原理图资料;

- 1、一拖二烧写器: v2.27.8, 通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.23, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.2, 通过软件上远程更新
- 4、蓝牙 profile 制作工具 make gatt services: v1.2.1, 通过 gitee 下载
- 5、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 6、工具链: 2.4.9



7、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.1.1

SDK 等级: B

发布时间: 2024年3月4日

发布版本: aw30n-release_V1.1.1

发布说明:

- 1、新增 uSBC 编解码格式;
- 2、新增 rf_PA 控制功能;
- 3、优化蓝牙发射功率配置;
- 4、优化蓝牙连接设备兼容性;
- 5、优化 rdec_soft 驱动;
- 6、修复蓝牙连接带 PA 通信距离短问题;
- 7、修复蓝牙回连部分设备兼容性问题;
- 8、修复 SFC 工作模式返回错误问题;
- 9、修复获取 LVD 电压错误问题;

文档更新:

- 12、更新 SDK 文档《AW30N SDK 手册 V1.3.pdf》;
- 13、新增硬件规<mark>格书</mark>《AW302 Datasheet V1.0.pdf》
- 14、更新硬件规格书《AW306 Datasheet V1.3.pdf》;
- 15、更新硬件原理图资料;

- 8、一拖二烧写器: v2.27.8, 通过软件上远程更新
- 9、一拖八烧写器: v3.1.22, 通过软件上远程更新
- 10、蓝牙测试盒: v1.3.1,通过软件上远程更新
- 11、蓝牙 profile 制作工具 make gatt services: v1.2.1, 通过 gitee 下载
- 12、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 13、工具链: 2.4.9
- 14、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.1.0

SDK 等级: B

发布时间: 2024年1月23日

发布版本: aw30n-release_V1.1.0

发布说明:

- 1、新增 SBC、mSBC、speex、adpcm 四种编解码格式;
- 2、新增 RTC 驱动,支持 32k 晶振、btosc 晶振以及内部 LRC 作为时钟源;
- 3、新增 IO 中断驱动;
- 4、新增蓝牙支持任意大于3毫秒的连接间隔;
- 5、优化 BLE 应用代码结构和音频传输稳定性;
- 6、优化蓝牙连接距离, 0dBm 功率档位室内场景下可达到 50 米以上;
- 7、优化 POWER DOWN 休眠功耗,由 70uA+降低至 40uA+;
- 8、修复触摸按键最后一个按键失效问题;

注: 芯片如果未经过烧写校验,模拟信号会有一些偏差!!

文档更新:

- 1、更新 SDK 文档《AW30N SDK 手册 V1.2.pdf》;
- 2、更新硬件设计指南《AW30N 硬件设计指南 V1.0.pdf》;
- 3、更新原理图资料;

- 1、一拖二烧写器: v2.27.8, 通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.22, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.1,通过软件上远程更新
- 4、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1,通过 gitee 下载
- 5、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 6、工具链: 2.4.7
- 7、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-beta_V1.1.0

SDK 等级: B

发布时间: 2024年1月15日

发布版本: aw30n-beta_V1.1.0

发布说明:

- 1、新增 SBC、mSBC、speex、adpcm 四种编解码格式;
- 2、新增 RTC 功能,支持 32k 晶振、btosc 晶振以及 LRC 作为时钟源
- 3、新增对讲机方案 BLE 高回报率模式, interval 单位时间支持 1ms;
- 4、优化音频传输稳定性;
- 5、优化蓝牙连接距离, 0dBm 功率档位空旷场景下可达到 60 米以上;
- 6、优化 POWER DOWN 休眠功耗,降低至 40uA+;

注: 芯片如果未经过烧写校验,模拟信号会有一些偏差!!

文档更新:

- 1、更新 SDK 文档《AW30N SDK 手册 V1.2.pdf》;
- 2、更新硬件设计指南《AW30N 硬件设计指南 V1.0.pdf》;
- 3、更新原理图资料;

- 1、一拖二烧写器: v2.27.8,通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.22, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.1,通过软件上远程更新
- 4、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1, 通过 gitee 下载
- 5、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 6、工具链: 2.4.7
- 7、密钥版本:派生密钥 2.0



aw30n-release_V1.0.0

SDK 等级:初始发布版本

发布时间: 2023年12月18日

发布版本: aw30n-release_V1.0.0

发布说明:

- 1、本 SDK 为 AW30N 的首版 SDK;
- 2、支持单模 5.4 版本的蓝牙 BLE:
- 3、支持完整 GATT 服务功能和简易 GATT 服务功能;
 - a) 完整 GATT 服务基于标准 GATT 协议,具有完整的 GATT profile;
 - b) 简易 GATT 服务根据标准 GATT 协议进行裁切,支持简单数据收发;
- 4、新增 BLE 从机遥控器应用、BLE Dongle 主机应用、BLE 对讲机应用示例;
 - a) BLE 从机遥控器未连接广播功耗为 290uA+,已连接待机功耗为 130uA+;
- 5、支持以下升级方式:
 - a) U盘/SD卡设备升级;
 - b) 测试盒串口升级;
 - c) 测试盒蓝牙升级;
 - d) 手机蓝牙 OTA 升级;
 - e) 手机 USB 升级;
- 6、支持系统 FLASH、资源 FLASH、SDMMC、U 盘等设备的解码播放和编码录音,最多支持同时三路解码;
- 7、支持 a/b/e、ump3、f1a/f1b/f1c/f1x、midi、标准 mp3、wav、opus 的七种解码播放;
- 8、支持标准 mp2、a、ump2、opus 的四种编码录音;
- 9、支持变速变调、echo、变音、啸叫抑制、PCM_EQ等音效;
- 10、支持解码 MIO 功能;
- 11、支持传统玩具应用功能,包含解码 USB 从机、Linein、扩音、录音、等应用;
- 12、AUDIO_DAC 支持单声道单端输出,支持 8K~96k 等 12 种采样率;
- 13、AUDIO_APA(Class-D直驱喇叭)支持单声道差分输出,支持32K~48k等3种采样率;
- 14、AUDIO_ADC 支持单声道单端/差分输入,支持 8K~48k 等 9 种采样率;
- 15、支持硬件的重采样;
- 16、支持 SOFT OFF 关机和 POWER DOWN 休眠, 关机功耗 2uA+, 休眠功耗 61uA+;

注 1: 该 SDK 版本 POWER DOWN 功耗较高,后续版本有补丁会优化功耗!

注 2: 芯片如果未经过烧写校验,模拟信号会有一些偏差!!

文档更新:



- 1、新增 SDK 文档《AW30N_SDK 手册_V1.0.pdf》;
- 2、新增芯片文档《AW30N_芯片手册_V1.0.pdf》;
- 3、新增硬件设计指南《AW30N 硬件设计指南 V1.0.pdf》;
- 4、新增硬件规格书和原理图资料;

- 1、一拖二烧写器: v2.27.8, 通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器: v3.1.22, 通过软件上远程更新
- 3、蓝牙测试盒: v1.3.1,通过软件上远程更新
- 4、蓝牙 profile 制作工具 make_gatt_services: v1.2.1,通过 gitee 下载
- 5、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: 打包工具&音频文件转换工具
- 6、工具链: 2.4.7
- 7、密钥版本:派生密钥 2.0