
FIGMA BLUEPRINT EDISI 1.0

DESIGN SYSTEM · PRODUCT DESIGN · MULTI-PLATFORM

InahuyShop Design System

Panduan visual dan rancangan produk untuk membantu Anda mendesain empat pengalaman InahuyShop secara konsisten di Figma.

Admin web | Storefront web | Customer mobile | Admin mobile



Arah visual: modern, tepercaya, bersih · basis putih · aksen biru

01 · PAHAMI PRODUK SEBELUM MENGGAMBAR

Satu toko, dua cara menerima.

Produk utama berbentuk file digital. Varian fisik dapat tersedia, dan satu pesanan boleh berisi keduanya.

PENGUNJUNG

Temukan

Jelajah katalog, pencarian, filter kategori, lalu pahami detail dan varian.

PELANGGAN

Beli & terima

Keranjang, checkout, pembayaran simulasi, unduhan berizin dan tracking fisik.

ADMIN TOKO

Operasikan

Kelola produk, pesanan, pembayaran, voucher dan pengiriman manual.

Perbedaan pemenuhan menentukan tampilan

DIGITAL

Tanpa alamat dan ongkir. Akses file hanya setelah pembayaran sukses dan hak pesanan terverifikasi.

FISIK

Alamat dan shipment dibutuhkan. Pelacakan dicatat manual; jangan tampilkan integrasi kurir/ongkir real-time.

Yang ditemukan pada proyek

KOMPONEN PROYEK	KONDISI	IMPLIKASI UNTUK FIGMA
PRD final	Menetapkan produk, alur, kanal, aksesibilitas dan status.	Jadikan sumber kebenaran UX.
4 aplikasi	Web React/Vite dan mobile Expo masih starter.	Rancang berdasarkan kebutuhan, bukan template saat ini.
Design tokens/UI	Paket tersedia, berkas sumber yang diperiksa kosong.	Bangun library Figma dan tokens dari fondasi yang diusulkan.
PRD & analisis awal	Analisis lama menyebut seller; baseline final adalah single-store.	Jangan desain marketplace multi-penjual.

Lingkup MVP: pembayaran simulasi (bukan gateway), pengiriman manual, login sebelum checkout. Refund, retur, login sosial, dan ongkir real-time bukan bagian baseline.

Prinsip produk: jelas sebelum meyakinkan · unduhan bukan pengiriman · konsisten lintas kanal, bukan identik · status harus memberi tahu langkah berikutnya.

02 · FONDASI VISUAL

Putih, ruang, dan biru tepercaya.

Usulan warna dan angka ini adalah starting point Figma, bukan identitas brand yang sudah disahkan.

Page white
#FFFFFF

Subtle
#F8FAFC

Text primary
#0F172A

Text secondary
#475569

Primary action
#1D4ED8

Info background
#DBEAFE

Warna semantik status

TOKEN	FOREGROUND / BACKGROUND	MAKNA
Success	Sukses #166534 / #DCFCE7	Berhasil, selesai, diterima
Warning	Perhatian #92400E / #FEF3C7	Menunggu atau butuh perhatian
Danger	Gagal #B91C1C / #FEE2E2	Gagal atau destruktif
Info	Informasi #1E40AF / #DBEAFE	Proses dan pengiriman

Tipografi

Inter · 24/32

Heading 20–36 px · **Body** 14–16 px · **Metadata** 12 px · harga utama 24 px bold.

Angka harga tabular; format konsisten, contoh **Rp1.250.000**.

Spacing & shape

Basis 4 px: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 80.

Radius: field 8 · card 12–16 · dialog 16 · pill 999 px.

Border 1 px; utamakan pemisah lembut daripada bayangan berat.


Aksesibilitas warna: teks normal minimal 4.5:1. Aksi primer biru #1D4ED8 di putih terukur 6.70:1; warna status tetap harus disertai label/ikon, bukan warna saja.

Variable Figma: `Primitive → Semantic → Component`. Mulai dengan Light mode. Validasi warna dan font sebelum dianggap final.

03 · CONTOH DESAIN · STOREFRONT WEB

Belanja yang mengutamakan penemuan.

Contoh visual ini adalah arah wireframe berwarna, bukan UI final. Fokus pada pencarian, katalog, pilihan pemenuhan dan harga.



Header

Pencarian selalu mudah ditemukan; keranjang dan akun terlihat.

Product card

Tipe produk dan harga mudah dipindai sebelum klik.


CTA

Gunakan tindakan spesifik; jangan quick-add jika varian belum dipilih.

04 · CONTOH DESAIN · ADMIN WEB

Dashboard untuk mengerjakan tugas.

Ringkasan mengarahkan admin ke antrean yang membutuhkan tindakan; tabel menyajikan data tanpa menenggelamkan status.



Layout

Sidebar 240–264 px, topbar, breadcrumb, judul halaman dan aksi utama.

Tabel

Search/filter, status berlabel, angka rapi, pagination, empty/error state.

Prioritas

KPI harus mengarah ke pekerjaan nyata; jangan menambah grafik dekoratif.


Safety

Perubahan status mengikuti backend; aksi destruktif perlu konfirmasi.


05 · CONTOH DESAIN · CUSTOMER MOBILE

Belanja nyaman dalam genggaman.

Contoh layar detail produk dan pesanan berhasil. Navigasi ringkas, target sentuh luas, dan aksi utama tetap terlihat.



A · Detail produk



B · Detail order campuran

Aturan penting: untuk digital-only, alamat dan ongkir tidak ditampilkan. Dalam pesanan campuran, unduhan dan tracking dipisah; unduhan yang sah tidak menunggu paket fisik.

Navigasi

Beranda · Jelajahi · Keranjang · Pesanan · Akun (maksimal lima tab).


Ukuran sentuh

Target kontrol minimal 44 × 44 px; hormati safe area dan keyboard.


06 · CONTOH DESAIN · ADMIN MOBILE

Operasional dulu, bukan desktop mini.

Admin mobile dibuat untuk melihat antrean, membuka order, dan menyelesaikan tindak lanjut pengiriman dengan aman.



A · Ringkasan & antrean



B · Detail & pengiriman

Fitur yang diprioritaskan di mobile

Ya: antrean order, pencarian/status, detail pesanan, status pembayaran, tracking manual, ringkasan stok.

Web lebih cocok: edit produk kompleks, gambar banyak, konfigurasi kategori/voucher mendalam, tabel massal.

Jangan beri dropdown status bebas. Transisi status harus valid dan dikendalikan sistem; minta konfirmasi saat mengirim atau mengubah hal penting.

Komponen yang konsisten, state yang lengkap.

Jadikan setiap komponen sebagai sumber utama, lalu gunakan kembali dengan variant yang terdefinisi.

Button

Primary · Secondary · Ghost · Destructive
Size sm/md/lg; icon opsional.

Primary Secondary Destructive

Form control

Text field, search, textarea, select, checkbox, radio, switch. Label persisten di atas field; error dekat field.

Email nama@email.com

Badge & status

Status singkat dan mudah dipindai. Teks dan ikon menyertai warna.

• Menunggu ✓ Selesai

Dialog & bottom sheet

Dialog desktop untuk konfirmasi/form. Bottom sheet mobile untuk filter/aksi. Sediakan tutup, batal, dan fokus jelas.

Batal Simpan perubahan

Product card

Gambar → nama → tipe pemenuhan → harga/rentang → rating bila tersedia → CTA.

Order summary

Subtotal, diskon, biaya kirim jika fisik, total. Digital murni tidak menampilkan ongkir.

Total **Rp189.000**

Daftar komponen untuk library Figma

KELOMPOK	KOMPONEN	VARIANT/STATE MINIMUM
Foundation	Color, type, spacing, radius, elevation, icon	Semantic token; light mode
Controls	Button, input, search, select, checkbox, radio, switch	Default/focus/pressed/disabled/error/loading
Feedback	Badge, toast, alert, dialog, skeleton, empty state	Success/info/warning/error/empty
Storefront	Product card, gallery, variant selector, cart item, summary	Digital/fisik/tersedia/habis
Admin	App shell, table, filter, KPI, upload, order detail, shipment editor	Data/loading/empty/error; mobile list variant

CTA gunakan kata kerja spesifik: **Tambah ke keranjang**, **Lanjut ke pembayaran**, **Simpan produk**. Hindari label kabur seperti “Submit”.

Status yang benar, pesan yang mudah dimengerti.

Label UI di bawah memetakan nilai PRD. UI tidak membuat status backend baru dan tidak memperlakukan pembayaran sama dengan fulfillment.

JENIS	KODE DATA	LABEL UI	WARNA & IKON
Order	`pending_payment`	Menunggu pembayaran	Warning · jam
Order	`paid`	Sudah dibayar	Success · centang
Order	`processing`	Sedang diproses	Info · proses
Order	`shipped`	Dalam pengiriman	Info · paket
Order	`completed`	Selesai	Success · centang
Order	`cancelled / expired`	Dibatalkan / Kedaluwarsa	Neutral / warning
Payment	`pending / success`	Menunggu / Pembayaran berhasil	Warning / success
Payment	`failed / expired`	Pembayaran gagal / kedaluwarsa	Danger / neutral
Shipment	`picked_up`	Paket diterima kurir	Info · paket
Shipment	`in_transit / out_for_delivery`	Dalam perjalanan / Sedang diantar	Info · lokasi
Shipment	`delivered`	Paket diterima	Success · centang

Jangan samakan

Sudah dibayar bukan berarti order fisik selesai. Order bisa sedang diproses/dikirim setelah pembayaran.

Jangan bebaskan transisi

Jangan tampilkan dropdown status sembarang. Tindakan yang ditawarkan mengikuti aturan dan izin sistem.

Alur pembayaran simulasi

Keranjang **review item** › Checkout **validasi total** › Pembayaran **SIMULASI** › Sukses **pemenuhan mulai**

Copy wajib pada pembayaran: "Pembayaran ini hanya simulasi untuk keperluan aplikasi. Tidak ada dana yang ditagihkan." Jangan meniru payment gateway produksi atau menjanjikan keberhasilan sebelum sistem mengonfirmasi.

Belum dibayar

Status order/payment terlihat; file terkunci; hanya tampilkan aksi lanjutan yang didukung.

Berhasil

Digital delivery dapat diakses setelah izin terverifikasi; pengiriman fisik punya timeline sendiri.

Gagal

Tampilkan status dengan jelas; pertahankan referensi pesanan; tidak ada unduhan.

Kedaluwarsa

Bedakan dari gagal; jangan menjanjikan retry bila sistem tidak mendukung.

09 · FLOW YANG HARUS DIPROTOTIPEKAN

Tiga jalur belanja, satu pengalaman jelas.

Pesanan campuran adalah titik pembeda terpenting produk—rancang sebagai satu checkout dengan pemenuhan yang terpisah.

A · DIGITAL MURNI

Katalog temukan › Detail varian digital › Keranjang tanpa alamat › Simulasi pembayaran › Sukses unduhan siap

Tanpa alamat pengiriman/ongkir. Unduhan menunggu pembayaran berhasil dan validasi akses.

B · FISIK

Katalog varian fisik › Checkout pilih alamat › Pembayaran simulasi › Diproses packing › Dikirim tracking manual

Alamat wajib. Pengiriman manual; jangan menjanjikan ongkir otomatis atau tracking langsung dari kurir.

C · CAMPURAN — PROTOTIPE UTAMA

Digital + fisik dalam cart › Satu checkout alamat untuk fisik › Satu pembayaran simulasi

Jalur digital
Pembayaran sukses → unduhan tersedia

Jalur fisik
Diproses → dikirim → tracking

Skenario error yang wajib ada

01 Stok berubah atau harga berubah sebelum checkout: jelaskan perubahan dan minta konfirmasi ulang.

02 Pembayaran gagal/kedaluwarsa: order tetap terlacak; jangan tampilkan file unduhan.

03 Akses digital belum siap: tampilkan status sebenarnya dan jangan tampilkan URL permanen yang terbuka.

04 Order digital murni: tidak menampilkan alamat, form shipment, atau ongkir.

Prototype prioritas: browse → detail → cart → checkout → simulasi berhasil/gagal → detail order; ulangi untuk campuran dan lihat digital + tracking fisik.

10 · EMPAT PERMUKAAN PRODUK

Daftar layar untuk memulai Figma.

Mulai dari kebutuhan P0. Fitur P1 menyusul setelah alur utama tervalidasi.

STOREFRONT WEB

Belanja melalui browser

Header/katalog · Search/filter · Detail/varian · Registrasi/login · Keranjang · Checkout/alamat · Pembayaran simulasi · Riwayat/detail order · Profil/alamat · Ulasan.

ADMIN WEB

Pengelolaan lengkap

Login admin · Ringkasan operasional · Kategori · Produk/varian/gambar · Voucher · Daftar order · Detail order/payment · Shipment/tracking.

CUSTOMER MOBILE

Belanja iOS/Android

Beranda · Jelajahi/search/filter sheet · Detail produk · Login/registrasi · Cart · Checkout · Pembayaran · Pesanan/detail/download/tracking · Profil/alamat · Ulasan.

ADMIN MOBILE

Operasional prioritas

Login · Ringkasan tugas · Daftar/search/filter order · Detail order/payment · Tambah kurir/resi · Lihat produk/stok · Akun.

Penyesuaian layout

FRAME AWAL	GRID & CONTAINER	PERILAKU
Desktop wide 1440	12 kolom · margin 80 · max-width konten 1200 px	Admin sidebar; storefront grid 4 kolom.
Desktop 1280	12 kolom · margin 48 · gutter 24	Sidebar 240–264 px; tabel dengan filter.
Tablet 768	8 kolom · margin 24 · gutter 16	Sidebar jadi drawer; katalog 2–3 kolom.
Mobile 390 / 360	4 kolom · margin 16	Satu kolom pada form; list/card bukan tabel menyamping.

Breakpoint starting point: mobile < 768 px · tablet 768–1023 px · desktop ≥ 1024 px. Uji overflow, teks panjang, dan keyboard di 360 × 800.

Web

Fokus, hover dan keyboard terlihat; tabel boleh padat tetapi hierarki kolom jelas.

Mobile

Safe area, ukuran sentuh ≥44 px, sheet untuk filter, sticky CTA tidak menutupi konten.

11 · ATURAN AKSESIBILITAS & KONTEN

Desain untuk keadaan nyata.

Setiap layar penting perlu menampilkan cara masuk, status, umpan balik, dan kondisi saat data tidak tersedia.

Kontras & semantik

WCAG 2.1 AA sebagai baseline. Teks normal 4.5:1; teks besar 3:1. Jangan mengandalkan warna saja. Gunakan heading dan label yang bermakna.

Keyboard & fokus

Web dapat dipakai dengan keyboard; fokus terlihat dan urutannya logis. Dialog mengelola fokus masuk/keluar.

Form & error

Label menetap; error berdekatan dengan field, menyebut penyebab dan solusi. Jangan menyalahkan pengguna.

Screen reader & sentuh

Icon-only punya accessible name; mobile minimum 44 × 44 px; dukung ukuran teks sistem dan safe area.

Checklist state setiap layar penting

DEFAULT

Data realistis; teks panjang wajar; harga/jenis fulfillment terlihat.

LOADING

Skeleton sesuai bentuk konten; tombol submit mencegah duplikasi.

EMPTY

Jelaskan mengapa kosong dan tawarkan satu langkah berikutnya.

ERROR

Jelaskan kesalahan, perbaikan, atau retry; pertahankan input jika aman.

DISABLED

Tampilkan alasan; status tidak tersedia punya konteks.

SUCCESS

Konfirmasi hanya setelah sistem benar-benar berhasil.

Microcopy yang membantu

KONDISI	CONTOH MICROCOPY
Simulasi	“Pembayaran ini hanya simulasi untuk keperluan aplikasi. Tidak ada dana yang ditagihkan.”
Unduhan terkunci	“File tersedia setelah pembayaran berhasil.”
Stok berubah	“Jumlah melebihi stok tersedia. Ubah jumlah menjadi 2 untuk melanjutkan.”
Belum ada order	“Belum ada pesanan.” + CTA “Mulai belanja”

Konten: jangan memakai data pelanggan nyata di mockup. Format harga IDR konsisten; jangan menggambarkan fitur yang belum ada seperti tersedia sekarang.

12 · SETUP FIGMA & HANDOFF

Dari panduan ke design file.

Buat satu sumber library, lalu bangun prototipe prioritas sebelum memperluas semua layar.

Struktur halaman Figma

- **00** Start here · tujuan, status keputusan, changelog
- **01** Foundations · warna, type, grid, spacing, radius
- **02** Components · atoms, composites, states
- **03** Patterns · form, tabel, checkout, status
- **04–07** Admin web, storefront, customer mobile, admin mobile
- **08** Archive · hanya eksplorasi yang sudah usang

Variable & nama

Collections: Primitive → Semantic → Component.
Mode: Light dulu.

Gunakan nama seperti `surface/page`, `text/primary`, `action/primary`.

Component naming: `Button/Primary`, `Field/Text`, `Order Status`.

Properties: `Variant · Size · State · Platform · Delivery type`.

Urutan pekerjaan desain

1 · Foundations tokens & grid › **2 · Components** state lengkap › **3 · P0 flows** web + mobile › **4 · Validasi** aksesibilitas

Prototype prioritas

1. Customer: browse → detail → cart → checkout → simulasi sukses/gagal → order detail.
2. Campuran: satu bayar, unduhan aktif, tracking fisik terpisah.
3. Admin web: login → antrean → detail → tindakan status valid.
4. Admin mobile: ringkasan → order → input tracking.

Checklist sebelum handoff

- ✓ Single-store dan simulasi dijelaskan benar.
- ✓ Digital/fisik/campuran dibedakan di tiap tahap.
- ✓ Nama token dan component variant konsisten.
- ✓ State empty/error/loading/success siap.
- ✓ Desktop/tablet/mobile compact diuji.
- ✓ Keputusan final dipisah dari rekomendasi.

Dokumen lengkap: lihat *InahuyShop-Design-System.md* di folder *docs/Design-System* untuk spesifikasi komponen, seluruh inventaris layar, alur, token dan referensi sumber.

Ingat: desain adalah blueprint. Harga, stok, hak unduh, dan transisi status tetap divalidasi backend; Figma tidak menambahkan kemampuan yang belum didukung PRD.