

통계청승인번호 제11702호

국민건강영양조사 원시자료 이용지침서

제2기(2001)

최근 업데이트 및 수정 : 2014년 1월



이용자를 위하여

1. 국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 의거하여 실시되는 건강 및 영양상태에 관한 국가승인통계(통계청, 승인번호 11702호)조사이며, 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005)에 이어 제4기(2007~2009) 조사를 실시하고 있습니다.
2. 본 자료는 사용자의 편리를 위하여 14개 이환조사 카드를 질환별로 분류하여 각 질환별 이환변수를 생성하였습니다 (I.자료구조 참조).
3. 기 공개된 식품섭취조사 원시자료 중 일부에 대한 오류를 지적 받아, 섭취 음식명과 음식코드, 섭취 식품명과 식품코드 간의 불일치 등의 사항에 대해 집중적으로 재검토하여 근거가 명확한 오류에 한하여 수정하였으며, 이에 따라 기존의 결과와 다소 차이가 있습니다.
4. 국민건강영양조사 원시자료 이용자는 「국민건강영양조사 원시자료의 공개 및 활용 규정」을 준수하여야 합니다. 특히 국민건강영양조사 원시자료를 활용하여 논문 및 학회 발표 시에는 국민건강영양조사 홈페이지에 논문 및 발표 현황을 등록하여 주시기 바랍니다.
5. 진행 및 결과 보고서는 국민건강영양조사 홈페이지(<http://knhanes.cdc.go.kr>)를 참고하시기 바랍니다.

※문의사항: 건강영양조사과 통계팀(☎043-719-7465~8)으로 연락하시기 바랍니다.

차 례

I. 자료 구조	1
1. 자료구조의 변경	1
2. 자료수 및 DB명	4
II. 변수 설명	5
1. 건강설문조사	10
1.1. 가구조사표	10
1.2. 이환조사표	15
1.2.1 이환조사표 - 질환별 분류 : 만성질환	18
1.2.2 이환조사표 - 질환별 분류 : 급성질환	77
1.3. 사고중독조사표	101
1.4. 의료이용조사표(입원, 외래 구분)	104
1.5. 보건의식행태조사표	108
2. 검진조사	124
2.1. 검진조사	124
2.2. 검진 보충 조사	126
3. 영양조사	128
3.1. 식생활조사	128
3.2. 영유아 식생활조사	130
3.3. 식품섭취빈도조사	131
3.4. 식품섭취조사	134
III. 참고자료	137
1. 질병 분류표	139
2. 운동유형 분류	156
3. 소득 분류 기준	157

I. 자료 구조

1. 자료구조의 변경

이환조사표는 질환의 구분 없이 16개 카드로 구성되어 있으며, 각 카드마다 17개의 조사항목과 28개의 관련변수가 있다. 이를 대표적인 질환을 선택하여 질환별로 자료를 분류·정리하였다(<표 I-1>와 <표 I-2> 참고). 그이외의 질환에 대하여 지표를 산출할 경우에는 이환조사 14개 카드 변수와 참고자료에 수록된 「한국표준질병사인분류 제표」의 질병코드를 활용하면 된다.

표 I-1. 이환조사 분류 질환 목록 : 만성질환

분류	만성질환	질병코드	변수명(앞4자리)
암	위암	10001	DC1_
	간암	10002	DC2_
	폐암	10003	DC6_
	장암(대장암, 직장암)	10004	DC3_
	유방암	10005	DC4_
	자궁암	10006	DC5_
근골격계	관절염	10101, 30101*	DM1_
	요통, 좌골통	10102, 30102*	DM6_
	디스크	10103, 30103*	DM5_
	신경통	10104, 30104*	DM7_
	골다공증	10105, 30105*	DM4_
소화기계	소화성궤양	10201	DK2_
	만성간염, 간경변증	10202	DK7_
	만성변비	10203	DK8_
구강질환	충치(치아우식증)	10901	DK5_
	치주질환 및 치경부 마모증	10902	DK6_
내분비영양 및 대사성 면역 장애	당뇨	10301, 30301*	DE1_
	갑상선질환	10302, 30302*	DE2_
	빈혈	10303, 30303*	DK1_
순환기계	고혈압	10401, 30401*	DI1_
	중풍, 뇌혈관질환	10402, 30402*	DI3_
	협심증, 심근경색증 - 협심증	10403	DI6_
	- 심근경색증	10426	DI5_
	치질, 치핵	10405	DI8_

2 국민건강영양조사 제2기(2001)

분류	만성질환	질병코드	변수명(앞4자리)
호흡기계	결핵	10501	DJ1_
	만성기관지염, 폐기종, 폐쇄성 폐질환	10502	DJ5_
	천식	10503	DJ4_
	기관지확장증	10504	DJ7_
	축농증	10505	DJ6_
	알레르기성 비염	10506	DJ8_
눈, 귀	백내장, 녹내장	10601, 30601*	DH1_
	만성중이염	10651	DH4_
정신 및 행동장애,	신경증	10701, 30701*	DF1_
	우울증, 기분장애	10702, 30702*	DF2_
	정신분열증	10703, 30703*	DF3_
	치매(노망, 알츠하이머)	10704	DF4_
신경계	만성두통, 편두통	10751, 30751*	DG1_
피부	만성알러지	10804	DL5_
피부, 비뇨생식기계	만성신부전	10851	DN1_
	요실금	10852	DN2_


주) *사고·중독으로 인한 후유증

표 1-2. 이환조사 분류 질환 목록 : 급성질환

분류	만성질환	질병코드	변수명(앞4자리)
감염성 기생충성	백일해, 수두, 홍역, 볼거리	20101	AA1_
	장관감염	20102	AA2_
	바이러스성 질환	20103	AA3_
호흡기계	감기	20201	AJ1_
	인플루엔자	20202	AJ3_
	급성 기관지염	20203	AJ4_
	폐렴	20204	AJ5_
소화기계	구강질환(잇몸질환)	20401	AK1_
	소화불량, 미시꺼움, 구토	20402	AK2_
	설사, 변비	20403	AK3_
눈, 귀	급성 눈의 이상	20501	AH1_
	급성 귀의 이상	20502	AH2_
	이명	20503	AH3_
비뇨생식기계	급성비뇨기계 이상	20601	AN1_
	생리통, 월경증후 이상	20603	AN2_
임신·출산	임신, 출산 및 산욕의 합병증	20701	AO1_
근·골격계	급성 등, 척추, 목의 통증	20901	AM1_
기타	두통(편두통 제외)	21001	AR1_
	고열	21002	AR2_


1.1. 자료구조 변경

○ 이환조사표 : 질환별 분리



○ 의료이용조사표 : 입원, 외래 분리

의료이용조사표는 입원과 외래가 통합되어 코딩되어 있는데, 이를 입원과 외래로 분리하였다.



1.2. 동일질병 2회 이상 응답 자료 처리

이환조사에서 응답자 1인이 동일한 질병(동일 질병코드)에 대해 복수응답한 경우가 있는데, 이를 질환별로 분리하면 응답자 id가 복수응답 횟수만큼 중복되어 기록된다. 예를들어, 충치(치아우식증) 질환은 1년동안 여러번 발생할 수 있으며, 일부는 치과를 방문하여 치료할 수도 있고, 다른 일부는 치료를 안할 수도 있다. 응답자 1인이 충치질환에 대해 2회 이상에 걸쳐 복수 응답을 하게 되면, 질환별 분류시 id가 중복되어 기록된다.

id의 중복을 피하기 위해서는 동일질병에 대해 1개 자료만 선택하거나, 관련 변수를 결측 처리해야 한다. 1개 자료만 선택하는 방법은 선택기준의 모호성으로 인하여 결측 처리방법을 사용하였으며, 결측 처리로 인하여 분석결과는 보고서의 내용과 상이할 수 있다.

2. 자료수 및 DB명

제2기 국민건강영양조사 자료는 37,878건으로 세부조사에 참여한 대상자수 및 세부조사의 변수 개수는 다음과 같다. 전체 37,878명 중 건강설문조사에 참여하지 않은 대상자가 109명이 있으며, 이들 대상자에 대해서는 성별, 연령, 가구소득, 학력에 대한 기본정보만 있으며, 직업, 의료보장 종류 등의 다른 주요 건강설문조사 변수가 없다. 관련 변수 분석을 위한 자료 통합방법은 〈표 I-4〉와 같다.

표 I-3. 조사별 DB 및 자료 수¹⁾

조사구분	자료설명	자료수	변수 개수	DB명
건강설문 조사	가구조사	가구 및 개인 특성 자료	37,769	41 HN01_ALL
	건강면접조사	이환(질환별 분류) 이환 질환별 분리 전 자료 ²⁾	37,769 37,769	803 HN01_ALL 413 HN01_DSRAW
		사고중독, 의료이용 자료	37,769	547 HN01_IJMT
	보건의식행태조사	성인, 청소년 보건의식행태 자료	9,170	147 HN01_ALL
영양조사	검진조사	검진조사 자료	9,702	70 HN01_ALL
	식생활조사	개인별 식생활 자료	10,000	23
	영유아 식생활조사	개인별 식생활 자료 (1~3세)	271	14
	식품섭취빈도조사	개인별 식품섭취빈도 자료	8,135	63
	식품섭취조사	개인별 영양소 섭취량 자료	9,968	23
	식품섭취조사	식품별 영양소 섭취량 자료	430,890 (9,968명)	56 HN01_24RC

주 : 1) 모든 DB에 공통적으로 사회경제적 위치 지표 11개(16개 시도, 동/읍면 구분, 아파트 구분, 조사구번호, 분산 추정을 위한 층, 성별, 만연령, 교육수준, 직업, 소득 4분위수(개인), 소득 4분위수(가구))와 각 DB별 가중치를 포함

2) 16개 카드별 이환조사 자료(I. 자료구조 참조), 카드별 이환조사 자료를 질환별로 정리한 자료는 HN01_ALL에 포함

표 I-4. 자료 통합 프로그램 (예)

설명	SAS 프로그램	SPSS 프로그램
data1을 id 변수 기준 으로 정렬	PROC SORT DATA= data1; BY id; RUN;	GET FILE="data1.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data1.sav".
data2을 id 변수 기준 으로 정렬	PROC SORT DATA= data2; BY id; RUN;	GET FILE="data2.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data2.sav".
data1, data2를 옆으로 붙여 data라는 최종 데 이터셋 생성	DATA data; MERGE data1 data2; BY id; RUN;	MATCH FILES /FILE="data1.sav" /FILE="data2.sav" /BY id. LIST. SAVE OUTFILE="data.sav".
비고	merge 문을 수행하기 위해서는 data1, data2는 id 변수를 정렬하여야 합니다.	

변수 설명

II . 변수설명

■ 변수명 정의

○ 변수명 설명

- 변수명은 총 8자리 이내로 하되, 앞2자는 조사표를 의미

○ 변수명 구성

조사	구 분	내 용	표기
가구조사	HO	가구조사	H O ████
면 접 조 사	D_	이환조사 : 만성질병	D _ ████
	DC	만성질병 질환질문표-암	D C ████
	DM	" -근골격계	D M ████
	DK	" -소화기계, 구강	D K ████
	DE	" -내분비 영양 및 대사성 면역 장애	D E ████
	DI	" -순환기계	D I ████
	DJ	" -호흡기계	D J ████
	DH	" -눈, 귀	D H ████
	DF	" -정신 및 행동장애	D F ████
	DG	" -신경계	D G ████

8 국민건강영양조사 제2기(2001)

조사	구 분	내 용	표기
보 건 의 식 행 태 조 사	DL	" -피부	D L
	DN	" -비뇨생식	D N
	A_	이환조사 : 급성질병	A _
	AA	급성질환조사표-감염성 및 기생충성	A A
	AJ	" -호흡기계	A J
	AK	" -소화기계	A K
	AH	" -눈, 귀	A H
	AN	" -비뇨생식 기계	A N
	AO	" -임신·출산	A O
	AM	" -근골격계	A M
	AR	" -기타 : 두통 / 고열	A R
	AC	사고중독	A C
	M_	의료이용	M _
	MH	입원	M H
	MO	외래	M O
	B_	보건의식행태조사	B _
	BC	건강관심도	B C
	BS	흡연	B S
	BD	음주	B D
	BT	약물복용	B T
	BO	비만 및 체중조절	B O
	BE	운동	B E
	BR	휴식·여가	B R
	BP	스트레스	B P
	BH	기타 예방활동	B H
	BL	천식 및 만성폐쇄성질환	B A
	BB	근골격계질환	B B
	BF	여성관련	B F
검진조사	HE	검진조사	H E
	HS	검진보충조사	H S

조사	구 분	내 용	표기
영 양 조 사	F_	식품섭취빈도조사표	F _
	L_	식생활조사표 I	
	L_	식생활조사	L _
	LS	식이보충제조사	L S
	LW	여성건강조사	L W
	Y_	식생활조사표 II(영아기 식생활조사)	Y _
	N_	식품섭취조사표(24시간 회상조사)	
	N_	식품섭취조사	N _
	NF	식품섭취조사의 식품 섭취량	N F

○ 문항 및 변수설명서의 활용 예

① 문항 번호

5- 8-1

보건의식행태조사표 문항번호

주: 설문번호 중 원문자(예: ①)는 해당설문의 응답번호를 뜻 함.

② 변수 : N(2)

변수길이가 2인 숫자형 변수

③ 변수명

B S
보건의식행태 smoking(흡연)] 보건의식행태조사 흡연관련 변수

④ 제1기~제3기에 해당변수 있음

문항번호 ①	변수 ②	변수명 ③	변수설명	내용
5-8-1	N(2)	BS2_1	처음 담배 1대 피운 연령	실수기재(만 □□세) 88. 비해당 99. 모름

1. 건강설문조사

1.1 가구조사표

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN01_ALL DB에 포함)				
C(9)	id	개인아이디		조사구 & 주거번호 & 가구번호 & 가구원번호
N(4)	year	조사년도		2001
N(2)	region	시도		1. 서울 2. 부산 3. 대구 4. 인천 5. 광주 6. 대전 7. 울산 8. 경기 9. 강원 10. 충북 11. 충남 12. 전북 13. 전남 14. 경북 15. 경남 16. 제주 001-129:서울 131-178:부산 181-210:대구 211-240:인천 241-258:광주 261-278:대전 281-292:울산(동) 301-384:경기(동) 391-402:강원(동) 411-418:충남(동) 421-430:충북(동) 431-441:전남(동) 451-466:전북(동) 471-493:경남(동) 501-516:경북(동) 521-526:제주(동) 601-603:울산(읍면) 611-634:경기(읍면) 641-649:강원(읍면) 651-668:충남(읍면) 671-679:충북(읍면) 681-697:전남(읍면) 701-710:전북(읍면) 711-726:경남(읍면) 731-750:경북(읍면) 751-753:제주(읍면)
C(4)	psu	조사구 번호		
N(1)	unit_t	통합/비통합		0. 통합 1. 비통합
N(1)	town_t	동/읍면 구분		1. 동 2. 읍/면
N(1)	apt_t	아파트 구분		1. 아파트 2. 일반
C(2)	live_num	주거번호		01. 첫번째 주거 02. 두번째 주거 .

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	C(2)	fam_num	가구번호	01. 첫번째 가구 02. 두번째 가구 ⋮
1-1	C(2)	resp_num	가구원 번호	01. 첫번째 가구원 02. 두번째 가구원 ⋮ 10. 열번째 가구원
	C(2)	sub_num	응답자 가구원 번호	01. 첫번째 가구원 02. 두번째 가구원 ⋮ 10. 열번째 가구원 77. 비동거혈연
	N(1)	svy_H	조사표번호	1. 가구조사표
	N(2)	cfam	가구원수	□□명 (실수기재)
1-2	N(2)	fam_rela	가구주와의 관계	1. 본인 3. 자녀 5. 손자(녀) 7. 조부모 9. 기타 친척 2. 배우자 4. 자녀의 배우자 6. 부모 8. 형제자매 10. 비혈연 가구원
1-3	N(1)	sex	성별	1. 남 2. 여
1-4	N(3)	age	연령(만)	만□□□세 999. 모름
1-5	N(1)	marri	결혼상태	1. 미혼 3. 사별 5. 별거 8. 비해당(만 14세 이하) 9. 모름 2. 유배우 4. 이혼
1-6	N(1)	educ_o	교육수준	0. 미취학아동 2. 무학(국문해독) 4. 중학교 6. 대학교(전문대포함) 9. 모름 1. 무학 3. 초등학교 5. 고등학교 7. 대학원 이상
1-6	N(1)	educ	교육수준(채분류)	0. 미취학아동 2. 초등학교 4. 고등학교 6. 대학원 이상 1. 무학 3. 중학교 5. 대학교(전문대포함) 9. 모름
1-7	N(1)	tins_o	의료보장종류	0. 미가입 1. 지역의료보험 2. 공무원 및 교직원의료보험 3. 직장의료보험 4. 의료보호 1종 5. 의료보호 2종 9. 모름

12 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				1. 지역의료보험 2. 사업장(직장)가입자 3. 의료급여 1종 4. 의료급여 2종 5. 미가입 9. 모름
N(2)	tins	의료보장종류(제분류)		1. 보험료부담 2. 카드불필요 3. 외국영주권자 4. 기타 5. 전환증 8. 비해당(문항1-7-①~⑤) 9. 모름
1-7-1	N(1)	ins_rwo	의료보장 없는 이유	1. 의회의원, 고위임직원 및 관리자 2. 전문가 3. 기술공 및 준전문가 4. 사무종사자 5. 서비스종사자 6. 판매종사자 7. 농업,임업 및 어업 숙련종사자 8. 기능원 및 관련 기능종사자 9. 장치기계조작 및 조립종사자 10. 단순노무종사자 11. 군인 12. 학생/재수생 13. 주부(집안일, 가사) 77. 무직 88. 비해당(만 14세 이하) 99. 모름 ※ 참고자료 3. 직업분류 참조
1-8	N(2)	job	직업	1. 전문행정관리직 2. 사무직 3. 판매서비스직 4. 농어업 5. 기능단순노무직 6. 군인 7. 학생/재수생 8. 주부(집안일, 가사) 77. 무직 88. 비해당(만 14세 이하)
1-8	N(2)	job_t	직업(제분류)	1. 자영업자 2. 고용주 3. 상용근로자(전일제) 4. 상용근로자(시간제) 5. 임시근로자 6. 일용근로자 7. 무급가족 종사자 8. 비해당 9. 모름
1-8-1	N(1)	job_stt	종사상 지위	1. 매우좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 모름
1-9	N(1)	D_1_1	주관적 건강	

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
1-10	N(1)	acc_lt	평생사고	1. 예 0. 아니오 9. 모름
1-10-1	N(1)	acc_yr	연간사고	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항1-10-(2)) 9. 모름
1-10-2	N(1)	acc_wk	2주간사고	1. 예 0. 아니오 9. 모름
1-11	N(1)	acc_pl	사고중독후유증	1. 예 0. 아니오
1-12-1	N(2)	dis_yr	연간 만성질환수	□□개
1-12-2	N(1)	adis_wk	2주간 급성질환수	□개
1-13	N(3)	ahins	가구 월평균 지역의료보험료	□□□천원 888. 지역의료보험 외 999. 모름 000. 지불처가 다른 곳임
	N(1)	incm	소득 4분위수(개인)	1. 1사분위 2. 2사분위 3. 3사분위 4. 4사분위
	N(1)	ho_incm	소득 4분위수(가구)	1. 1사분위 2. 2사분위 3. 3사분위 4. 4사분위
* 소득 사분위수(개인)은 성별5세단위 연령 그룹별 가구균등화소득(가구소득/가구원수)의 사분위수에 의하여 분류하였고, 소득 사분위수(가구)는 가구의 가구균등화소득 사분위수에 의하여 분류 (III. 참고자료, 4. 소득 분류 기준 참조)				
1-14	N(1)	std_live	생활수준	1. 매우 잘사는 편 2. 잘사는 편 3. 보통 4. 못 사는 편 5. 매우 못 사는 편 9. 모름
1-15-1	N(3)	acost	가구 월평균 생활비	0. 없음 1~997. □□□만원 998. 998만원 이상 999. 모름
1-15-2	N(3)	ainc	월평균 가구소득	0. 없음 1~997. □□□만원 998. 998만원 이상 999. 모름
1-16	N(1)	trt_com	상용치료원	0. 없음 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국 9. 기타(어디:__)
	N(1)	live_t	주거유형	1. 일반단독 2. 아파트 3. 연립주택 4. 다세대주택 5. 영업용건물내 주택 6. 기타

14 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
N(1)	own_t	주거소유형태		1. 자가 2. 세입 3. 관사 9. 모름
N(2)	kstrata	새로운 분산추정 총		시도 동읍면 주택유형 기존총 (kstrata0) 새로운총 (kstrata)
N(2)	kstrata0	기존 분산추정 총		시도 동읍면 주택유형 기존총 (kstrata0) 새로운총 (kstrata)
N(10)	wt_itv	건강면접조사 가중치		

1.2. 이환조사표

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN01_ALL DB에 포함)				
	N(1)	svy_D	조사표 구분-이환	cf) 1개만 유지
	N(2)	D_1	이환의 갯수	□□개
				0. 없음
2-1	N(2)	D_2_wk	2주간 이환일수	1~14. □□일 99. 모름
				0. 없음
2-2	N(2)	D_4_wk	2주간 활동제한일수	1~14. □□일 99. 모름
				0. 없음
2-3	N(2)	D_5_wk	2주간 침상화병일수	1~14. □□일 99. 모름
				0. 없음
2-4	N(2)	D_6_wk	2주간 결근, 결석일수	1~14. □□일 88. 비해당(미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
				0. 없음
2-5	N(2)	D_3_wk	2주간 치료일수	1~14. □□일 88. 비해당(미치료) 99. 모름
<질환별> (HN01_DSRAW DB에 포함)				
2-6	C(5)	D_1_01~ D_1_16	질병1 질병코드	□□□□□ ※ 참고자료 4. 질병 분류
				1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 9. 모름
2-7	N(1)	D_2_01~ D_2_16	질병1 첫인지시기	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 9. 모름
				1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 9. 모름
2-8	N(1)	D_3_01~ D_3_16	질병1 첫인지경위	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 9. 모름
2-9	N(1)	D_s11_01~ D_s11_16	질병1 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 9. 모름
2-9 (재분류)	N(1)	D_4_01~ D_4_16	질병1 의사진단	1. 예 0. 아니오 9. 모름

16 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
2-9 (채분류)	N(1)	D_5_01~ D_5_16	질병1 의사이외의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 친지 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단) 9. 모름
2-10	N(2)	D_s12_01~ D_s12_16	질병1 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
2-11	N(2)	D_6_01~ D_6_16	질병1 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
2-12	N(2)	D_7_01~ D_7_16	질병1 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
2-13	N(2)	D_s13_01~ D_s13_16	질병1 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
2-14	N(1)	D_s14_01~ D_s14_16	질병1 치료여부	1. 치료 2. 미치료 9. 모름
2-14-1	N(1)	D_s15_01~ D_s15_16	질병1 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료받음) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s21_01~ D_s21_16	질병1 치료기관-대학병원	1. 3차진료기관, 대학병원 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s22_01~ D_s22_16	질병1 치료기관-종합병원	1. 종합병원 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s23_01~ D_s23_16	질병1 치료기관-병원	1. 병원 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s24_01~ D_s24_16	질병1 치료기관-의원	1. 의원 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s25_01~ D_s25_16	질병1 치료기관-보건(지)소	1. 보건(지)소 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
2-15	N(1)	D_s26_01~ D_s26_16	질병1 치료기관-보건진료소	1. 보건진료소 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s27_01~ D_s27_16	질병1 치료기관-한방	1. 한방병의원 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15	N(1)	D_s28_01~ D_s28_16	질병1 치료기관-약국	1. 약국(처방전방문 제외) 있음 0. 없음 8. 비해당(미치료, 급성질환) 9. 모름
2-15-1	N(2)	D_s20_01~ D_s20_16	질병1 주요 치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(미치료, 급성질환) 99. 모름
2-16	N(1)	D_s16_01~ D_s16_16	질병1 평생입원	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(미치료) 9. 모름
2-16-1	N(1)	D_s17_01~ D_s17_16	질병1 지난 1년간 입원	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(미치료) 9. 모름
2-17	N(1)	D_s18_01~ D_s18_16	질병1 2주간 외래	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(미치료) 9. 모름
2-18	N(2)	D_s19_01~ D_s19_16	질병1 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(미치료) 99. 모름

1.2.1 이환조사표 - 질환별 분류 : 만성질환

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내 용
			만성질환 조사표 :	암 □□□□□ 질병코드
위암	C(5)	DC1_cd	위암 질병코드	code=10001 표준분류코드=C16
"	N(1)	DC1_yr	지난 1년 위암	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DC1_dg	위암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DC1_1	위암 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC1_2	위암 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC1_s1	위암 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DC1_s2	위암 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC1_3	위암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC1_4	위암 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC1_s3	위암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DC1_s4	위암 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC1_6	위암 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DC1_5	위암 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC1_s5	위암 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
간암	C(5)	DC2_cd	간암 질병코드	<p>code=10002 표준분류코드=C22</p>
"	N(1)	DC2_yr	지난 1년 간암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DC2_dg	간암 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DC2_1	간암 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC2_2	간암 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

20 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DC2_s1	간암 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC2_s2	간암 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC2_3	간암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC2_4	간암 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC2_s3	간암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DC2_s4	간암 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC2_6	간암 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DC2_5	간암 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC2_s5	간암 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
폐암, 기관지암	C(5)	DC6_cd	폐암 질병코드	□□□□□ 질병코드 ※폐암 및 기관지암 code=10003 표준분류코드=C34
"	N(1)	DC6_yr	지난 1년 폐암	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DC6_dg	폐암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DC6_1	폐암 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC6_2	폐암 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC6_s1	폐암 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DC6_s2	폐암 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC6_3	폐암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC6_4	폐암 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC6_s3	폐암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DC6_s4	폐암 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

22 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DC6_6	폐암 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DC6_5	폐암 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC6_s5	폐암 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
장암	C(5)	DC3_cd	장암 질병코드	<p>※장암(대장암, 직장암) code=10004 표준분류코드=C17-C20</p>
"	N(1)	DC3_yr	지난 1년 장암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DC3_dg	장암 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당 (지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DC3_1	장암 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC3_2	장암 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC3_s1	장암 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DC3_s2	장암 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC3_3	장암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC3_4	장암 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC3_s3	장암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DC3_s4	장암 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC3_6	장암 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DC3_5	장암 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC3_s5	장암 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
유방암	C(5)	DC4_cd	유방암 질병코드	code=10005 표준분류코드=C50
"	N(1)	DC4_yr	지난 1년 유방암	1. 예 0. 아니오

24 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DC4_dg	유방암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DC4_1	유방암 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC4_2	유방암 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC4_s1	유방암 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DC4_s2	유방암 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC4_3	유방암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC4_4	유방암 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC4_s3	유방암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DC4_s4	유방암 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC4_6	유방암 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DC4_5	유방암 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC4_s5	유방암 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
자궁암	C(5)	DC5_cd	자궁암 질병코드	<p>code=10006 표준분류코드=C51-C55, C57-C58</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
"	N(1)	DC5_yr	지난 1년 자궁암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DC5_dg	자궁암 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC5_1	자궁암 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC5_2	자궁암 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC5_s1	자궁암 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC5_s2	자궁암 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름

26 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DC5_3	자궁암 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC5_4	자궁암 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DC5_s3	자궁암 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DC5_s4	자궁암 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DC5_6	자궁암 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DC5_5	자궁암 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(남자, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DC5_s5	자궁암 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성질환 조사표 :				근골격계 □□□□□ 질병코드 77777. 동일질병 2회 이상 응답
관절염	C(5)	DM1_cd	관절염 질병코드	code=10101, 30101 - 10101 : 관절염(퇴행성 또는 류마티스성 관절염) - 30101 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=M05-M09, M11-M13 주의) 다중응답 결측처리 id='414430102'은 관절염에 2회 응답

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DM1_yr	지난 1년 관절염	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DM1_dg	관절염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DM1_1	관절염 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM1_2	관절염 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM1_s1	관절염 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DM1_s2	관절염 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM1_3	관절염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM1_4	관절염 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM1_s3	관절염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DM1_s4	관절염 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM1_6	관절염 미치료이유	1. 증세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

28 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용										
"	N(2)	DM1_7	관절염 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
"	N(2)	DM1_s5	관절염 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
				<p>□□□□□ 질병코드 77777. 동일질병 2회 이상 응답</p>										
요통,좌골통	C(5)	DM6_cd	요통,좌골통 질병코드	<p>code=10102, 30102 - 10102 : 요통,좌골통 - 30102 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=M54 주의) 다중응답 결측처리 : 7건 id='492170104', '628150102' '653470102' '656520101' '676490103' '719340102' '720590102'</p>										
"	N(1)	DM6_yr	지난 1년 요통,좌골통	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 										
"	N(1)	DM6_dg	요통,좌골통 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 										
"	N(1)	DM6_1	요통,좌골통 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 2. 2주~3개월전 4. 1년~3년전 6. 5년~10년전 										
"	N(1)	DM6_2	요통,좌골통 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DM6_s1	요통,좌골통 진단자	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름	
1. 의사	2. 한의사													
3. 약사	4. 간호사													
5. 친지	6. 자가진단													
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)														
9. 모름														

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DM6_s2	요통,좌골통 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM6_3	요통,좌골통 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM6_4	요통,좌골통 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM6_s3	요통,좌골통 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DM6_s4	요통,좌골통 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM6_6	요통,좌골통 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DM6_5	요통,좌골통 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DM6_s5	요통,좌골통 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
요통,좌디스 크	C(5)	DM5_cd	디스크 질병코드	code=10103, 30103 - 10103 : 디스크(추간판 탈출증, 목디스크) - 30103 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=M50-M51
"	N(1)	DM5_yr	지난 1년 디스크	1. 예 0. 아니오

30 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DM5_dg	디스크 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DM5_1	디스크 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM5_2	디스크 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM5_s1	디스크 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DM5_s2	디스크 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM5_3	디스크 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM5_4	디스크 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM5_s3	디스크 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DM5_s4	디스크 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM5_6	디스크 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용												
"	N(2)	DM5_5	디스크 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 												
"	N(2)	DM5_s5	디스크 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 												
				<p style="text-align: center;">□□□□□ 질병코드 77777. 동일질병 2회 이상 응답</p>												
신경통	C(5)	DM7_cd	신경통 질병코드	<p style="text-align: right;">code=10104, 30104</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10104 : 신경통, 류마티즘, 근육통, 사지의 통통 - 30104 : 사고중독으로 인한 후유증 <p>표준분류코드=M79 주의) 다중응답 결측처리 : 4건 id='080130102', '201010402' '647460105' '656500102'</p>												
"	N(1)	DM7_yr	지난 1년 신경통	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 												
"	N(1)	DM7_dg	신경통 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 												
"	N(1)	DM7_1	신경통 첫인지시기	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 2주내</td> <td style="width: 50%;">2. 2주~3개월전</td> </tr> <tr> <td>3. 3개월~1년전</td> <td>4. 1년~3년전</td> </tr> <tr> <td>5. 3년~5년전</td> <td>6. 5년~10년전</td> </tr> <tr> <td>7. 10년이상</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 2주내	2. 2주~3개월전	3. 3개월~1년전	4. 1년~3년전	5. 3년~5년전	6. 5년~10년전	7. 10년이상		8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름	
1. 2주내	2. 2주~3개월전															
3. 3개월~1년전	4. 1년~3년전															
5. 3년~5년전	6. 5년~10년전															
7. 10년이상																
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)																
9. 모름																
"	N(1)	DM7_2	신경통 첫인지경위	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 자각증상</td> <td style="width: 50%;">2. 건강검진</td> </tr> <tr> <td>3. 타 질환관리중에</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 기타</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 자각증상	2. 건강검진	3. 타 질환관리중에		4. 기타		8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름			
1. 자각증상	2. 건강검진															
3. 타 질환관리중에																
4. 기타																
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)																
9. 모름																
"	N(1)	DM7_s1	신경통 진단자	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름			
1. 의사	2. 한의사															
3. 약사	4. 간호사															
5. 친지	6. 자가진단															
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)																
9. 모름																

32 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DM7_s2	신경통 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM7_3	신경통 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM7_4	신경통 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM7_s3	신경통 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DM7_s4	신경통 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM7_6	신경통 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DM7_5	신경통 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DM7_s5	신경통 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
골다공증	C(5)	DM4_cd	골다공증 질병코드	code=10105, 30105 - 10105 : 골다공증 - 30105 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=M80-M85
"	N(1)	DM4_yr	지난 1년 골다공증	1. 예 0. 아니오

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DM4_dg	골다공증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DM4_1	골다공증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM4_2	골다공증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM4_s1	골다공증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DM4_s2	골다공증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM4_3	골다공증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM4_4	골다공증 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DM4_s3	골다공증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DM4_s4	골다공증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DM4_6	골다공증 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

34 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DM4_5	골다공증 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DM4_s5	골다공증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성질환 조사표 :				소화기계
				□□□□□ 질병코드
소화성궤양	C(5)	DK2_cd	소화성궤양 질병코드	code=10201 표준분류코드=K25-K28
"	N(1)	DK2_yr	지난 1년 소화성궤양	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK2_dg	소화성궤양 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DK2_1	소화성궤양 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK2_2	소화성궤양 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK2_s1	소화성궤양 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DK2_s2	소화성궤양 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK2_3	소화성궤양 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DK2_4	소화성궤양 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK2_s3	소화성궤양 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DK2_s4	소화성궤양 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK2_6	소화성궤양 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DK2_5	소화성궤양 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DK2_s5	소화성궤양 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성간염, 간경변증				□□□□□ 질병코드
"	C(5)	DK7_cd	만성간염,간경변증 질병코드	code=10202 표준분류코드=k73
"	N(1)	DK7_yr	지난 1년 만성간염,간경변증	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK7_dg	만성간염,간경변증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DK7_1	만성간염,간경변증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

36 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DK7_2	만성간염,간경변증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK7_s1	만성간염,간경변증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DK7_s2	만성간염,간경변증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK7_3	만성간염,간경변증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK7_4	만성간염,간경변증 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK7_s3	만성간염,간경변증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DK7_s4	만성간염,간경변증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK7_6	만성간염,간경변증 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DK7_5	만성간염,간경변증 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DK7_s5	만성간염,간경변증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성변비	C(5)	DK11_cd	만성변비 질병코드	□□□□□ 질병코드 code=10203 표준분류코드=k59.0
"	N(1)	DK11_yr	지난 1년 만성변비	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK11_dg	만성변비 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DK11_1	만성변비 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK11_2	만성변비 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK11_s1	만성변비 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DK11_s2	만성변비 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK11_3	만성변비 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK11_4	만성변비 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK11_s3	만성변비 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

38 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DK11_s4	만성변비 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK11_6	만성변비 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DK11_5	만성변비 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DK11_s5	만성변비 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

만성질환 조사표 :			구강질환
			□□□□□ 질병코드
충치(치아우식증)	C(5)	DK5_cd	충치 질병코드
"	N(1)	DK5_yr	지난 1년 충치
"	N(1)	DK5_dg	충치 의사진단
"	N(1)	DK5_1	충치 첫인지시기
"	N(1)	DK5_2	충치 첫인지경위

*충치(치아우식증)
code=10901
표준분류코드=K02

1. 예
0. 아니오

1. 예
0. 아니오
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)

1. 2주내 2. 2주~3개월전
3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전
5. 3년~5년전 6. 5년~10년전
7. 10년이상
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
9. 모름

1. 자각증상
2. 건강검진
3. 타 질환관리중에
4. 기타
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DK5_s1	총치 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK5_s2	총치 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK5_3	총치 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK5_4	총치 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK5_s3	총치 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DK5_s4	총치 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_6	총치 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DK5_5	총치 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DK5_s5	총치 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

40 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□□ 질병코드
치주질환	C(5)	DK6_cd	치주질환 질병코드	※치주질환(풍치, 잇몸병) code=10902 표준분류코드=K05
"	N(1)	DK6_yr	지난 1년 치주질환	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK6_dg	치주질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DK6_1	치주질환 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK6_2	치주질환 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK6_s1	치주질환 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DK6_s2	치주질환 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK6_3	치주질환 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK6_4	치주질환 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK6_s3	치주질환 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DK6_s4	치주질환 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DK6_6	치주질환 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DK6_5	치주질환 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DK6_s5	치주질환 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름

만성질환 조사표 :

내분비영양 및 대사성 면역 장애

□□□□□ 질병코드

당뇨병	C(5)	DE1_cd	당뇨병 질병코드	code=10301, 30301 - 10301 : 당뇨병 - 30301 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=E10-E14
"	N(1)	DE1_yr	지난 1년 당뇨병	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DE1_dg	당뇨병 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DE1_1	당뇨병 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DE1_2	당뇨병 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

42 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DE1_s1	당뇨병 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DE1_s2	당뇨병 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DE1_7	당뇨병 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DE1_4	당뇨병 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DE1_s3	당뇨병 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DE1_s4	당뇨병 치료여부	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(1)	DE1_6	당뇨병 미치료 이유	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DE1_8	당뇨병 주요치료처	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DE1_s5	당뇨병 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□□ 질병코드
갑상선장애 C(5)	DE2_cd	갑상선장애 질병코드		code=10302, 30302 - 10302 : 갑상선장애 - 30302 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=E00-E07
" N(1)	DE2_yr	지난 1년 갑상선장애		1. 예 0. 아니오
" N(1)	DE2_dg	갑상선장애 의사진단		1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
" N(1)	DE2_1	갑상선장애 첫인지시기		1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
" N(1)	DE2_2	갑상선장애 첫인지경위		1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
" N(1)	DE2_s1	갑상선장애 전단자		1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
" N(2)	DE2_s2	갑상선장애 2주간 이환일수		0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
" N(2)	DE2_3	갑상선장애 2주간 활동제한일수		0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
" N(2)	DE2_4	갑상선장애 2주간 침상와병일수		0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
" N(2)	DE2_s3	갑상선장애 2주간 결근,결석일수		0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
" N(1)	DE2_s4	갑상선장애 치료여부		1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

44 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DE2_6	갑상선장애 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DE2_5	갑상선장애 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DE2_s5	갑상선장애 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
빈혈	C(5)	DK1_cd	빈혈 질병코드	<p>code=10303, 30303 - 10303 : 빈혈 - 30303 : 사고중독으로 인한 후후증 표준분류코드=E50-E64</p>
"	N(1)	DK1_yr	지난 1년 빈혈	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK1_dg	빈혈 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DK1_1	빈혈 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK1_2	빈혈 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DK1_s1	빈혈 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK1_s2	빈혈 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK1_3	빈혈 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK1_4	빈혈 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DK1_s3	빈혈 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK1_s4	빈혈 치료여부	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(1)	DK1_6	빈혈 미치료 이유	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DK1_5	빈혈 주요치료처	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성질환 조사표 :				순환기계

46 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□□ 질병코드
고혈압	C(5)	DI1_cd	고혈압 질병코드	code=10401, 30401 - 10401 : 고혈압 - 30401 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=I10-I15
"	N(1)	DI1_yr	지난 1년 고혈압	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DI1_dg	고혈압 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DI1_1	고혈압 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI1_7	고혈압 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI1_s1	고혈압 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DI1_s2	고혈압 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI1_8	고혈압 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI1_4	고혈압 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI1_s3	고혈압 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI1_s4	고혈압 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI1_6	고혈압 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DI1_5	고혈압 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DI1_s5	고혈압 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
증종,뇌혈관 질환	C(5)	DI3_cd	증종 질병코드	<p>code=10402, 30402 - 10402 : 증종, 뇌혈관 질환(뇌경색, 뇌출혈) - 30402 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=I60-I69</p>
"	N(1)	DI3_yr	지난 1년 증종	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DI3_dg	증종 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DI3_1	증종 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI3_7	증종 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

48 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI3_s1	중풍 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI3_s2	중풍 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI3_3	중풍 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI3_4	중풍 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI3_s3	중풍 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DI3_s4	중풍 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI3_6	중풍 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DI3_5	중풍 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DI3_s5	중풍 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(1)	DI4_yr	지난 1년 협심증,심근경색	1. 예 0. 아니오

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI4_dg	협심증,심근경색 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) □□□□□ 질병코드
협심증	C(5)	DI6_cd	협심증 질병코드	code=10403 표준분류코드=I20
"	N(1)	DI6_yr	지난 1년 협심증	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DI6_dg	협심증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DI6_1	협심증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI6_2	협심증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI6_s1	협심증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DI6_s2	협심증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI6_3	협심증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI6_4	협심증 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI6_s3	협심증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

50 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI6_s4	협심증 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI6_6	협심증 미치료 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DI6_5	협심증 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DI6_s5	협심증 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
심근경색증	C(5)	DI5_cd	심근경색증 질병코드	code=10426 표준분류코드=I21, I22
"	N(1)	DI5_yr	지난 1년 심근경색증	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DI5_dg	심근경색증 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DI5_1	심근경색증 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI5_2	심근경색증 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI5_s1	심근경색증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI5_s2	심근경색증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI5_3	심근경색증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI5_4	심근경색증 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI5_s3	심근경색증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DI5_s4	심근경색증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI5_6	심근경색증 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DI5_5	심근경색증 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DI5_s5	심근경색증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
치질,치핵	C(5)	DI8_cd	치질,치핵 질병코드	code=10405 표준분류코드=I84

52 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DI8_yr	지난 1년 치질,치핵	1. 예 0. 아니오 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DI8_dg	치질,치핵 의사진단	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI8_1	치질,치핵 첫인지시기	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI8_2	치질,치핵 첫인지경위	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI8_s1	치질,치핵 진단자	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI8_s2	치질,치핵 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI8_3	치질,치핵 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI8_4	치질,치핵 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DI8_s3	치질,치핵 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DI8_s4	치질,치핵 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DI8_6	치질,치핵 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DI8_5	치질, 치핵 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DI8_s5	치질, 치핵 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
만성질환 조사표 :				호흡기계
				□□□□□ 질병코드
결핵	C(5)	DJ1_cd	결핵 질병코드	code=10501 표준분류코드=J15-J19
"	N(1)	DJ1_yr	지난 1년 결핵	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DJ1_dg	결핵 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DJ1_1	결핵 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ1_2	결핵 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ1_s1	결핵 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DJ1_s2	결핵 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ1_3	결핵 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름

54 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DJ1_4	결핵 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ1_s3	결핵 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DJ1_s4	결핵 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ1_6	결핵 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DJ1_5	결핵 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DJ1_s5	결핵 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드 77777. 동일질병 2회 이상 응답				
만성기관지 염	C(5)	DJ5_cd	만성기관지염 질병코드	※만성기관지염, 폐기종, 폐쇄성 폐질환 code=10502 표준분류코드=J40, J41, J43, J44 주의) 다중응답 결측처리 : 1건 id='738070102'는 10502에 2회 응답
"	N(1)	DJ5_yr	지난 1년 만성기관지염	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DJ5_dg	만성기관지염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DJ5_1	만성기판지염 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ5_2	만성기판지염 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ5_s1	만성기판지염 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DJ5_s2	만성기판지염 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ5_3	만성기판지염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ5_4	만성기판지염 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ5_s3	만성기판지염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DJ5_s4	만성기판지염 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ5_6	만성기판지염 미치료이유	1. 종세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

56 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DJ5_5	만성기관지염 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DJ5_s5	만성기관지염 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
천식	C(5)	DJ4_cd	천식 질병코드	<p>code=10503 표준분류코드=J45</p>
"	N(1)	DJ4_yr	지난 1년 천식	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DJ4_dg	천식 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DJ4_1	천식 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 3개월~1년전 3. 3년~5년전 4. 5년~10년전 5. 10년이상 6. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ4_2	천식 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ4_s1	천식 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DJ4_s2	천식 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ4_7	천식 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DJ4_4	천식 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ4_s3	천식 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DJ4_s4	천식 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ4_6	천식 미치료 이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DJ4_5	천식 주요 치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DJ4_s5	천식 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
기관지확장증	C(5)	DJ7_cd	기관지확장증 질병코드	□□□□□ 질병코드 code=10504 표준분류코드=J47
	N(1)	DJ7_yr	지난 1년 기관지확장증	1. 예 0. 아니오
	N(1)	DJ7_dg	기관지확장증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
	N(1)	DJ7_1	기관지확장증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

58 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DJ7_2	기관지화장증 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ7_s1	기관지화장증 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DJ7_s2	기관지화장증 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ7_3	기관지화장증 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ7_4	기관지화장증 2주간 침상와병일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ7_s3	기관지화장증 2주간 결근,결석일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DJ7_s4	기관지화장증 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ7_6	기관지화장증 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DJ7_5	기관지화장증 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DJ7_s5	기관지화장증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
축농증	C(5)	DJ6_cd	축농증 질병코드	※축농증(만성부피동염) code=10505 표준분류코드=J32
"	N(1)	DJ6_yr	지난 1년 축농증	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DJ6_dg	축농증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DJ6_1	축농증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ6_2	축농증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ6_s1	축농증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DJ6_s2	축농증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ6_3	축농증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ6_4	축농증 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ6_s3	축농증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

60 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DJ6_s4	축농증 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ6_6	축농증 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DJ6_5	축농증 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DJ6_s5	축농증 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
알레르기성 비염	C(5)	DJ8_cd	알레르기성비염 질병코드	<p>code=10506 표준분류코드=J30</p>
"	N(1)	DJ8_yr	지난 1년 알레르기성비염	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DJ8_dg	알레르기성비염 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DJ8_1	알레르기성비염 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ8_2	알레르기성비염 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DJ8_s1	알레르기성비염 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ8_s2	알레르기성비염 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ8_3	알레르기성비염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ8_4	알레르기성비염 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DJ8_s3	알레르기성비염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DJ8_s4	알레르기성비염 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DJ8_6	알레르기성비염 미치료이유	1. 중세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DJ8_5	알레르기성비염 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DJ8_s5	알레르기성비염 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

62 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□□ 질병코드 77777. 동일질병 2회 이상 응답
백내장,녹내 장	C(5)	DH1_cd	백내장,녹내장 질병코드	code=10601, 30601 - 10601 : 백내장,녹내장 - 30601 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=H25, H41-H42 주의) 다중응답 결측처리 : 1건 id='081160101'
"	N(1)	DH1_yr	지난 1년 백내장,녹내장	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DH1_dg	백내장,녹내장 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DH1_1	백내장,녹내장 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타
"	N(1)	DH1_2	백내장,녹내장 첫인지경위	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 1. 의사 3. 약사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH1_s1	백내장,녹내장 진단자	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH1_s2	백내장,녹내장 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH1_3	백내장,녹내장 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH1_4	백내장,녹내장 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH1_s3	백내장,녹내장 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DH1_s4	백내장,녹내장 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH1_6	백내장,녹내장 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DH1_5	백내장,녹내장 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DH1_s5	백내장,녹내장 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
만성중이염	C(5)	DH4_cd	만성중이염 질병코드	code=10651 표준분류코드=H65-H67
"	N(1)	DH4_yr	지난 1년 만성중이염	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DH4_dg	만성중이염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DH4_1	만성중이염 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH4_2	만성중이염 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

64 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DH4_s1	만성중이염 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH4_s2	만성중이염 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH4_3	만성중이염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH4_4	만성중이염 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DH4_s3	만성중이염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DH4_s4	만성중이염 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH4_6	만성중이염 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DH4_5	만성중이염 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DH4_s5	만성중이염 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

만성질환 조사표 : 정신 및 행동장애

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
신경증	C(5)	DF1_cd	신경증 질병코드	□□□□□ 질병코드 code=10701, 30701 - 10701 : 신경증(불안증, 강박증) - 30701 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=F40-F42, F48
"	N(1)	DF1_yr	지난 1년 신경증	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DF1_dg	신경증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DF1_1	신경증 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_2	신경증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_s1	신경증 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DF1_s2	신경증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF1_3	신경증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF1_4	신경증 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF1_s3	신경증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DF1_s4	신경증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

66 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DF1_6	신경증 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DF1_5	신경증 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DF1_s5	신경증 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
우울증,기분 장애		C(5)	DF2_cd	우울증 질병코드
				<p>※ 우울증,기분장애 code=10702 - 10702 : 우울증,기분장애 - 30702 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=F30~F39</p>
"	N(1)	DF2_yr	지난 1년 우울증	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DF2_dg	우울증 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DF2_1	우울증 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF2_2	우울증 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF2_s1	우울증 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DF2_s2	우울증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF2_3	우울증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF2_4	우울증 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF2_s3	우울증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DF2_s4	우울증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF2_6	우울증 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DF2_5	우울증 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DF2_s5	우울증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
정신분열증	C(5)	DF3_cd	정신분열증 질병코드	code=10703 - 10703 : 정신분열증, 정신병 - 30703 : 사고중독으로 인한 후유증 표준분류코드=F20-F29, F99
"	N(1)	DF3_yr	지난 1년 정신분열증	1. 예 0. 아니오

68 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DF3_dg	정신분열증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DF3_1	정신분열증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF3_2	정신분열증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF3_s1	정신분열증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DF3_s2	정신분열증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF3_3	정신분열증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF3_4	정신분열증 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF3_s3	정신분열증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DF3_s4	정신분열증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF3_6	정신분열증 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용										
"	N(2)	DF3_5	정신분열증 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
"	N(2)	DF3_s5	정신분열증 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
□□□□□ 질병코드														
치매	C(5)	DF4_cd	치매 질병코드	<p>※치매(노망, 알츠하이머) code=10704 표준분류코드=F00-F03</p>										
"	N(1)	DF4_yr	지난 1년 치매	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 										
"	N(1)	DF4_dg	치매 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 										
"	N(1)	DF4_1	치매 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 3개월~1년전 3. 3년~5년전 4. 5년~10년전 5. 10년이상 6. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 7. 모름 										
"	N(1)	DF4_2	치매 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DF4_s1	치매 진단자	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름	
1. 의사	2. 한의사													
3. 약사	4. 간호사													
5. 친지	6. 자가진단													
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)														
9. 모름														
"	N(2)	DF4_s2	치매 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										
"	N(2)	DF4_3	치매 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										

70 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DF4_4	치매 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DF4_s3	치매 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DF4_s4	치매 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF4_6	치매 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DF4_5	치매 주요치료처	1. 3차진료기관, 대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DF4_s5	치매 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

만성질환 조사표 :

신경계

□□□□□ 질병코드

만성두통	C(5)	DG1_cd	만성두통 질병코드	※편두통, 만성두통 code=10751 - 10751 : 편두통, 만성두통 - 30751 : 사고증독으로 인한 후유증 표준분류코드=G43, G44
"	N(1)	DG1_yr	지난 1년 만성두통	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DG1_dg	만성두통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DG1_1	만성두통 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DG1_2	만성두통 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DG1_s1	만성두통 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DG1_s2	만성두통 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DG1_3	만성두통 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DG1_4	만성두통 2주간 침상화병일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DG1_s3	만성두통 2주간 결근,결석일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DG1_s4	만성두통 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DG1_6	만성두통 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름 2. 비용 4. 불치병 7. 기타

72 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용										
"	N(2)	DG1_5	만성두통 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
"	N(2)	DG1_s5	만성두통 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										
만성질환 조사표 :														
				피부 □□□□□ 질병코드										
만성알러지	C(5)	DL5_cd	만성알러지 질병코드	<p>code=10804 표준분류코드=T78</p>										
"	N(1)	DL5_yr	지난 1년 만성알러지	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 										
"	N(1)	DL5_dg	만성알러지 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 										
"	N(1)	DL5_1	만성알러지 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DL5_2	만성알러지 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DL5_s1	만성알러지 진단자	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름	
1. 의사	2. 한의사													
3. 약사	4. 간호사													
5. 친지	6. 자가진단													
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)														
9. 모름														
"	N(2)	DL5_s2	만성알러지 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										
"	N(2)	DL5_3	만성알러지 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DL5_4	만성알러지 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DL5_s3	만성알러지 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	DL5_s4	만성알러지 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DL5_6	만성알러지 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DL5_5	만성알러지 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DL5_s5	만성알러지 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

만성질환 조사표 :			비뇨생식기계
			□□□□□ 질병코드
만성신부전	C(5)	DN1_cd	만성신부전 질병코드 code=10851 표준분류코드=N18
"	N(1)	DN1_yr	지난 1년 만성신부전 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DN1_dg	만성신부전 의사진단 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)
"	N(1)	DN1_1	만성신부전 첫인지시기 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

74 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용										
"	N(1)	DN1_2	만성신부전 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DN1_s1	만성신부전 진단자	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름	
1. 의사	2. 한의사													
3. 약사	4. 간호사													
5. 친지	6. 자가진단													
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)														
9. 모름														
"	N(2)	DN1_s2	만성신부전 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										
"	N(2)	DN1_3	만성신부전 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										
"	N(2)	DN1_4	만성신부전 2주간 침상와병일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 99. 모름 										
"	N(2)	DN1_s3	만성신부전 2주간 결근,결석일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름 										
"	N(1)	DN1_s4	만성신부전 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 										
"	N(1)	DN1_6	만성신부전 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름 										
"	N(2)	DN1_5	만성신부전 주요치료처	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 										

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	DN1_s5	만성신부전 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
요실금	C(5)	DN2_cd	요실금 질병코드	코드=10852 표준분류코드=N39.3, N39.4, R32
"	N(1)	DN2_yr	지난 1년 요실금	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DN2_dg	요실금 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DN2_1	요실금 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DN2_2	요실금 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DN2_s1	요실금 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	DN2_s2	요실금 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DN2_3	요실금 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DN2_4	요실금 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	DN2_s3	요실금 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

76 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DN2_s4	요실금 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DN2_6	요실금 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	DN2_5	요실금 주요치료처	1. 3차진료기관,대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국(처방전방문제외) 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	DN2_s5	요실금 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름

1.2.2 이환조사표 - 질환별 분류 : 급성질환

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내 용
				급성질환 조사표 :
				김연성 및 기생충성
				□□□□□ 질병코드
백일해	C(5)	AA1_cd	백일해 질병코드	※유아기에 흔한 질환(백일해, 홍역, 수두, 볼거리) code=20101 표준분류코드=A37, B01, B05, B26
"	N(1)	AA1_wk	지난 2주 백일해	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AA1_dg	백일해 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AA1_1	백일해 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA1_2	백일해 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA1_s1	백일해 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음
"	N(2)	AA1_s2	백일해 2주간 이환일수	1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음
"	N(2)	AA1_3	백일해 2주간 활동제한일수	1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음
"	N(2)	AA1_4	백일해 2주간 침상와병일수	1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름 0. 없음
"	N(2)	AA1_s3	백일해 2주간 결근,결석일수	1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

78 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AA1_s4	백일해 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA1_5	백일해 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AA1_s5	백일해 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
장관감염	C(5)	AA2_cd	장관감염 질병코드	※장관감염(콜레라, 장티프스, 살모넬라) code=20102 표준분류코드=A00-A09
"	N(1)	AA2_wk	지난 2주 장관감염	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AA2_dg	장관감염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AA2_1	장관감염 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA2_2	장관감염 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA2_s1	장관감염 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AA2_s2	장관감염 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AA2_3	장관감염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AA2_4	장관감염 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AA2_s3	장관감염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AA2_s4	장관감염 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA2_5	장관감염 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AA2_s5	장관감염 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
바이러스성 질환	C(5)	AA3_cd	바이러스성질환 질병코드	code=20103 표준분류코드=B33
"	N(1)	AA3_wk	지난 2주 바이러스성질환	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AA3_dg	바이러스성질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AA3_1	바이러스성질환 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA3_2	바이러스성질환 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA3_s1	바이러스성질환 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

80 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AA3_s2	바이러스성질환 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AA3_3	바이러스성질환 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AA3_4	바이러스성질환 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AA3_s3	바이러스성질환 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AA3_s4	바이러스성질환 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AA3_5	바이러스성질환 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AA3_s5	바이러스성질환 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
급성질환 조사표 :				호흡기계 □□□□□ 질병코드

감기	C(5)	AJ1_cd	감기 질병코드	※감기(부비동엽, 인두염, 편도염 code=20201 표준분류코드=J00-J03
"	N(1)	AJ1_wk	지난 2주 감기	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AJ1_dg	감기 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AJ1_1	감기 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AJ1_2	감기 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ1_s1	감기 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AJ1_s2	감기 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ1_3	감기 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ1_4	감기 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ1_s3	감기 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AJ1_s4	감기 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ1_5	감기 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AJ1_s5	감기 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
인플루엔자	C(5)	AJ3_cd	인플루엔자 질병코드	code=20202 표준분류코드=J10-J11
"	N(1)	AJ3_wk	지난 2주 인플루엔자	1. 예 0. 아니오

82 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AJ3_dg	인플루엔자 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AJ3_1	인플루엔자 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ3_2	인플루엔자 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ3_s1	인플루엔자 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AJ3_s2	인플루엔자 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ3_3	인플루엔자 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ3_4	인플루엔자 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ3_s3	인플루엔자 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AJ3_s4	인플루엔자 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ3_5	인플루엔자 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AJ3_s5	인플루엔자 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 □□□□□ 질병코드
급성기관지염	C(5)	AJ4_cd	기관지염 질병코드	※급성기관지염 및 급성 세기관지염 code=20203 표준분류코드=J20-J22
"	N(1)	AJ4_wk	지난 2주 기관지염	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AJ4_dg	기관지염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AJ4_1	기관지염 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ4_2	기관지염 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ4_s1	기관지염 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름 0. 없음
"	N(2)	AJ4_s2	기관지염 2주간 이환일수	1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ4_3	기관지염 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ4_4	기관지염 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ4_s3	기관지염 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

84 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AJ4_s4	기관지염 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ4_5	기관지염 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AJ4_s5	기관지염 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
				□□□□□ 질병코드
폐렴	C(5)	AJ5_cd	폐렴 질병코드	<p>code=20204 표준분류코드=J12-J18</p>
"	N(1)	AJ5_wk	지난 2주 폐렴	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AJ5_dg	폐렴 의사진단	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AJ5_1	폐렴 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ5_2	폐렴 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ5_s1	폐렴 친단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AJ5_s2	폐렴 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ5_3	폐렴 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AJ5_4	폐렴 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AJ5_s3	폐렴 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AJ5_s4	폐렴 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AJ5_5	폐렴 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AJ5_s5	폐렴 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
급성질환 조사표 :				소화기계 □□□□□ 질병코드
구강질환	C(5)	AK1_cd	구강질환 질병코드	※구강질환(구내염, 치은염, 치수염, 혀 및 악골의 질병) code=20401 표준분류코드=K00-K14
"	N(1)	AK1_wk	지난 2주 구강질환	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AK1_dg	구강질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AK1_1	구강질환 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK1_2	구강질환 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름

86 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AK1_s1	구강질환 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AK1_s2	구강질환 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK1_3	구강질환 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK1_4	구강질환 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK1_s3	구강질환 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AK1_s4	구강질환 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK1_5	구강질환 미치료 이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AK1_s5	구강질환 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
소화불량, 미스꺼움, 구토	C(5)	AK2_cd	소화불량 질병코드	※ 소화불량, 미스꺼움, 구토 code=20402 표준분류코드=K30, R11
"	N(1)	AK2_wk	지난 2주 소화불량	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AK2_dg	소화불량 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AK2_1	소화불량 첫인지시기	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK2_2	소화불량 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK2_s1	소화불량 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AK2_s2	소화불량 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK2_3	소화불량 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK2_4	소화불량 2주간 침상와병일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK2_s3	소화불량 2주간 결근,결석일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AK2_s4	소화불량 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK2_5	소화불량 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AK2_s5	소화불량 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름

88 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□□ 질병코드
설사,변비	C(5)	AK3_cd	설사,변비 질병코드	※ 설사,변비, 미스꺼움, 구토 code=20403 표준분류코드=K59
"	N(1)	AK3_wk	지난 2주 설사,변비	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AK3_dg	설사,변비 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AK3_1	설사,변비 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK3_2	설사,변비 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AK3_s1	설사,변비 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AK3_s2	설사,변비 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK3_3	설사,변비 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK3_4	설사,변비 2주간 침상화병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AK3_s3	설사,변비 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AK3_s4	설사,변비 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AK3_5	설사,변비 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
"	N(2)	AK3_s5	설사,변비 2주간 치료일수	급성질환 조사표 : 눈, 귀 □□□□□ 질병코드

급성 눈이상 C(5)	AH1_cd	눈이상 질병코드	※ 급성 눈의 이상(눈병: 각막염, 결막염, 홍채염) code=20501 표준분류코드=H10, H16
"	N(1)	AH1_wk	지난 2주 눈이상
"	N(1)	AH1_dg	눈이상 의사진단
"	N(1)	AH1_1	눈이상 첫인지시기
"	N(1)	AH1_2	눈이상 첫인지경위
"	N(1)	AH1_s1	눈이상 진단자
"	N(2)	AH1_s2	눈이상 2주간 이환일수
"	N(2)	AH1_3	눈이상 2주간 활동제한일수

90 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AH1_4	눈이상 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AH1_s3	눈이상 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AH1_s4	눈이상 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AH1_5	눈이상 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AH1_s5	눈이상 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
급성 귀이상 C(5)	AH2_cd	귀이상 질병코드		code=20502 표준분류코드=H60-H95
"	N(1)	AH2_wk	지난 2주 귀이상	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AH2_dg	귀이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AH2_1	귀이상 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AH2_2	귀이상 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AH2_s1	귀이상 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AH2_s2	귀이상 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AH2_3	귀이상 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AH2_4	귀이상 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AH2_s3	귀이상 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AH2_s4	귀이상 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AH2_5	귀이상 미치료이유	1. 증세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AH2_s5	귀이상 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
□□□□□ 질병코드				
이명	C(5)	AH3_cd	이명 질병코드	code=20503 표준분류코드=H93
"	N(1)	AH3_wk	지난 2주 이명	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AH3_dg	이명 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AH3_1	이명 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름

92 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용												
"	N(1)	AH3_2	이명 첫인지 경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름 												
"	N(1)	AH3_s1	이명 진단자	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 의사</td> <td style="width: 50%;">2. 한의사</td> </tr> <tr> <td>3. 약사</td> <td>4. 간호사</td> </tr> <tr> <td>5. 친지</td> <td>6. 자가진단</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 의사	2. 한의사	3. 약사	4. 간호사	5. 친지	6. 자가진단	8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)		9. 모름			
1. 의사	2. 한의사															
3. 약사	4. 간호사															
5. 친지	6. 자가진단															
8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음)																
9. 모름																
"	N(2)	AH3_s2	이명 2주간 이환일수	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0. 없음</td> <td style="width: 50%;">1~14. □□일</td> </tr> <tr> <td>88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	0. 없음	1~14. □□일	88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)		99. 모름							
0. 없음	1~14. □□일															
88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)																
99. 모름																
"	N(2)	AH3_3	이명 2주간 활동제한일수	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0. 없음</td> <td style="width: 50%;">1~14. □□일</td> </tr> <tr> <td>88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	0. 없음	1~14. □□일	88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)		99. 모름							
0. 없음	1~14. □□일															
88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)																
99. 모름																
"	N(2)	AH3_4	이명 2주간 침상와병일수	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0. 없음</td> <td style="width: 50%;">1~14. □□일</td> </tr> <tr> <td>88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	0. 없음	1~14. □□일	88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)		99. 모름							
0. 없음	1~14. □□일															
88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)																
99. 모름																
"	N(2)	AH3_s3	이명 2주간 결근,결석일수	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0. 없음</td> <td style="width: 50%;">1~14. □□일</td> </tr> <tr> <td>88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	0. 없음	1~14. □□일	88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직)		99. 모름							
0. 없음	1~14. □□일															
88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직)																
99. 모름																
"	N(1)	AH3_s4	이명 치료여부	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 치료</td> <td style="width: 50%;">2. 미치료</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 치료	2. 미치료	8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)		9. 모름							
1. 치료	2. 미치료															
8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)																
9. 모름																
"	N(1)	AH3_5	이명 미치료이유	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 증세경미</td> <td style="width: 50%;">2. 비용</td> </tr> <tr> <td>3. 시간</td> <td>4. 불치병</td> </tr> <tr> <td>5. 인접 치료기관 없음</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 치료예정</td> <td>7. 기타</td> </tr> <tr> <td>8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	1. 증세경미	2. 비용	3. 시간	4. 불치병	5. 인접 치료기관 없음		6. 치료예정	7. 기타	8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음)		9. 모름	
1. 증세경미	2. 비용															
3. 시간	4. 불치병															
5. 인접 치료기관 없음																
6. 치료예정	7. 기타															
8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음)																
9. 모름																
"	N(2)	AH3_s5	이명 2주간 치료일수	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0. 2주간 치료 없었음</td> <td style="width: 50%;">1~14. □□일</td> </tr> <tr> <td>88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99. 모름</td> <td></td> </tr> </table>	0. 2주간 치료 없었음	1~14. □□일	88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료)		99. 모름							
0. 2주간 치료 없었음	1~14. □□일															
88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료)																
99. 모름																
급성질환 조사표 :				비뇨생식기계												
				□□□□□ 질병코드												
비뇨기계이상	C(5)	AN1_cd	비뇨기계이상 질병코드	code=20601 표준분류코드=N00, N01, N10, N17												
"	N(1)	AN1_wk	지난 2주 비뇨기계이상	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 예</td> <td style="width: 50%;">0. 아니오</td> </tr> </table>	1. 예	0. 아니오										
1. 예	0. 아니오															

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AN1_dg	비뇨기계이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AN1_1	비뇨기계이상 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN1_2	비뇨기계이상 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN1_s1	비뇨기계이상 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AN1_s2	비뇨기계이상 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN1_3	비뇨기계이상 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN1_4	비뇨기계이상 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN1_s3	비뇨기계이상 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AN1_s4	비뇨기계이상 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN1_5	비뇨기계이상 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

94 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AN1_s5	비뇨기계이상 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 □□□□□ 질병코드
생리통,월경 증후이상	C(5)	AN2_cd	월경이상 질병코드	※생리통, 월경증후 이상 code=20603 표준분류코드=N94
"	N(1)	AN2_wk	지난 2주 월경이상	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
"	N(1)	AN2_dg	월경이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AN2_1	월경이상 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN2_2	월경이상 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN2_s1	월경이상 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AN2_s2	월경이상 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN2_3	월경이상 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN2_4	월경이상 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AN2_s3	월경이상 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AN2_s4	월경이상 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AN2_5	월경이상 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AN2_s5	월경이상 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
급성질환 조사표 :				임신, 출산 □□□□□ 질병코드
임신, 출산 및 산욕의 합병증	C(5)	AO1_cd	임신합병증 질병코드	※임신, 출산 및 산욕의 합병증 code=20701 표준분류코드=000-008
"	N(1)	AO1_wk	지난 2주 임신합병증	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
"	N(1)	AO1_dg	임신합병증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AO1_1	임신합병증 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AO1_2	임신합병증 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AO1_s1	임신합병증 진단자	1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AO1_s2	임신합병증 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름

96 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AO1_3	임신합병증 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AO1_4	임신합병증 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AO1_s3	임신합병증 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AO1_s4	임신합병증 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AO1_5	임신합병증 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AO1_s5	임신합병증 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름
급성질환 조사표 :				근골격계 □□□□□ 질병코드
등,목,척추 동통	C(5)	AM1_cd	동통 질병코드	※급성 등, 척추, 목의 통증 code=20901 표준분류코드=M54
"	N(1)	AM1_wk	지난 2주 동통	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AM1_dg	동통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	AM1_1	동통 첫인지시기	1. 2주내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AM1_2	동통 첫인지경위	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AM1_s1	동통 진단자	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의사 2. 한의사 3. 약사 4. 간호사 5. 친지 6. 자가진단 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AM1_s2	동통 2주간 이환일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AM1_3	동통 2주간 활동제한일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AM1_4	동통 2주간 침상와병일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AM1_s3	동통 2주간 결근,결석일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AM1_s4	동통 치료여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AM1_5	동통 미치료이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AM1_s5	동통 2주간 치료일수	<ul style="list-style-type: none"> 0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름
급성질환 조사표 :				기타 □□□□□ 질병코드
두통(편두통 제외)	C(5)	AR1_cd	두통 질병코드	※두통(편두통 제외) code=21001 표준분류코드=R51

98 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AR1_wk	지난 2주 두통	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AR1_dg	두통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AR1_1	두통 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR1_2	두통 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR1_s1	두통 친단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AR1_s2	두통 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR1_3	두통 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR1_4	두통 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR1_s3	두통 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름
"	N(1)	AR1_s4	두통 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR1_5	두통 미치료이유	1. 중세경미 3. 시간 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 치료받음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(2)	AR1_s5	두통 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미치료) 99. 모름 □□□□□ 질병코드
고열	C(5)	AR2_cd	고열 질병코드	code=21002 표준분류코드=R50
"	N(1)	AR2_wk	지난 2주 고열	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	AR2_dg	고열 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음)
"	N(1)	AR2_1	고열 첫인지시기	1. 2주내 3. 3개월~1년전 5. 3년~5년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR2_2	고열 첫인지경위	1. 자각증상 2. 건강검진 3. 타 질환관리중에 4. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR2_s1	고열 진단자	1. 의사 3. 약사 5. 친지 8. 비해당(지난 1년동안 않은 적 없음) 9. 모름
"	N(2)	AR2_s2	고열 2주간 이환일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR2_3	고열 2주간 활동제한일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR2_4	고열 2주간 침상와병일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음) 99. 모름
"	N(2)	AR2_s3	고열 2주간 결근,결석일수	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 않은 적 없음, 미취학아동, 주부, 무직) 99. 모름

100 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	AR2_s4	고열 치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	AR2_5	고열 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 불치병 5. 인접 치료기관 없음 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음, 치료받음) 9. 모름
"	N(2)	AR2_s5	고열 2주간 치료일수	0. 2주간 치료 없었음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음, 미치료) 99. 모름

1.3. 사고증독조사표

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN01_IJMT DB에 포함)				
	C(1)	svy_AC	조사표 구분	3. 사고증독조사표
	N(1)	AC3	사고증독건수	<input type="checkbox"/> 건 ※연간입원사고증독 + 2주간 기타사고증독
3-1-1	N(1)	AC_hyr	연간 입원사고증독	0. 없음 1~. <input type="checkbox"/> 건
3-1-2	N(1)	AC_bwk	2주간 대형사고증독	0. 없음 1~. <input type="checkbox"/> 건
3-1-3	N(1)	AC_ewk	2주간 기타사고증독	0. 없음 1~. <input type="checkbox"/> 건
<사고증독별>				
	C(5)	AC_1_01~ AC_1_03	사고1~3 질병코드	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ※ 참고자료 4. 질병 분류
	N(1)	AC_2_01~ AC_2_03	사고1~3 사고구분	1. 대형 1: 2주~1년중 발생 2. 대형 2: 2주이내 발생 3. 2주 경미
3-2	N(1)	AC_3_01~ AC_2_03	사고1~3 발생시기구분	1. 지난 2주간 2. 지난 2주 ~1년간 1. 교통운수사고 2. (불의의) 독극물사고 3. (불의의) 익수사고 4. (불의의) 화재 화염사고 5. (불의의) 추락 미끄러짐 사고 6. 폭폭행 7. 의도적 자해 8. 물체 추락 0. 기타 9. 모름 1. 불의의 사고 2. 의도적 자해 3. 타인의 폭력 4. 기타 9. 모름
3-3	N(1)	AC3_3_01~ AC3_3_03	사고1~3 발생원인	9. 모름 ※AC3_3_01 재분류 1. 2. 3. 4. 5. 8 → 1. 7. → 2. 6. → 3. 0. → 4.
3-3	N(1)	AC3_4_01~ AC3_4_03	사고1~3 의도성	1. 가정 또는 주거인접지역 2. 도로 3. 학교 4. 직장 5. 상업지역 6. 논,밭 등 야외일터 7. 기타 9. 모름
3-4	N(1)	AC3_5_01~ AC3_5_03	사고1~3 발생장소	1. 골절탈구 0. 해당 없음 9. 모름
3-5	N(1)	AC_11_01~ AC_11_03	사고1~3 손상유형-골절탈구	1. 골절탈구 0. 해당 없음 9. 모름

102 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
3-5	N(1)	AC_12_01~ AC_12_03	사고1~3 손상유형-빼거나 인대 늘어남	1. 빼거나 인대 늘어남 0. 해당없음 9. 모름
3-5	N(1)	AC_13_01~ AC_13_03	사고1~3 손상유형-개방창, 열상	1. 개방창, 열상 0. 해당없음 9. 모름
3-5	N(1)	AC_14_01~ AC_14_03	사고1~3 손상유형-좌상, 표재성손상	1. 좌상, 표재성 손상 0. 해당없음 9. 모름
3-5	N(1)	AC_15_01~ AC_15_03	사고1~3 손상유형-약물중독	1. 약물중독 0. 해당없음 9. 모름
3-5	N(1)	AC_16_01~ AC_16_03	사고1~3 손상유형-기타손상	1. 기타손상 0. 해당없음 9. 모름
	N(2)	AC_17_01~ AC_17_03	사고1~3 의료기관수	
			2주간 사고중독에 한함	
3-6	N(1)	AC_21_01~ AC_21_03	사고1~3 응급치료여부	1. 치료 2. 미치료 8. 비해당(2주~1년간) 9. 모름
3-6-1	N(1)	AC_22_01~ AC_22_03	사고1~3 미치료 이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 도움자 5. 인접의료기관부재 6. 교통불편 7. 기타 8. 비해당(응급치료, 2주~1년간) 9. 모름
3-7	N(1)	AC_23_01~ AC_23_03	사고1~3 응급치료자	1. 의료기관 2. 양호실, 의무실 3. 자가, 가족 8. 비해당(응급미치료, 2주~1년간) 9. 모름
3-7-1	N(1)	AC_24_01~ AC_24_03	사고1~3 의료기관 미치료이유	1. 중세경미 2. 비용 3. 시간 4. 도움자 5. 인접의료기관부재 6. 교통불편 7. 기타 8. 비해당(응급미치료, 2주~1년간, 의료기관 치료) 9. 모름
3-8	N(3)	AC_25_01~ AC_25_03	사고1~3 응급치료까지 시간	1~720. □□□분 721. 12시간이상 888. 비해당(응급미치료, 2주~1년간) 999. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
3-8-1	N(1)	AC_26_01~ AC_26_03	사고1~3 소요시간 적절성	1. 적절 2. 조금지연 3. 매우지연 8. 비해당(응급미치료, 2주~1년간) 9. 모름
3-8-2	N(1)	AC_27_01~ AC_27_03	사고1~3 지연사유	1. 의료기관 소재지 2. 응급치료인력 3. 응급의약품, 장비 4. 교통편 5. 도움자 6. 대기환자수 7. 기타 8. 비해당(응급미치료, 2주~1년간, 응급치료시간 적절) 9. 모름
3-9	N(1)	AC_28_01~ AC_28_03	사고1~3 2주간 의료이용	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(응급미치료, 2주~1년간) 9. 모름
3-10	N(2)	AC_29_01~ AC_29_03	사고1~3 2주간 활동제한	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(2주~1년간) 99. 모름
3-11	N(2)	AC_30_01~ AC_30_03	사고1~3 2주간 침상와병	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(2주~1년간) 99. 모름
3-12	N(2)	AC_31_01~ AC_31_03	사고1~3 2주간 결근결석	0. 없음 1~14. □□일 77. 대상아님(미취학아동, 주부, 무직) 88. 비해당(2주~1년간) 99. 모름

1.4. 의료이용조사표(입원, 외래 구분)

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_IJMT DB에 포함)	내 용
C(1)	svy_M	조사표 구분		4. 의료이용조사표
N(1)	MH1_yr	지난 1년간 입원이용		1. 예 0. 아니오
N(1)	MO1_wk	지난 2주간 외래이용		1. 예 0. 아니오
		<입원이용>		
C(5)	MH_1_01~ MH_1_11	입원1~11 질병코드		□□□□□ ※ 참고자료 4. 질병 분류
N(1)	MH_21_01~ MH_21_11	입원1~11 의료이용종류		1. 대형사고1: 2주~1년중 발생 2. 대형사고2: 2주이내 발생 3. 2주 경미사고 4. 이환 1. 3차진료기관대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원 8. 약국 9. 치과병의원 10. 기타(한약방) 99. 모름
4-1	N(2)	MH_2_01~ MH_2_11	입원1~11 의료기관분류	1~365. □□□일간 777. 입원중 999. 모름
4-3	N(3)	MH_3_01~ MH_3_11	입원1~11 재원기간	1. 혼자선택 2. 친지소개 3. 타기관 추천 (진료의뢰서,처방전발급기관) 4. (회사)지정병원 5. 구급차 6. 기타 9. 모름
4-6	N(1)	MH_22_01~ MH_22_11	입원1~11 방문경위	1. 집에서 가깝다 2. 직장에서 가깝다 3. 추천기관에서 가깝다 4. 비용 저렴 5. 치료효과가 있다 6. (회사)지정병원, 구급차 7. 인접 대형병원 8. 기타 9. 모름
4-7	N(1)	MH_23_01~ MH_23_11	입원1~11 선택동기	1. 집에서 가깝다 2. 직장에서 가깝다 3. 추천기관에서 가깝다 4. 비용 저렴 5. 치료효과가 있다 6. (회사)지정병원, 구급차 7. 인접 대형병원 8. 기타 9. 모름
4-8	N(3)	MH_4_01~ MH_4_11	입원1~11 방문소요시간	0~720. □□□분 721. 720분(12시간)이상 999. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
4-9	N(1)	MH_5_01~ MH_5_11	입원1~11 의료비지불형태	1. 건강보험 3. 산재보험 5. 사보험 7. 무료진료 9. 모름
4-10	N(4)	MH_6_01~ MH_6_11	입원1~11 본인부담 치료비	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중
4-10-1	N(4)	MH_7_01~ MH_7_11	입원1~11 본인부담 교통비	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중
4-10-2	N(4)	MH_24_01~ MH_24_11	입원1~11 기타 소요비용	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중
4-11	N(1)	MH_25_01~ MH_25_11	입원1~11 의료비부담정도	1. 전혀부담없음 2. 조금부담 3. 매우부담 8. 비해당(의료비없음) 9. 모름
4-12	N(1)	MH_8_01~ MH_8_11	입원1~11 치료만족도	1. 매우 만족 2. 만족한 편 3. 보통 4. 불만족 5. 매우 불만족 9. 모름
4-13	N(1)	MH_26_01~ MH_26_11	입원1~11 동시 치료질환수	1~. 실수기재(□ 개)
<외래이용>				
C(5)		MO_1_01~ MO_1_15	외래1~15 질병코드	□□□□□ ※ 참고자료 4. 질병 분류
N(1)		MO_21_01~ MO_21_15	외래1~15 의료이용종류	1. 대행사고1: 2주~1년중 발생 2. 대행사고2: 2주이내 발생 3. 2주 경미사고 4. 이환
4-1	N(2)	MO_2_01~ MO_2_15	외래1~15 의료기관	1. 3차진료기관대학병원 2. 종합병원 3. 병원 4. 의원 5. 보건(지)소 6. 보건진료소 7. 한방병원의원 8. 약국 9. 치과병원의원 10. 기타(한약방) 99. 모름
4-4	N(2)	MO_3_01~ MO_3_15	외래1~15 총 방문횟수	□□회 99. 모름

106 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
4-4-1	N(2)	MO_22_01~ MO_22_15	외래1~15 (약국) 처방전 방문	□□회 88. 비해당(약국외) 99. 모름
4-5	N(2)	MO_23_01~ MO_23_15	외래1~15 총 치료투약일수	□□일 99. 모름
4-5-1	N(2)	MO_24_01~ MO_24_15	외래1~15 (약국외) 처방전 일수	□□일 88. 비해당(약국) 99. 모름
4-5-2	N(2)	MO_25_01~ MO_25_15	외래1~15 (약국외) 주사일수	□□일 88. 비해당(약국) 99. 모름
4-5-3	N(2)	MO_26_01~ MO_26_15	외래1~15 (약국) 처방전구입	□□일 88. 비해당(약국외) 99. 모름 1. 정확하게 먹음 2. 대부분 먹음 3. 거의 안 먹음 4. 전혀 안 먹음 8. 비해당(약국외) 9. 모름
4-5-4	N(1)	MO_27_01~ MO_27_15	외래1~15 (약국) 구입약 복용	1. 혼자선택 2. 친지소개 3. 타기관 추천 (진료의뢰서,처방전발급기관) 4. (회사)지정병원 5. 구급차 6. 기타 9. 모름
4-6	N(1)	MO_28_01~ MO_28_15	외래1~15 방문경위	1. 집에서 가깝다 2. 직장에서 가깝다 3. 추천기관에서 가깝다 4. 비용 저렴 5. 치료효과가 있다 6. (회사)지정병원, 구급차 7. 인접 대형병원 8. 기타 9. 모름
4-7	N(1)	MO_29_01~ MO_29_15	외래1~15 선택동기	0~720. □□□분 721. 720분(12시간)이상 999. 모름
4-8	N(3)	MO_4_01~ MO_4_15	외래1~15 방문소요시간	0~720. □□□분 721. 720분(12시간)이상 999. 모름
4-9	N(1)	MO_5_01~ MO_5_15	외래1~15 의료비지불형태	1. 건강보험 2. 자동차보험 3. 산재보험 4. 의료보호 5. 사보험 6. 전액자비 7. 무료진료 8. 기타 9. 모름
4-10	N(4)	MO_6_01~ MO_6_15	외래1~15 본인부담 치료비	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
4-10-1	N(4)	MO_30_01~ MO_30_15	외래1~15 본인부담 교통비	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중
4-10-2	N(4)	MO_31_01~ MO_31_15	외래1~15 기타 소요비용	0. 없음 1~9900. □□□□천원 9901. 990만원 초과 9999. 모름 또는 입원중
4-11	N(1)	MO_32_01~ MO_32_15	외래1~15 의료비부담정도	1. 전혀부담없음 2. 조금부담 3. 매우부담 8. 비해당(의료비없음) 9. 모름
4-12	N(1)	MO_7_01~ MO_7_15	외래1~15 치료만족도	1. 매우 만족 2. 만족한 편 3. 보통 4. 불만족 5. 매우 불만족 9. 모름
4-13	N(1)	MO_33_01~ MO_33_15	외래1~15 동시 치료질환수	1.~ □개 (실수기재)

1.5. 보건의식행태조사표

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내 용
	N(1)	svy_B	조사표 구분-보건의식	5. 보건의식행태조사표 1. 초등학교 2. 중학교 3. 고등학교 8. 비해당(학생이 아닌 경우) 9. 모름
	N(1)	B_sch	학교	1.~6. □학년 8. 비해당(학생이 아닌 경우) 9. 모름
	N(1)	B_grade	학년	1.~6. □학년 8. 비해당(학생이 아닌 경우) 9. 모름
<건강관심도>				
5-1	N(1)	B_1_5	주관적 건강인식	1. 매우 건강한 편 2. 건강한 편 3. 보통인 편 4. 건강하지 못한 편 5. 매우 건강하지 못한 편 9. 모름
5-1 (재분류)	N(1)	B_1_1	청소년 본인 주관적 건강상태	1. 매우 건강한 편 2. 건강한 편 3. 보통인 편 4. 건강하지 못한 편 5. 매우 건강하지 못한 편 9. 모름 ※문항 K9 재분류: 만 12~18세
5-2	N(1)	B_1_2	건강에 대한 염려도	1. 항상 걱정한다 2. 가끔 걱정한다 3. 걱정하지 않는 편이다 4. 전혀 걱정하지 않는다 9. 모름
5-3	N(1)	B_1_3	지난 1년동안 느낀 슬픔/우울증	1. 항상 느꼈다 2. 가끔 느꼈다 3. 거의 느끼지 않았다 4. 전혀 느끼지 않았다 9. 모름
5-4	N(1)	B_1_4	건강관리실천	1. 운동 및 걷기 2. 식사관리 3. 충분한 휴식과 수면 4. 건강식품 복용 5. 기타 6. 없음 9. 모름
<흡연>				
5-5	N(1)	BS1_2	가족의 흡연	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-6	N(1)	BS1_3	흡연여부	1. 예 0. 아니오 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-7	N(1)	BS3_1	현재 흡연	<ul style="list-style-type: none"> 1. 매일 피우고 있다 2. 가끔 피우는 날이 있다 3. 과거에 피웠다 8. 비해당(문항5-6-①) 9. 모름
5-8-1	N(2)	BS2_1	처음 담배 1대 피운 연령	<ul style="list-style-type: none"> 만 □□세 88. 비해당(문항5-6-①) 99. 모름
5-8-2	N(2)	BS2_3	총 흡연기간(년)	<ul style="list-style-type: none"> □□ 년 88. 비해당(문항5-6-①) 99. 모름
5-8-3	N(2)	BS3_2	현흡연자의 1일 평균 흡연량	<ul style="list-style-type: none"> □□ 개피 88. 비해당(문항5-6-①) 99. 모름
5-9	N(1)	BS5	지난 1년간 금연시도 여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-7-③, ⑧, ⑨) 9. 모름
※현재 흡연자 대상				
5-9-1	N(2)	BS5_32	총 금연 시도 횟수	<ul style="list-style-type: none"> □□회 88. 비해당(문항5-9-①, ⑧) 98. 매우많음 99. 모름
5-9-2	N(1)	BS5_33	금연 시도 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 건강이 나빠진 것에 대한 본인의 자각 2. 현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려 3. 주위사람들의 건강을 위해 4. 주위사람들의 권유로 5. 경제적인 이유 6. 종교적인 이유 7. 기타 8. 비해당(문항5-9-①, ⑧) 9. 모름
5-9-3	N(1)	BS5_34	금연 미시도 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 담배를 끊을 필요를 느끼지 않아서 2. 스트레스를 풀 다른방법이 마땅치 않음 3. 체중증가의 우려 4. 금연 후 나타날 금단증세(불안, 목마름, 신경과민 등)를 견디지 못할 것 같아 5. 효과적인 금연방법을 몰라서 6. 기타 8. 비해당(문항5-9-①) 9. 모름
5-10	N(1)	BS5_1	금연 계획	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1개월 이내에 금연할 생각이다 2. 6개월 이내에 금연할 생각이다 3. 6개월 이내는 아니지만 언젠가 금연할 생각이 있다 4. 전혀 금연할 생각이 없다 8. 비해당(문항5-6-①) 9. 모름

110 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-11	N(1)	BS6	금연 기간	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1개월 이내(0~1개월 미만) 2. 3개월 이내(1~3개월 미만) 3. 6개월 이내(3~6개월 미만) 4. 1년 이내(6~12개월 미만) 5. 5년 이내(1~5년 미만) 6. 15년 이내(5~15년 미만) 7. 15년 이상 8. 비해당(문항5-7-①, ②, ⑧, ⑨) 9. 모름
5-12	N(1)	BS5_2	금연 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 건강이 나빠진 것에 대한 스스로의 자각 2. 현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로 3. 주위 사람들의 건강을 위해 4. 주위 사람들의 권유로 5. 경제적인 이유로 6. 종교적인 이유로 7. 기타 8. 비해당(문항5-7-①, ②, ⑧, ⑨) 9. 모름
5-13	N(1)	BS5_28	금연 방법	<ul style="list-style-type: none"> 1. 특별한 방법 없이 자신의 의지로 2. 금연보조수단 이용 3. 금연 위한 적극적 방법 4. 기타 방법(무엇:____) 8. 비해당(문항5-7-①, ②, ⑧, ⑨) 9. 모름
5-14	N(1)	BS7_1	간접흡연 피해	<ul style="list-style-type: none"> 1. 매우 그렇다. 2. 그런 편이다. 3. 별로 그렇지 않다. 4. 전혀 그렇지 않다. 8. 비해당(문항5-6-① 및 문항5-7-①, ②) 9. 모름
5-15	N(1)	BS7_21	금연구역 설정	<ul style="list-style-type: none"> 1. 설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다 2. 설정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다. 3. 설정된 것을 모른다 9. 모름
5-15-1	N(1)	BS7_22	금연구역내 흡연	<ul style="list-style-type: none"> 1. 금연구역내에서 항상 흡연한다. 2. 금연구역내에서 가끔 흡연한다. 3. 금연구역내에서 흡연을 하지 않는다. 8. 비해당(문항5-15-②, ③) 9. 모름
<음주>				
5-16	N(1)	BD1_1	음주여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 자주 마신다 2. 가끔 마신다 3. 거의 마시지 않는다 4. 전혀 마시지 않는다. 5. 과거에 마셨다. 9. 모름
5-17	N(2)	BD2	첫 음주 연령	<p style="text-align: center;">□□세</p> <ul style="list-style-type: none"> 88. 비해당(문항5-16-③, ④) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-18	N(1)	BD1_15	평균 음주빈도	<ul style="list-style-type: none"> 1. 월 1회 이하 2. 월 2~3회 3. 주 1~2회 4. 주 3~4회 5. 거의 매일 6. 기타 8. 비해당(문항5-16-③, ④) 9. 모름 <ul style="list-style-type: none"> 1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 소주 3~4잔(맥주 2병, 양주3잔) 3. 소주 5잔(맥주 3병, 양주 5잔) 4. 2홉소주 1병(맥주 4병, 양주 6잔) 5. 2홉소주 2병(맥주 8병, 양주 12잔) 6. 2홉소주 3병(맥주 12병, 양주 18잔)이상 8. 비해당(문항5-16-③, ④) 9. 모름
5-18-1	N(1)	BD2_11	평균 음주량	<ul style="list-style-type: none"> 1. 없다 2. 1년에 3회 이내 3. 3개월에 1~3회 4. 1개월에 1~3회 5. 주 1회 이상 8. 비해당(문항5-16-③, ④) 9. 모름
5-19	N(1)	BD1_4	평소 과음빈도	<ul style="list-style-type: none"> 1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 소주 3~4잔(맥주 2병, 양주3잔) 3. 소주 5잔(맥주 3병, 양주 5잔) 4. 2홉소주 1병(맥주 4병, 양주 6잔) 5. 2홉소주 2병(맥주 8병, 양주 12잔) 6. 2홉소주 3병(맥주 12병, 양주 18잔)이상 8. 비해당(문항5-16-③, ④) 9. 모름
5-19-1	N(1)	BD1_5	과음시 음주량	<ul style="list-style-type: none"> 1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 소주 3~4잔(맥주 2병, 양주3잔) 3. 소주 5잔(맥주 3병, 양주 5잔) 4. 2홉소주 1병(맥주 4병, 양주 6잔) 5. 2홉소주 2병(맥주 8병, 양주 12잔) 6. 2홉소주 3병(맥주 12병, 양주 18잔)이상 8. 비해당(문항5-16-③, ④ 또는 문항5-19-①) 9. 모름
5-20-1	N(1)	BD7_12	금주 생각	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤) 9. 모름
5-20-2	N(1)	BD7_13	음주로 인한 타인의 비난	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤) 9. 모름
5-20-3	N(1)	BD7_11	음주로 인해 죄책감	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤) 9. 모름
5-20-4	N(1)	BD6_1	음주 다음날 해장술	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤) 9. 모름
5-21	N(1)	BD3_13	절주/금주 시도	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤) 9. 모름

112 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-21-1	N(1)	BD3_11	절주방법	<ul style="list-style-type: none"> 1. 술 마시는 자리를 되도록 피한다 2. 술자리에서 음주량을 절제한다 3. 절주 프로그램을 이용하였다 4. 간식이나 음식을 먹는다 5. 기타 8. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤ 또는 문항5-21-1-①) 9. 모름
5-21-2	N(2)	BD3_12	절주 미시도 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 업무나 직업상 절주를 하기 어렵다 2. 음주가 습관이 되어 절주할 수 없다 3. 스트레스를 해소하는 다른 방법이 별로 없다 4. 절주방법과 도움을 주는 곳을 모른다. 5. 주위 친구, 친척 등이 자꾸 술을 권한다 6. 절주에 대한 필요를 못 느낀다. 7. 술을 즐김 8. 기타 88. 비해당(문항5-16-③, ④, ⑤ 또는 문항5-21-1-①) 99. 모름
5-22	N(1)	BD3_21	금주 기간	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1개월이내(0~1개월) 2. 3개월이내(1~3개월전) 3. 6개월이내(3~6개월전) 4. 1년이내(6~12개월전) 5. 5년이내(1~5년전) 6. 15년이내(5~15년전) 7. 15년이상 8. 비해당(문항5-16-①, ②, ③, ④) 9. 모름
5-23	N(1)	BD3_22	금주 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 건강이 나빠져서 2. 심리적 문제가 심해져서 (예: 불면, 우울 등) 3. 대인관계 개선(예: 과음으로 인한 실수 줄임)을 위해서 4. 경제적 이유 때문에 5. 음주운전 단속 때문에 6. 종교적 이유 때문에 7. 기타 8. 비해당(문항5-16-①, ②, ③, ④) 9. 모름
<약물복용>				
5-24	N(1)	BT1_1	약물복용-의사처방약	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-24	N(1)	BT1_2	약물복용-약사권유약	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-24	N(1)	BT1_3	약물복용-본인선택약	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-24	N(1)	BT1_4	약물복용-없음	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-24-1	N(1)	BT2_1	복약지침-횟수	1. 정확하게 지킨다. 2. 가끔 빼먹는 적이 있다. 3. 잘 안지키고 빼먹는 적이 많다. 8. 비해당(문항5-24-④) 9. 모름
5-24-2	N(1)	BT2_2	복약지침-양	1. 정확하게 지킨다. 2. 가끔 약의 양을 줄이는 적이 있다 3. 가끔 약의 양을 늘리는 적이 있다 4. 대부분 약의 양을 줄여 복용한다 5. 대부분 약의 양을 늘려 복용한다 8. 비해당(문항5-24-④) 9. 모름
5-24-3	N(1)	BT2_3	복약지침-기간	1. 정확하게 지킨다. 2. 가끔 약을 먹다가 중간에 그만 두는 적이 있다 3. 대부분 약을 먹다가 중간에 그만 둔다 8. 비해당(문항5-24-④) 9. 모름
5-24-4	N(2)	BT2_4	복약지침 미이행 이유	1. 부작용이 나타나서 2. 병이 다 나아서 3. 치료효과가 별로 없어서 4. 약을 먹는 것을 잊어버려서 5. 약 먹기가 번거로워서 6. 약값이 경제적으로 부담이 되어서 7. 약 의존도가 생기는 것이 싫어서 8. 기타(무엇:____) 88. 비해당(문항5-24-④) 99. 모름
5-25	N(1)	BT3_1	복용 후 보관약-의사처방약	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-25	N(1)	BT3_2	복용 후 보관약-약사 권유약	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-25	N(1)	BT3_3	복용 후 보관약-본인 선택약	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-25	N(1)	BT3_4	복용 후 보관약-없음	1. 예 0. 아니오 9. 모름
<비만 및 체중조절>				
5-26	N(1)	BO1	주관적 체격인식	1. 매우 마른 편이다 2. 마른 편이다 3. 보통이다 4. 약간 비만한 편이다 5. 매우 비만인 편이다 9. 모름

114 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-27	N(1)	BO1_1	지난 1년간 체중변화 여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 변화가 없었다. 2. 체중이 감소했다. 3. 체중이 증가했다. 9. 모름
5-27-1	N(1)	BO1_11	체중변화 정도	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1kg 이내 2. 2~3kg 3. 4~5kg 4. 6~7kg 5. 8~9kg 6. 10kg 이상 8. 비해당(문항5-27-①) 9. 모름
5-27-2	N(1)	BO1_12	체중변화 의도	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-27-①) 9. 모름
5-28	N(1)	BO2_1	지난 1년간 체중조절 여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 줄이려고 노력 2. 늘이려고 노력 3. 현체중을 유지 4. 노력안함 9. 모름
5-28-1	N(1)	BO2_2	체중조절 이유	<ul style="list-style-type: none"> 1. 현 건강상문제 2. 향후 건강향상위해 3. 균형있는 외모유지 4. 기타 8. 비해당(문항5-28-②, ③, ④) 9. 모름
5-28-2	N(1)	BO3_01	체중조절요법-운동	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당 9. 모름
5-28-3	N(1)	BO3_13	체중조절요법-식사조절	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-28-②, ③, ④) 9. 모름
5-28-4	N(2)	BO3_12	체중조절방법-운동/식사 이외	<ul style="list-style-type: none"> 1. 없음 2. 규칙적으로 섭취하되 양을 줄임 3. 끼니거르기, 단식 4. 다이어트 식품(상품) 섭취 5. 다이어트 약 복용 6. 설사제, 이뇨제 복용 7. 수술 요법 8. 기타(무엇:__) 88. 비해당(문항5-28-②, ③, ④) 99. 모름
<운동>				
5-29	N(3)	BE3_33	총 걷는 시간	<input type="text"/> 분 999. 모름
5-30	N(1)	BE4_1	여가시간(방과후)규칙적 운동실천 여부	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-30-1	N(1)	BE5_31	주당 평균운동횟수	<input type="checkbox"/> 일 8. 비해당(문항5-30-②) 9. 모름 1. 3개월 이하 2. 4~6개월 미만 3. 6개월 이상 1년 미만 4. 1~2년 5. 3~4년 6. 5~6년 7. 7년 이상(1994년 이후) 8. 비해당(문항5-30-①) 9. 모름
5-30-2	N(1)	BE5_32	운동기간	1. 바빠서 운동할 시간 없음 2. 몸이 불편하여 운동을 하기 어려움 3. 운동을 좋아하지 않는다 4. 습관이 되지 않는다(귀찮아서) 5. 운동 할 공간이나 시설이 주변에 없다 6. 운동 필요성을 별로 느끼지 않는다 8. 비해당(문항5-30-①) 9. 모름
5-31	N(1)	BE4_12	여가시간 규칙적 운동 미실천 이유	1. 전혀 하지 않았다 2. 월 1~3회 3. 주 1회 4. 주 2회 5. 주 3회 6. 주 4~5회 7. 매일 9. 모름
5-32	N(1)	BE3_13	땀에 젖고 숨이 가쁜 운동횟수	1. 14분 이하 2. 15~19분 3. 20~29분 4. 30분 이상 8. 비해당(문항5-32-①) 9. 모름
5-32-1	N(1)	BE3_14	땀에 젖고 숨이 가쁜 운동시간	1. 14분 이하 2. 15~19분 3. 20~29분 4. 30분 이상 8. 비해당(문항5-32-①) 9. 모름 ※ 참고자료 6. 운동유형 분류 88. 비해당(문항5-32-①) 99. 모름
5-32-2	N(2)	BE3_15	땀에 젖고 숨이 가쁜 운동종류	1. 집 2. 스포츠센터 3. 야외 4. 기타 8. 비해당(문항5-32-①) 9. 모름
5-32-3	N(1)	BE3_16	땀에 젖고 숨이 가쁜 운동장소	1. 집 2. 스포츠센터 3. 야외 4. 기타 8. 비해당(문항5-32-①) 9. 모름
5-33	N(1)	BE2	일상생활 활동	1. 안정상태 3. 보통 활동 5. 격심한 활동 2. 가벼운 활동 4. 심한 활동 9. 모름

<휴식·여가>

5-34	N(2)	BR1	하루 평균 수면시간	<input type="checkbox"/> 시간 99. 모름
------	------	-----	------------	---------------------------------------

116 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-35	N(1)	BR1_1	수면 충분도	<p>1. 매우 충분하다 2. 충분하다 3. 불충분하다 4. 대단히 불충분하다 9. 모름</p> <p>1. 언제나 느끼는 편이다 2. 때때로 느낀다 3. 거의 느끼지 않는다 4. 전혀 느끼지 않는다 9. 모름</p>
5-36	N(1)	BR2	피로 인식도	<p>□일</p> <p>8. 무직 9. 모름</p> <p>※직업소유자 대상</p>
5-37	N(1)	BR1_22	주당 평균 근무일수	<p>□□시간</p> <p>88. 무직 99. 모름</p> <p>※직업소유자 대상</p>
5-38	N(2)	BR1_23	평균 근무시간	<p>1. 매우 그렇다. 2. 그렇다 3. 그렇지 않다 4. 전혀 그렇지 않다 8. 무직 9. 모름</p> <p>※직업소유자 대상</p>
5-39	N(1)	BR1_21	휴식시간 충분도 - 직업소유자	<p>1. 운동을 한다 2. 잠을 잔다 3. 간식이나 음료 등 먹는 것을 즐긴다 4. TV 시청이나 라디오 청취를 한다 5. 독서를 한다 6. 컴퓨터나 인터넷을 한다 7. 다른 사람과 대화나 잡담으로 보낸다 8. 집안 일을 한다 9. 쇼핑을 한다 10. 기타 (무엇:__)</p> <p>88. 무직 99. 모름</p> <p>※직업소유자 대상</p>
5-40	N(2)	BR1_24	여가/휴가 보내는 방법	<p>1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다 9. 모름</p> <p>※직업소유자 대상</p>
<스트레스 등>				
5-41	N(1)	BP1	평소 스트레스 정도	<p>1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다 9. 모름</p>

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-41-1	N(2)	BP2	스트레스 원인	1. 대인관계(직장생활외) 2. 건강과 질병 3. 경제문제 4. 부모자녀문제 5. 임신·출산·육아 6. 직장생활(직장 내 대인관계포함) 7. 주거/생활환경 8. 진로(학업, 진학) 9. 기타(무엇:____) 88. 비해당(문항5-41-④) 99. 모름
5-42	N(1)	BP6_10	지난 1년간 자살 생각 여부	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-43	N(1)	BP6_31	지난 1년간 자살 시도 여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-42-①) 9. 모름
5-43-1	N(1)	BP6_32	지난 1년간 자살 시도 횟수	1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6번 이상 8. 비해당(문항5-42-① 또는 문항5-43-①) 9. 모름
5-43-2	N(1)	BP6_33	지난 1년간 자살 시도로 인한 치료 여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-42-① 또는 문항5-43-①) 9. 모름
<기타 예방활동>				
5-44	N(1)	BH1	신체검사건강검진 수진여부	1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-44-1	N(1)	BH1_11	건강검진 종류	1. 직장검진 2. 학교검진 3. 개인검진 4. 기타 8. 비해당(문항5-44-①) 9. 모름
5-44-2	N(2)	BH1_12	미검진 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문에 2. 건강에 자신이 있음 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당 8. 기타(무엇:____) 88. 비해당(문항5-44-①) 99. 모름

118 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-45	N(1)	BH1_13	건강검진 비용부담	<ul style="list-style-type: none"> 1. 의료보험 2. 산재보험 3. 사보험 4. 사업주 부담 5. 본인부담 6. 의료부담 또는 기타보험 및 본인부담 7. 기타() 8. 비해당(문항5-44-①) 9. 모름
5-46	N(1)	BH6_1	검진 후 결과 상담	<ul style="list-style-type: none"> 1. 항상받는다 2. 결과에 이상이 있을때만 받는다 3. 결과에 상관없이 받지 않는다 8. 비해당(문항5-44-①) 9. 모름 1. 예 0. 아니오
5-46 (재분류)	N(1)	BH6	성인 검진 후 결과 상담 여부	<ul style="list-style-type: none"> 8. 비해당(건강검진을 받은 적이 없음) 9. 모름 <p>※문항 5-46 재분류 : 성인(19세이상)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 매우 그렇다 2. 대체로 그렇다 3. 별로 그렇지 않다 4. 전혀 그렇지 않다 8. 비해당(문항5-44-①) 9. 모름 1. 예 0. 아니오
5-47	N(1)	BH8_1	건강검진의 유용성	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(건강검진을 받은 적이 없음) 9. 모름 <p>※문항 5-47 재분류 : 성인(19세이상)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠음
5-48-1	N(1)	BH2_11	암검사 수진-위암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠음
5-48-2	N(1)	BH2_51	암검사 수진-간암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠음
5-48-3	N(1)	BH2_91	암검사 수진-폐암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠음
5-48-4	N(1)	BH2_71	암검사 수진-대장,직장암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠음
5-48-5	N(1)	BH2_21	암검사 수진-유방암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자) 9. 모르겠음
5-48-6	N(1)	BH2_81	암검사 수진-자궁암	<ul style="list-style-type: none"> 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자) 9. 모르겠음

120 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-54	N(1)	BA1_6	어린이 보호장구사용	1. 보호장구가 없어서 사용하지 못하고 있다 2. 보호장구가 있으나 거의 사용하지 않고 있다 3. 사용하고 있다 8. 비해당(10세미만 어린이가 없다) 9. 모름
<천식 및 만성폐쇄성폐질환>				
5-55	N(1)	BL1	만성기관지염 등 의사진단력	1. 예 0. 아니오 9. 모름 ※만성기관지염, 폐기종, 만성폐쇄성폐질환 의사진단력
5-56	N(1)	BL2_11	가래 여부	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 1년 미만 2. 1~2년 미만 3. 2년 이상 8. 비해당(문항5-56-①) 9. 모르겠음
5-56-1	N(1)	BL2_12	가래나온 기간(3개월이상)	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 1년 미만 2. 1~2년 미만 3. 2년 이상 8. 비해당(문항5-56-①) 9. 모르겠음
5-57	N(1)	BL2_21	매일 기침(3개월이상)	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 1년 미만 2. 1~2년 미만 3. 2년 이상 8. 비해당(문항5-57-①) 9. 모르겠다
5-57-1	N(1)	BL2_22	기침한 기간(3개월이상)	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 1년 미만 2. 1~2년 미만 3. 2년 이상 8. 비해당(문항5-57-①) 9. 모르겠다
5-58	N(1)	BL3	빨리 걷거나 오르막 걸을 때 숨 찬 적	1. 예 0. 아니오 9. 모르겠다 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠다
5-59	N(1)	BL4	천식진단력	1. 예 0. 아니오 9. 모르겠다 1. 예 0. 아니오 9. 모르겠다
5-60	N(1)	BL5	지난 1년간 천명	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-60-1	N(1)	BL5_1	천명시 숨이 가쁜 느낌	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-60-①) 9. 모름 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-60-①) 9. 모름
5-60-2	N(1)	BL5_2	갑자기 안걸렸을때 천명/휘파람 소리 경험	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-60-①) 9. 모름 1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-60-①) 9. 모름
5-61	N(1)	BL6	천식발작	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 예 0. 아니오 9. 모름
5-62	N(1)	BL7	천식약 복용력	1. 예 0. 아니오 9. 모름 1. 예 0. 아니오 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-63	N(1)	BL8	걷거나 물건 드는 것 어려운 정도	1. 힘들지 않다 2. 약간 힘들다 3. 많이 힘들다 4. 전혀 할 수가 없다. 9. 모름
5-64	N(1)	BL9	일상생활 영위 시 타인의 도움 필요	1. 예 0. 아니오 8. 모르겠다 9. 모름
<근골격계질환>				
5-65	N(1)	BB1	관절염 전단력	1. 퇴행성 관절염 2. 류마티스 관절염 3. 없다. 4. 관절염(구분 안됨) 9. 모름
5-66	N(1)	BB2_1	한달이상 무릎관절 및 주위의 통증	1. 예 0. 아니오
5-66-1	N(1)	BB2_2	최근 1년사이에 통증경험	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항 5-66-①)
5-67	N(1)	BB3_1	무릎 움직일 때 소리	1. 예 0. 아니오
5-68	N(1)	BB3_2	무릎관절 튀어나옴	1. 예 0. 아니오
5-69	N(1)	BB3_3	무릎관절 손으로 눌렀을 때 통증	1. 예 0. 아니오
5-70	N(1)	BB4_1	손가락마디 통증	1. 예 0. 아니오
5-70-1	N(1)	BB4_2	최근 1년사이 통증	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항5-70-①) 9. 모름
5-71	N(1)	BB5_1	손가락마디 중 딱딱하게 튀어나온 여부	1. 예 0. 아니오
5-72	N(1)	BB5_2	손가락관절 변형	1. 예 0. 아니오
5-73	N(1)	BB5_3	관절 뻣뻣한 증상	1. 예 0. 아니오
5-74	N(1)	BB5_4	팔꿈치관절 및 발목관절 피부튀어오르거나 결절	1. 예 0. 아니오
5-75-1	N(1)	BB6_1	6주 이상 열/통증-팔꿈치관절	1. 오른쪽 2. 왼쪽 3. 없다 4. 양부위
5-75-2	N(1)	BB6_2	6주 이상 열/통증-손목관절	1. 오른쪽 2. 왼쪽 3. 없다 4. 양부위

122 국민건강영양조사 제2기(2001)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-75-3	N(1)	BB6_3	6주 이상 열/통증-손가락관절	1. 오른쪽 2. 왼쪽 3. 없다 4. 양부위
5-75-4	N(1)	BB6_4	6주 이상 열/통증-무릎관절	1. 오른쪽 2. 왼쪽 3. 없다 4. 양부위
5-76	N(1)	BB7	류마티스인자 양성판정	1. 예 0. 아니오
<여성관련>				
5-77	N(1)	BF1	폐경여부	1. 예 0. 아니오 3. 무월경 7. 초경전 8. 비해당(남성인 경우) 9. 모름 만□□세 77. 초경전 여성 88. 비해당(남성, 문항 5-77-①,③) 99. 모름
5-77-1	N(2)	BF2_1	폐경시작 연령	1. 자연적으로 폐경됨 2. 수술 때문에 3. 방사선치료 때문에 4. 약복용 때문에 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성, 문항 5-77-①,③) 9. 모름
5-77-2	N(1)	BF2_2	폐경 이유	1. 예 0. 아니오 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성) 9. 모름 1. 예 0. 아니오 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성, 문항 5-77-①,③) 9. 모름
5-78	N(1)	BF3	여성호르몬 사용력(한달이상)	1. 예 0. 아니오 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성) 9. 모름 만□□세 77. 초경전 여성 88. 비해당(남성, 여성호르몬 비사용 여성) 99. 모름
5-78-1	N(2)	BF4_1	여성호르몬 사용연령	6. 12개월미만 12~96. □□개월(12개월 이상~96개월 미만) 98. 8년 이상 777. 초경전 여성 888. 비해당(남성, 여성호르몬 비사용 여성) 999. 모름
5-78-2	N(3)	BF4_2	여성호르몬사용기간	1. 폐경증후 때문에 2. 골다공증 치료를 위하여 3. 수술을 받아서 4. 기타 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성, 여성호르몬 비사용 여성) 9. 모름
5-78-3	N(1)	BF4_3	여성호르몬 사용이유	1. 폐경증후 때문에 2. 골다공증 치료를 위하여 3. 수술을 받아서 4. 기타 7. 초경전 여성 8. 비해당(남성, 여성호르몬 비사용 여성) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-78-4	N(1)	BF5	방문결과	<ul style="list-style-type: none">1. 조사원 입회하에 자가기재2. 조사원 면접조사3. 조사표 유치, 자가기재4. 전화조사5. 우편조사9. 모름
5-78-5	N(10)	wt_bhv	보건의식행태 가중치	

2. 검진조사

2.1. 검진조사

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내용
N(8)	HE_WT	체중		□□□.□□kg
N(8)	HE_HT	신장		□□□.□cm
N(8)	HE_WC	허리둘레		□□□.□cm
N(8)	HE_hip	엉덩이둘레		□□□.□cm
N(8)	HE_HD	머리둘레		□□□.□cm
N(8)	HE_CT	가슴둘레		□□□.□cm
N(3)	HE_PLS	15초간 맥박수		□□□
N(3)	HE_SBP1	1차수축기혈압		□□□ □□□
N(3)	HE_bpIV1	1차Phase4 (10~13세)		888. 해당사항 없음 (14세 이상)
N(3)	HE_DBP1	1차이완기혈압		□□□
N(3)	HE_SBP2	2차수축기혈압		□□□ □□□
N(3)	HE_bpIV2	2차Phase4 (10~13세)		888. 해당사항 없음 (14세 이상)
N(3)	HE_DBP2	2차이완기혈압		□□□ 0. 음성(-) 1. 미량(trace) 2. 양성(+) 3. 양성(++) 4. 양성(+++) 5. 양성(++++)
N(1)	HE_Upro	소변_단백질		HE_Upro와 동일
N(1)	HE_Uglu	소변_당		HE_Upro와 동일
N(1)	HE_Ubld	소변_혈		HE_Upro와 동일
N(1)	HE_Uro	소변_유로빌리로겐		HE_Upro와 동일
N(8)	HE_CHOL	총콜레스테롤(mg/dl)		□□□mg/dl
N(8)	HE_TG	중성지방(mg/dl)		□□□mg/dl
N(8)	HE_HDL	HDL콜레스테롤(mg/dl)		□□□mg/dl
N(8)	HE_LDL	LDL콜레스테롤(mg/dl) * $0 < TG \leq 400$ 일 때, $LDL = CHOL - (HDL + TG/5)$		□□□mg/dl
N(8)	HE_BUN	혈중요소질소		

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
N(8)	HE_CREA	크레아티닌		
N(8)	HE_glu	공복시혈당(mg/dl)		□□□mg/dl
N(8)	HE_HbA1c	당화혈색소(%)		□□% ※당화혈색소는 정수로만 표기됨. 검진 조사에서는 소숫점 한자리까지 자리를 측정하였으나, 2001년도 자료정리과정 에서 소숫점 이하 자료 누락됨
N(1)	HE_HBsAg	B형간염항원		0. 음성 1. 양성
N(8)	HE_AST	혈청지오티		□□□IU/L
N(8)	HE_ALT	혈청지피티		□□□IU/L
N(8)	HE_HB	헤모글로빈		□□.□g/dl
N(8)	HE_HCT	헤마토크리트		□□%
N(8)	HE_RBC	적혈구수		□.□Mil/uL
N(8)	HE_FST	공복시간		□□시간

2.2. 검진 보증 조사

문항번호	변수	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내 용
N(1)	HS_HPf	고혈압/뇌졸중가족력(부)	0. 없음 1. 있음	
N(1)	HS_HPm	고혈압/뇌졸중가족력(모)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPb	고혈압/뇌졸중가족력(형제)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPs	고혈압/뇌졸중가족력(자매)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPg	고혈압/뇌졸중가족력(친조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPmg	고혈압/뇌졸중가족력(외조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPe	고혈압/뇌졸중가족력(기타)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTf	심질환가족력(부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTm	심질환가족력(모)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTb	심질환가족력(형제)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTs	심질환가족력(자매)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTg	심질환가족력(친조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTmg	심질환가족력(외조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HRTe	심질환가족력(기타)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRf	간질환가족력(부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRm	간질환가족력(모)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRb	간질환가족력(형제)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRs	간질환가족력(자매)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRg	간질환가족력(친조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRmg	간질환가족력(외조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_LVRe	간질환가족력(기타)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMf	당뇨병가족력(부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMM	당뇨병가족력(모)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMb	당뇨병가족력(형제)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMs	당뇨병가족력(자매)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMg	당뇨병가족력(친조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMmg	당뇨병가족력(외조부)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_DMe	당뇨병가족력(기타)	HS_HPf 와 동일	
N(1)	HS_HPdr	고혈압치료제복용	1. 복용안함 2. 복용함(의사처방약) 3. 복용함(자가진단)	
N(1)	HS_DMdr	당뇨병치료제복용	HS_HPdr 와 동일	

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
N(1)	HS_LVdr	간질환치료제복용		HS_HPdr 와 동일
N(1)	HS_KDNdr	신질환치료제복용		HS_HPdr 와 동일
N(1)	HS_anmdr	빈혈치료제복용		1. 거의복용안함 2. 가끔 복용함 3. 자주 복용함 4. 매일 복용함
N(1)	HS_spmnt	영양제복용		HS_anmdr 와 동일
N(1)	HS_vitC	비타민C복용		HS_anmdr 와 동일
N(1)	HS_MENS	생리/임신여부		1. 생리중 2. 생리중 아님 (비임신중) 3. 임신중 4. 비해당 (남자)
N(10)	wt_ex	검진가중치		
N(10)	wt_hs	검진보충조사 가중치(10세이상)		

3. 영양조사

3.1. 식생활조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN01_ALL DB에 포함)				
1-1	N(1)	L_br2	조사 2일전 아침식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	L_ln2	조사 2일전 점심식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	L_dn2	조사 2일전 저녁식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
1-2	N(1)	L_br1	조사 1일전 아침식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	L_ln1	조사 1일전 점심식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	L_dn1	조사 1일전 저녁식사 섭취여부	1. 예 2. 아니오
2	N(2)	L_nm_rs	끼니를 거르는 경우, 결식이유	1. 늦잠을 자서 2. 식욕이 없어서/반찬이 맛이 없어서 3. 소화가 잘 안돼서 4. 간식을 먹어서 5. 체중을 줄이기 위해서 6. 돈을 절약하기 위해서 7. 시간이 없어서 8. 습관이 돼서 9. 기타 88. 비해당(조사 1일전, 2일전 식사를 모두 한 경우)
3	N(1)	L_sna_fq	간식 횟수	1. 하루 3회 이상 2. 하루 2회 3. 하루 1회 4. 거의 안한다
4	N(2)	L_sna_kd	간식의 종류	1. 과자 및 스낵류 2. 빵 및 케익류 3. 떡 및 떡볶이 4. 라면 5. 국수류 6. 과일 및 과일주스 7. 음료수 8. 우유 및 유제품 9. 튀김류 10. 기타 88. 비해당(간식횟수: 4. 거의 안한다)
5	N(1)	L_out_fq	외식 횟수	1. 하루 2회 이상 2. 하루 1회 3. 주 1회 이상 4. 월 1회 이상 5. 거의 안 한다

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
6	N(1)	L_ot_slt	외식시 느끼는 음식의 간	1. 짜다 2. 보통이다 3. 싱겁다 8. 비해당(외식회수: 5.거의 안한다)
7	N(1)	L_fry_fq	튀김음식 섭취 횟수	1. 하루 1회 이상 2. 주 1회 이상 3. 월 1회 이상 4. 거의 안 먹는다
8	N(1)	LS_vit	비타민 또는 무기질 복용 여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	LS_aid	건강보조식품 복용 여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	LS_food	보신식품 복용 여부	1. 예 2. 아니오
	N(1)	LS_drug	보약 복용 여부	1. 예 2. 아니오 1. 의사의 권유 2. 광고 3. 친지나 주위 사람의 권유 4. 자신의 판단 5. 기타 8. 비해당(비복용)
9	N(1)	LS_fn_rs	영양제, 건강보조식품, 보약 등의 복용동기	단위 :(만) 세 99. 비해당 및 무응답
10	N(2)	LW_ms_a	초경 연령	단위 :(만) 세 99. 비해당 및 무응답
	N(2)	LW_mp_a	폐경 연령	단위 :(만) 세 99. 비해당 및 무응답
	N(1)	LW_pg_nw	현재 임신 여부	1. 예 2. 아니오
	N(2)	LW_pg_m	현재 임신 개월	()개월 88. 비해당
	N(1)	LW_bf_nw	현재 수유 여부	1. 예 2. 아니오
	N(12)	wt_life	식생활조사1 가중치	

3.2. 영유아 식생활조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN01_ALL DB에 포함)				
1	N(8)	Y_bth_ht	출생 시 신장	단위 : cm 99.9 :모름
	N(8)	Y_bth_wt	출생 시 체중	단위 : kg 99.9 :모름
2	N(1)	Y_dlv_dt	예정일과 출산일 차이(조산 여부)	1. 예정일 ± 2주 이내 2. 예정일 2~4주 전 3. 예정일 4~8주 전 4. 예정일 8~12주 전
3	N(1)	Y_mtm_yn	모유 수유 여부	1. 예 2. 아니오
4	N(2)	Y_mtm_dr	총모유 수유기간	단위 : 주 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름
5	N(2)	Y_fm_rs	모유를 먹이지 않은 이유	1. 모유량이 부족하거나 안나와서 2. 엄마 건강 때문에 3. 아기 건강 때문에 4. 직업 때문에 5. 분유가 더 좋다고 들어서 6. 미용상의 이유로 7. 병원에서 조제분유를 먹여서 8. 유두합물 때문에 88. 비해당(조제분유 수유안함) 99. 모름
6	N(1)	Y_fm_yn	조제분유 수유 여부	1. 예 2. 아니오
7	N(2)	Y_fm_st	조제분유 시작 시기	단위 : 개월 88. 비해당(조제분유수유 안함) 99. 모름
8	N(1)	Y_fmc_rs	특정상표의 조제분유를 선택한 이유	1. 병원에서 먹인 대로 2. 광고를 보고 3. 친지나 주위의 권유로 4. 가격이 높아 질이 좋을 것 같아서 5. 예전에 사용했던 대로 6. 분유회사에 대한 신뢰도 때문에 8. 비해당(조제분유 수유안함) 9. 모름
9	N(1)	Y_mlk_st	시판우유 전환시기	단위: 개월 99. 비해당 및 모름
10	N(2)	Y_wn_st	이유보충식 시작시기	단위: 개월 99. 비해당 및 모름
11	N(1)	Y_wn_mt	이유보충식 먹인 방법	1. 우유병에 넣어 먹였다. 2. 숟가락으로 떼 먹였다.
12	N(1)	Y_nt_yn	영양제 복용 여부	1. 예 2. 아니오 8. 모름
N(12) wt_ylife 식생활조사2 가중치				

3.3. 식품섭취빈도조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명 (HN01_ALL DB에 포함)	내 용
N(1)	F_rice	1. 쌀		0. 거의안먹음 1. 1년 6-11회 2. 한달1회 3. 한달2-3회 4. 1주 1회 5. 1주 2-3회 6. 1주 4-6회 7. 하루1회 8. 하루2회 9. 하루3회
N(1)	F_barley	2. 보리		이하 동일
N(1)	F_grice	3. 찹쌀		
N(1)	F_instnd	4. 라면 (인스턴트 자장면 포함)		
N(1)	F_noodle	5. 국수 (냉면, 우동, 칼국수 포함)		
N(1)	F_bread	6. 빵 류 (모든 빵 포함)		
N(1)	F_cake	7. 케이크 류		
N(1)	F_rcake	8. 떡 류 (각종 떡, 떡볶이, 떡국 포함)		
N(1)	F_crack	9. 과자 류		
N(1)	F_bn_cd	10. 두부 (국, 찌개, 부침, 조림, 순두부 포함)		
N(1)	F_beans	11. 콩 류 (콩밥, 콩자반 포함)		
N(1)	F_potato	12. 감자 (국, 볶음, 조림, 튀김, 찐 감자 포함)		
N(1)	F_swpot	13. 고구마 (찐 고구마, 튀김, 맛탕 포함)		
N(1)	F_beef	14. 쇠고기 (국, 탕, 찌개, 편육, 장조림, 구이, 볶음, 비후까스, 튀김, 찐 포함)		
N(1)	F_chick	15. 닭고기 (삼계탕, 백숙, 찐, 튀김, 조림, 볶음 포함)		
N(1)	F_pork	16. 돼지고기 (찌개, 구이, 제육, 볶음, 돈까스, 튀김 포함)		
N(1)	F_ham	17. 햄, 소시지 (핫도그 포함)		
N(1)	F_egg	18. 달걀 (국, 찐, 부침, 조림, 말이 포함)		
N(1)	F_mack	19. 고등어		
N(1)	F_tuna	20. 참치		
N(1)	F_htale	21. 갈치		

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
	N(1)	F_yfish	22. 조기 (굴비 포함)	
	N(1)	F_poll	23. 명태 (복어, 동태, 생태, 코다리 포함)	
	N(1)	F_anch	24. 멸치	
	N(1)	F_fpaste	25. 어묵류 (오뎅 등)	
	N(1)	F_squid	26. 오징어 (마른 오징어 포함)	
	N(1)	F_clam	27. 조개류	
	N(1)	F_sfish	28. 것갈류	
	N(1)	F_kcabb	29. 배추 (국, 전, 김치 포함)	
	N(1)	F_radish	30. 무 (국, 생채, 나물, 깍두기, 동치미, 단무지 포함)	
	N(1)	F_sprout	31. 콩나물 (무침, 국 포함)	
	N(1)	F_spin	32. 시금치 (국, 나물 포함)	
	N(1)	F_cucum	33. 오이 (생채, 오이소박이, 오이지 포함)	
	N(1)	F_pepper	34. 고추 (생젓, 전, 볶음 포함)	
	N(1)	F_carrot	35. 당근 (생젓, 튀김, 주스 포함)	
	N(1)	F_pump	36. 호박 (나물, 전, 찌개 포함)	
	N(1)	F_cabb	37. 양배추 (김치, 국, 쌈, 볶음, 생젓 포함)	
	N(1)	F_tomato	38. 토마토 (생젓, 주스 포함)	
	N(1)	F_mush	39. 버섯 류 (볶음, 무침, 찌개, 전 포함)	
	N(1)	F_seawd	40. 미역 (국, 무침, 줄기볶음 포함)	
	N(1)	F_laver	41. 김 (구이, 무침, 김밥 포함)	
	N(1)	F_tg_ct	42. 글 (금귤, 오렌지, 오렌지 주스, 통조림 포함)	
	N(1)	F_pers	43. 감, 뜬감	
	N(1)	F_apple	44. 사과 (사과 주스 포함)	
	N(1)	F_pear	45. 배	
	N(1)	F_wmelon	46. 수박	
	N(1)	F_mmelon	47. 참외	
	N(1)	F_straw	48. 딸기	
	N(1)	F_grape	49. 포도 (포도 주스, 통조림 포함)	
	N(1)	F_peach	50. 복숭아 (통조림 포함)	
	N(1)	F_banana	51. 바나나	

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	F_milk		52. 우유 (저지방 우유, 탈지 우유, 가공 우유, 분유 포함)	
N(1)	F_yogurt		53. 요구르트 (액상, 반고형 포함)	
N(1)	F_icecm		54. 아이스크림	
N(1)	F_soda		55. 탄산음료 (콜라, 사이다 포함)	
N(1)	F_coffee		56. 커피	
N(1)	F_tea		57. 녹차	
N(1)	F_beer		58. 맥주	
N(1)	F_soju		59. 소주	
N(1)	F_rwine		60. 막걸리	
N(1)	F_hamber		61. 햄버거	
N(1)	F_pizza		62. 피자	
N(12)	wt_ffq		식품섭취빈도조사 가중치	

3.4. 식품섭취조사(개인별 24시간회상 조사)

변수유형	변수명	변수설명	내용
(HN01_24RC DB에 포함)			
N(8)	N_wat_c	물섭취량(컵)	물섭취량: 컵(200ml)
N(1)	N_diet	식이요법여부	1: 예 2: 아니오
C(30)	N_dt_ds	식이요법 이유 질병명	식이요법을 하였을 경우의 질병명
C(1)	N_meal	끼니구분	1: 아침 2: 점심 3: 저녁 4: 간식
C(4)	N_meal_t	식사시간	□□□□, 예) 0930 = 9시30분
1: 가정 2: 학교 3: 직장 4: 유아원/유치원 5: 노인정/노인대학/복지관 6: 이웃집(친척집) 7: 음식업소(한식집/중국집/양식집/일식집) 8: 분식점 9: 패스트푸드 10: 노점/상점/제과점 11: 기타 99: 비해당			
N(2)	N_meal_p	식사장소	1: 가정에서 준비한 것 2: 도시락, 가정에서 준비한 것 3: 이웃집, 친척집 등에서 만든 것 4: 도시락 (업체 배달) 5: 한식 6: 중국식 7: 양식 8: 일식 9: 패스트푸드 10: 라면 등 인스턴트 식품(매식) 11: 분식 12: 빵/파자 13: 기타(매식) 14: 학교급식 15: 직장급식 16: 유아원/유치원 급식 17: 노인정(노인대학)급식 18: 무료급식 19: 기타 단체급식 99: 비해당
N(2)	N_mtype	매식여부	10: 라면 등 인스턴트 식품(매식) 11: 분식 12: 빵/파자 13: 기타(매식) 14: 학교급식 15: 직장급식 16: 유아원/유치원 급식 17: 노인정(노인대학)급식 18: 무료급식 19: 기타 단체급식 99: 비해당
C(30)	N_dname	음식명	대상자가 섭취했다고 응답한 음식명
N(8)	N_cd_vol	조리음식의 부피(ml)	음식코드 음식의 조리 부피
N(8)	N_cd_wt	조리음식의 중량(g)	음식코드 음식의 조리 중량
N(8)	N_td_vol	섭취음식의 부피(ml)	대상자가 섭취했다고 응답한 부피
N(8)	N_td_wt	섭취음식의 중량(g)	대상자가 섭취했다고 응답한 중량
N(8)	N_fm_vol	식품재료의 부피(ml)	조리음식에 사용된 식품재료의 부피

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(8)	N_fm_wt	식품재료의 중량(g)	조리음식에 사용된 식품재료의 중량
C(5)	N_dcode	음식코드	5자리 코드 : 1자리(음식DB구분) + 2자리(음식군분류;밥류, 빵류,,,) + 2자리(일련번호)
C(30)	N_dcdnm	DB 음식명	음식코드에 의해 공식적으로 부여된 음식명
C(5)	N_fcode	식품코드	5자리코드 : 2자리(식품군분류; 곡류, 두류, 가공식품,,,) + 3자리(일련번호)
C(1)	N_ap	동식물성 구분	1: 식물성 2: 동물성 01: 곡류 02: 감자류 03: 당류 04: 두류 05: 견과류 06: 채소류 07: 베섯류 08: 과실류 09: 해조류 10: 음료 및 주류 11: 조미료류 12: 유지(식물) 13: 기타(식물) 15: 육류 16: 난류 17: 어패류 18: 유류 19: 유지(동물) 20: 기타(동물)
C(2)	N_kindg	식품군 분류	
C(90)	N_fname	식품명(한글)	식품코드의 한글 식품명
C(65)	N_ename	식품명(영어)	식품코드의 영어 식품명
C(5)	N_fcode2	2차 식품코드	5자리코드: 2자리(식품군분류; 곡류, 두류, 가공식품,,,) + 3자리(일련번호) :: 식품을 2차 분류함 예) 백미(통일형), 백미(일반형) → '백미'로 묶어 분류함
C(30)	N_fname2	2차 식품코드의 식품명	2차 식품코드의 식품명
N(8)	Nf_intk	식품 섭취량	식품별 섭취량(g)
N(8)	Nf_en	에너지 (섭취식품)	식품 섭취량(kcal)
N(8)	Nf_water	수분	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_prot	단백질	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_fat	지방	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_cho	탄수화물	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_fiber	조섬유	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_ash	회분	식품 섭취량(g)
N(8)	Nf_ca	칼슘	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_phos	인	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_fe	철	식품 섭취량(mg)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8)	Nf_na	나트륨	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_k	칼륨	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_va	비타민A	식품 섭취량(RE)
N(8)	Nf_carot	β-카로틴	식품 섭취량(ug)
N(8)	Nf_retin	레티놀	식품 섭취량(ug)
N(8)	Nf_b1	티아민	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_b2	리보플라빈	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_niac	나이아신	식품 섭취량(mg)
N(8)	Nf_vitc	비타민C	식품 섭취량(mg)
N(8)	wt_24rc	식품섭취조사 가중치	
(HN01_ALL DB에 포함)			
N(8)	N_wat_c	물섭취량(컵)	물섭취량(컵:200ml)
C(1)	N_diet	식이요법여부	1: 예 2: 아니오
C(30)	N_dt_ds	식이요법 이유 질병명	식이요법을 하였을 경우의 질병명
N(8)	N_en	에너지	1일 섭취량(kcal)
N(8)	N_water	수분	1일 섭취량(g)
N(8)	N_prot	단백질	1일 섭취량(g)
N(8)	N_fat	지방	1일 섭취량(g)
N(8)	N_cho	탄수화물	1일 섭취량(g)
N(8)	N_fiber	조섬유	1일 섭취량(g)
N(8)	N_ash	회분	1일 섭취량(g)
N(8)	N_ca	칼슘	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_phos	인	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_fe	철	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_na	나트륨	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_k	칼륨	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_va	비타민A	1일 섭취량(RE)
N(8)	N_carot	카로틴	1일 섭취량(ug)
N(8)	N_retin	레티놀	1일 섭취량(ug)
N(8)	N_b1	티아민	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_b2	리보플라빈	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_niac	나이아신	1일 섭취량(mg)
N(8)	N_vitc	비타민C	1일 섭취량(mg)
N(8)	wt_24rc	식품섭취조사 가중치	

참고 자료

1. 질병 분류표

1) 만성질병 분류

○ 신생물

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
10001	위암 Malignant neopasm of stomach	C16
10002	간암 Malignant neopasm of liver	C22
10003	폐암 또는 기관지암 Malignant neopasm of bronchus and lung	C34
10004	장암(대장암,직장암) Malignant neopasm of intestine, colon, rectum	C17-C20
10005	유방암 Malignant neopasm of breast	C50
10006	자궁암 Malignant neopasms of female genital organs	C51-C55, C57-C58
10007	구강암 Malignant neopasms of lip,oral cavity and pharynx	C00-C14
10008	전립선암 Malignant neopasm of prostate	C61
10009	피부암 Melanoma and other Malignant neopasms of skin	C43-C44
10010	난소암 Malignant neopasm of ovary	C56
10011	림프, 조혈및 관련조직의 악성 신생물(림프종,골수종,백혈병) Malignant neopasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue	C81-C96
10012	호흡기및 흉곽내 장기의 악성 신생물 Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs	C30-C33, C37-C39
10013	기타 소화기관의 악성 종양 Malignant neopasm of digestive organs	C15, C21, C23-C26
10014	기타 부위의 악성 종양(뇌종양, 방광암, 신장암, 갑상선암) Malignant neopasm of other organs	C64-C68,C71, C73-C75
10015	피부의 기타 양성 신생물 Other benign neopasms of skin	D23
10016	유방의 양성 종양 Benign neoplasm of breast	D24
10017	여성 생식기의 양성 종양(자궁,난소,기타 여성 생식기 부위) Benign neopasm of female reproductive organs	D25-D28
10018	기타 부위의 양성 종양	D10-D22 D29-D36

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10019	갑상선의 양성 신생물 Benign neoplasm of thyroid gland)	D34
10020	중이 및 호흡기계의 양성 신생물(중이, 후두, 기관, 폐 등) Benign neoplasm of middle ear and respiratory system)	D14
10021	위의 양성 신생물 Benign neoplasm of stomach	D13.1
10022	비뇨기관의 양성 신생물 Benign neoplasm of urinary organs	D30
10023	식도암 Malignant neopasm of esophagus	C15
10024	기타 결합 및 연조직의 악성 신생물(근육암) Malignant neoplasm of other connective and soft tissue	C49
10025	췌장의 양성 신생물 Benign neoplasm of pancreas	D13.7
10027	내분비선의 양성 신생물 Benign neoplasm of endocrine	D35
10028	간의 양성 신생물 Benign neoplasm of liver	D13.4
10029	췌장암 Malignant neopasm of pancreas	C25
10030	뇌 및 기타 중추 신경계의 양성 신생물 Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system	D33
10031	남성 생식기관의 양성 신생물 Benign neoplasm of male genital organs	D29
10032	뼈 및 관절 연골의 양성 신생물 Benign neoplasm of bone and articular cartilage	D16
10033	후두암 Malignant neopasm of larynx	C32
10034	외음부의 악성 신생물 Malignant neopasm of vulva	C51
10035	결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal	D12
10036	뼈 및 관절 연골의 악성 신생물 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	C40-C41
10037	림프절의 양성 신생물 Benign neoplasm of lymph nodes	D36
10038	결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 Other benign neoplasms of connective and other soft tissue	D21

○ 근골격계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10101 30101*	관절염(퇴행성 또는 류마티스성 관절염) Arthritis	M05–M09, M11–M13
10102 30102*	요통, 좌골통 Lumbago, Sciatica	M54
10103 30103*	디스크(추간판 탈출증, 목디스크) Intervertebral disc disorders	M50–M51
10104 30104*	신경통, 류마티즘, 근육통, 사지의 동통 Other soft tissue disorders, NEC	M79
10105 30105*	골다공증 Osteoporosis	M80–M85
10106 30106*	통풍 Gout	M10
10107 30107*	손가락 및 발가락의 후천성 변형 Acquired deformities of fingers and toes	M20
10108	활액낭염 Bursitis	M70
10109 30109*	뼈의 돌출/건염(인대) Bone spur/tendinitis	M76–M77
10110 30110*	척추전만증, 후만증, 측만증 Kyphosis, lordosis, scoliosis	M40–M41
10111 30111*	관절증(사십견, 오십견 포함) Arthrosis	M15–M19
10112	전신성 흉반성 루푸스 Systemic lupus erythematosus	M32
10113 30113*	근막, 활막염, 건초염 Myositis, synovitis, tenosynovitis	M60, M65, M66
10114 30114*	기타 골병증, 연골병증 Other osteopathies, chondropathies	M86–M94
10115	결절성 다발 동맥염 및 관련병태 (가와사끼 등) Polyarteritis nodosa and related conditions	M30
10116	뼈 발달 및 성장의 기타 장애 Other disorders of bone development and growth	M89.2
10117 30117*	근긴장, 분류되지 않은 근쇠약 및 위축 Muscle strain, muscle wasting and atrophy, NEC	M62.5–M62.6
10118 30118*	달리 분류되지 않은 기타 관절의 장애 Other joint disorders, NEC	M25
10119 30119*	관절의 재발성 탈구 및 불완전 탈구 Recurrent dislocation and subluxation of joint	M24.4

* 사고·중독으로 인한 후유증임

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
10120 30120*	골수염 Ostemyelitis	M86
10121 30121*	척추 협착, 미주 협착 Spinal stenosis, caudal stenosis	M48.0
10122	근골격계의 선천성 기형 및 변형 Congenital malformation and deformation of the musculoskeletal system	Q65–Q79
10123 30123*	경추통 Cervicalgia	M54.2
10124	결핵성 관절염, 수막구균성 관절염 Tuberculosis arthritis, meningo coccal arthritis	M01
10125 30125*	강직성 척추염 Ankylosing spondylitis	M45
10126 30126*	연골병증(연골연화, 연골분해) Chondropathies (chondromalasia, chondrolysis)	M94
10127	베체트병 Behcet's disease	M35.2
10128	기타 염증성 척추 질환 Other inflammatory spondylopathies	M46
10129	척추의 결핵 Tuberculosis of spine	M49.0

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 소화기계

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
10201	소화성궤양(위궤양, 십이지장궤양) Peptic ulcer	K25–K28
10202	만성 간염 Chronic hepatitis	K73
10203	변비 Constipation	K59.0
10204	장염, 대장염 Noninfective enteritis and colitis	K52
10205 30205*	간의 기타 질환 Other diseases of liver	K75–K76
10206	식도질환(식도염, 식도폐쇄, 식도협착 등) Diseases of esophagus	K20–K23

* 사고·중독으로 인한 후유증임

코드	질병명	국제 표준 질병 사인분류번호
10207	헤르니아(탈장) Hernia	K40-K46
10208	소화불량 Dyspepsia	K30
10209	위염, 십이지장염 Gastritis and duodenitis	K29
10210	위 및 십이지장의 기타 질환 Other diseases of stomach and duodenum	K31
10211	장의 계실성 질환 Diverticular disease of intestine	K57
10212	장의 자극성 장증후군 (과민성 대장증후군) Irritable bowel syndrome	K58
10213	담낭, 담도, 췌장의 장애 Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	K80-K87
10214 30214*	소화기계의 기타 질환 Other diseases of the digestive system	K90-K93
10215 30215*	간 또는 담낭의 손상(간열상 등) Injury of liver or gallbladder	S36.1
10216	간비대 Hepatomegaly	R16
10217	지방간, 알콜성 지방간 Fatty liver	K76.0, K70.0
10218	장관의 혈관성 장애 Vascular disorders of intestine	K55
10219	복막염 Peritonitis	K65
10220	소화기의 분비물 장애	
10221	기타 소화기계의 선천성 기형 Congenital malformation of the digestive system,	Q38-Q45
10222	설사 Diarrhea	K95.1
10223	위하수, 위의 모래시계 모양의 수축 Gastrptosis, hourglass contraction of stomach	K31.8
10224	항문 및 직장의 기타 질환(항문관, 항문 괄약근의 협착 등) Other diseases of anus and rectum	K62
10226 30226*	장파열(소장, 결장, 직장) Injury of small intestine, colon, rectum	S36.4-S36.6
10227	간경변증 Fibrosis and cirrhosis or liver	K74
10228	B형 간염 보유자	B18

* 사고 · 중독으로 인한 후유증임

○ 내분비, 영양 및 대사성, 혈액 및 조혈기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10301 30301*	당뇨병 Diabetes mellitus	E10-E14
10302 30302*	갑상선 장애 Disorders of thyroid gland	E00-E07
10303 30303*	빈혈 Anaemia	E50-E64
10304 30304*	기타 내분비, 대사성 장애 Metabolic disorders	E70-E90
10305	비타민 D 결핍증(구루병) Vitamin D deficiency	E55
10306	비장질환 Disease of spleen	D73
10307	패혈증 Sepsis	A40-A41
10308	응고결함, 자반증, 기타 출혈성 병태(혈소판감소증, 혈우병) Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions	D65-D69
10309	기타 혈액 및 조혈기관의 장애 Other diseases of blood and blood forming organs	D70-D72, D74-D77
10310	뇌하수체 기능장애(뇌하수체 기능항진증, 저하증, 쉬이한증후군) Disorders of pituitary gland	E22-E24
10311	인체 면역 결핍 및 바이러스 질환 (AIDS) human immunodeficiency virus (HIV) disease	B20-B24

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 순환기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10401 30401*	고혈압 Hypertension diseases	I10-I15
10402 30402*	중풍, 뇌혈관 질환(뇌경색, 뇌출혈) Cerebrovascular diseases	I60-I69
10403	협심증 angina pectoris	I20
10404	기타 심장질환 Other forms of heart diseases	I30-I52
10405	치질, 치핵 Haemorrhoids	I84
10406	만성 류마티스성 심장질환 Chronic rheumatic heart disease	I05-I09

* 사고·중독으로 인한 후유증임

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10407	기타 심장성 부정맥 other cardiac arrhythmias	I49
10408	심부전 Heart failure	I50
10409 30409*	심박동 이상(빈맥, 서맥, 심계항진) Abnormalities of heart beat	R00
10410	심잡음, 기타 심음 Cardiac murmurs and other cardiac sounds	R01
10411	죽상경화증, 동맥경화증, 고지혈증, 고콜레스테롤 Atherosclerosis	I70
10412	대동맥류 및 박리 Aortic aneurysm and dissection	I71
10413	정맥염, 혈전 정맥염 Phlebitis and thrombophlebitis	I80
10414	기타 정맥색전증 및 혈전증 Other venous embolism and thrombosis	I82
10415	하지정맥류 Varicose veins of lower extremities	I83
10416 30416*	순환기계의 기타장애 Other and unspecified disorders of circulatory system	I99
10417	심장비대(심장확장, 심실확장) Cardiomegaly	I51.7
10418	심장판막질환, 심실중격결손(후천성) Heart valve disorder, Cardiac septal defect, acquired	I34-I39, I51.0
10419	저혈압 Hypotension	I95
10420	순환기계의 선천성 기형 (TOF : Tetralogy of Fallot) Congenital malformation of the circulatory system	Q20-Q28
10421	비특정 림프절염, 림프관 및 림프절의 기타 비염증성 장애 (림프관확장증, 림프관염, 달리분류되지 않는 림프부종) Nonspecific lymphadenitis, Other noninfective disorder of lymphatic vessels and lymph node	I88-I89
10422	당뇨병성 말초 맥관 병증 Diabetic peripheral angiopathy	I79.2
10423	심방세동 및 조동 Atrial fibrillation and flutter	I48
10424	모세혈관의 질환 Diseases of capillaries	I78
10425	폐색성 혈전 혈관염(버거병) Thromboangiitis obliterans (Buerger)	I73.1
10426	심근경색증 myocardinal infarction	I21,I22

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 호흡기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10501	결핵 Tuberculosis	J15-J19
10502	만성기관지염, 폐기종, 폐쇄성 폐질환 Chronic bronchitis emphysema, chronic obstructive pulmonary disease	J40, J41, J43, J44
10503	천식 Asthma	J45
10504	기관지 확장증 Bronchiectasis	J47
10505	축농증(만성 부비동염) Chronic sinusitis	J32
10506	알레르기성 비염, 건초열 Vasomotor and allergic rhinitis, hay fever	J30
10507	만성 비염, 비인두염, 인두염 Chronic rhinitis, nasopharyngitis and pharyngitis	J31
10508	비용종 Nasal polyp	J33
10509 30509*	코 및 비동의 기타 장애(농양, 종기, 궤양, 편위된 비증격) Disorders of nose and nasal sinuses	J34
10510	편도 및 아데노이드의 만성질환 Chronic diseases of tonsils and adenoids	J35
10511	만성 후두염 및 후두 기관지염 Chronic laryngitis and laryngotracheitis	J37
10512	외부요인에 의한 폐질환(진폐증, 석면증) Lung diseases due to external system	J60-J65
10513 30513*	흉막의 기타질환(흉막염, 흉막판, 기흉) Other diseases of pleura	J90-J94
10514	호흡기계의 기타 질환 Other diseases of the respiratory system	J80-J86, J95-J99
10515	폐부종 Pulmonary edema	J81
10516	성대 및 후두의 용종 Polyp of vocal cord and larynx	J38.1
10517	폐렴 Pneumonia	J12-J18
10518	무기폐 Atelectasis	J98.1
10519	달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 Diseases of vocal cords and laryngitis, NEC	J38

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 눈, 귀 부속기

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10601 30601*	백내장, 녹내장 Senile cataract, Glaucoma	H25, H41-H42
10604	색각이상(색맹) Colour vision deficiencies	H53.5
10605 30605*	시각장애 및 실명, 저시력(약시) Visual disturbances and blindness	H53-H54
10606	사시 Strabismus	H49-H50
10607	맥락막 및 망막의 장애 Disorders of choroid and retina	H30-H36
10608	눈 및 눈부속기의 기타장애 Other disorders of eye and adnexa	H43-H59
10609	누기의 장애(유루증, 건성안 증후군(안구건조증), 누도의 협착 및 기능부전) disorders of lacrimal system	H04
10610	안구장애, 안진 및 기타 불규칙적인 안구운동 Disorders of globe, nystagmus and other irregular eye movement	H44, H55
10611	알레르기성 안염(고초열성결막염, 춘계각결막염, 아토피성 각결막염, 플릭텐성 각결막염(Phlyctenulosis), 접촉성 안검에 의한 결막염)	H10.8-H10.9, H16.2
10612	만성 결막염 Chronic conjunctivitis	H10.4
10613	안검 내반증 및 첨모 난생증 Entropion and trichiasis of eyelid	H02.0
10614	만성 각막염 Chronic keratitis	H16
10615	전방출혈 Hyphaema	H21.0
10651	만성 중이염 Otitis media	H65-H67
10652 30652*	외이도염 Otitis externa	H60
10655 30655*	난청 Hearing loss	H90-H91
10656 30656*	전정기능의 장애(평형기능 장애) Disorders of vestibular function	H81
10657 30657*	언어장애, 음성장애 Symptoms and signs involving speech and voice	R47-R49
10658	이통 Otalgia	H92
10659 30659*	이명 Tinnitus	H93.1
10660	기타 귀의 질환 Other disorders of ear	
10661	고막의 장애 Disorders of tympanic membrane	H72-H73
10662	중이의 진주종 Cholesteatoma of middle ear	H71

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 정신 및 행동장애, 신경계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10701 30701*	신경증(불안증, 강박증) Neurotic disorders	F40-F42, F48
10702 30702*	우울증, 기분장애 Mood(affective) disorders	F30-F39
10703 30703*	정신분열증, 정신병 Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders, mental disorders NOS	F20-F29, F99
10704	치매(노망, 알츠하이머) Dementia	F00-F03
10705 30705*	알코올 및 약물 사용에 의한 정신 및 행동장애 Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use	F10-F19
10707	정신발육지체(정신박약) Mental retardation	F70-F79
10708	전신적 발달장애(자폐증) Pervasive developmental disorders	F84
10709 30709*	경도 인식 장애 (기억력 감퇴 등) Mild cognitive disorder	F06.7
10711	신체형 자율 신경계 기능 장애 (위장성 신경증, 심장성 신경증, 설사 및 소화불량의 심인성 형태) Somatoform autonomic dysfunction	F45.3
10712	불면증(비기질적 수면장애) Insomnia	F51.0
10713	심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애(화병) Reaction to severe stress, and adjustment disorders	F43
10751 30751*	편두통, 만성두통 Migraine, Other headache syndromes	G43, G44
10753	뇌성마비 Infantile cerebral palsy	G80
10754 30754*	편마비 Hemiplegia	G81
10755 30755*	대마비 및 사지마비 Paraplegia and tetraplegia	G82
10756 30756*	기타 마비성 증후군 Other paralytic syndromes	G83
10757 30757*	간질 Epilepsy	G40-G41
10758 30758*	다발성 경화증 Multiple sclerosis	G35
10759 30759*	파킨슨씨병 Parkinson's disease	G20-G22
10760 30760*	기타 신경계 질환	
10761	안면신경의 장애 (안면마비) Facial nerve disorder	G51
10762	두개강내 및 척수내 농양 및 육아증(뇌농양) Intracranial and intraspinal abscess and granuloma	G06

* 사고 · 중독으로 인한 후유증임

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10764 30764*	손발저림, 사지저림	G91
10765	다발성 말초 신경염 Polyneuropathies and disorders of the peripheral nervous system	G60-G64
10766 30766*	신경근 및 신경총의 장애 Nerve root and plexus disorder	G54
10767	혈관성 척수병증 Hematomyelia	G95.1
10768	회백수염의 후유증 (소아마비) Sequelae of poliomyelitis	B91
10769	신경계의 선천성 기형 Congenital malformation of nervous system	Q00-Q07
10770	달리 분류된 질환에서의 신경근 및 신경총의 압박 Nerve root and plexus compression in diseases classified elsewhere	G55

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 피부, 비뇨생식기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10801 30801*	피부병(얼굴 - 여드름, 버짐, 자루성 피부염 등)	L20-L30, L70
10802	피부병(발 - 무좀)	L20-L30
10803	피부병(기타부위 - 버짐, 가려움증 등)	L20-L30
10804	만성알러지 Allergy, unspecified	T78
10805	아토피성 피부염 Atopic dermatitis	L20
10806	기타 피부, 피하조직의 질환(백반증, 티눈, 홍반성루푸스, 오타시반점)	L80-L99
10807	두드러기 Urticaria	L50
10808 30808*	소양증(전신, 정확한 부위를 모를 경우) Pruritus	L29
10809	습진(주부습진 포함) Eczema	L20-L30
10810	탈모증 Alopecia	L63-L66
10811 30811*	욕창 Decubitus ulcer	L89
10812 30812*	피부의 비대성 장애(켈로이드) Hypertrophic disorders of skin	L91
10813	손, 발톱의 장애(내향성 손[발]톱, 손[발]톱 박리증 등) Nail disorders	L60
10814	대상포진 Zoster	B02
10815	건선, 유건선 Psoriasis, Parapsoriasis	L41
10816	접촉성 피부염 Contact dermatitis	L23-L25

* 사고·중독으로 인한 후유증임

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
10817	후천성 손,발바닥 각화증 Acquired keraotsis (keratoderma) palmaris et plantaris	L85.1
10818	피부 건조증 Xerosis cutis	L85.3
10819 30819*	피부의 위축성 장애 Atrophic disorder of skin	L90
10820	피부성 농양, 절 및 큰종기 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle	L02
10851	만성 신부전 Chronic renal failure	N18
10852	요실금 Incontinence	N39.3, N39.4, R32
10853	요로 결석증(신장, 요관, 요로 결석) Urolithiasis	N20-N23
10854	방광염 Cystitis	N30
10855	요도염 Urethritis and urethral syndrome	N34
10856	사구체 신염, 신염, 신우염, 신우신염 Chronic nephritic syndrome	N03, N11
10857 30857*	신장 및 요관의 기타 장애 Other disorders of kidney and ureter	N25-N29
10858	방광의 기타 장애 Other disorders of bladder	N32
10859	전립선 질환 Disorders of prostate	N40-N42
10860 30860*	기타 남성 생식기 질환 Other disorders of male genital organs	N44-N51
10861	난관염, 난소염 Salpingitis and oophoritis	N70
10862	자궁 및 자궁 경부의 염증성 질환 Inflammatory disease of cervix ureti, uterus	N71-N72
10863	기타 여성 골반의 염증성 질환 Other female pelvic Inflammatory diseases	N73
10864	질 및 외음부의 염증성 질환 Other inflammation of vagina and vulva	N76
10865	자궁내막증 Endometriosis	N80
10866	기타 여성 생식기의 비염증성 장애 Noninflammatory disorders of female genital tract	N81-N90
10867	폐경기 및 기타 폐경기 전후 장애 Menopausal and other perimenopausal disorders	N95
10868	월경이상, 생리통 Pain and conditions associated with female genital organs and menstrual cycle	N91-N94
10869	자궁의 위치이상(자궁의 전경, 후굴, 후경) Malposition of uterus	N85.4
10870	여성 생식기 탈출 Female genital prolapse	N81
10871	혈뇨 (재발성 및 지속성) Recurrent and persistant hematuria	N02
10872	후천성 남성 신장 Cyst of kidney, acquired	N28.1
10873	고환염 및 부고환염 Orchitis and epididymitis	N45

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 구강

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
10901	충치(치아우식증) Dental caries	K02
10902	치주질환(풍치, 잇몸병) Gingivitis and periodontal diseases	K05
10903 30903*	기타 구강 질환	
10904 30904*	치아안면이상[부정교합 포함] (악골크기의 주요 이상, 악골 두개저 관계이상, 측두하악 관절 장애<TMJ> 등) (※TMJ : Temporomandibular joint disorder) Dentofacial anomalies [including malocclusion]	K07
10905	혀의 질환 Diseases of tongue	K14

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
11001	순환기계 및 호흡기계를 침습한 증상 및 징후 (흉통, 비출혈, 기침, 재채기, 딸꾹질, 호흡곤란, 코골기, 코막힘, 구호흡) Symptoms and signs involving the circulatory and respiratory system	R02–R09
11002	소화기계 및 복부를 침습한 증상 및 징후 (속쓰림, 만성복통) Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen	R10–R19
11003	피부와 피하 조직을 침습한 증상 및 징후(피부의 지각 이상–의주감) Symptoms and signs involving the skin and subcutaneous tissue	R20–R23
11004	신경 및 근골격계를 침습한 증상 및 징후(눈떨림, 수전증, 무릎시림) Symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal system	R25–R29
11005	비뇨기계를 침습한 증상 및 징후 (빈뇨, 오줌소태, 배뇨곤란증, 야뇨증) Symptoms and signs involving the urinary system	R30 – R31 , R33–R39
11006	인식, 지각, 감정 상태 및 행동과 관련된 증상 및 징후 (어지러움증, 건망증) Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour	R40–R46
11008 31008*	전신 증상 및 징후 (부종, 실신 및 허탈, 노환, 다한증, 만성피로) General symptoms and signs	R50–R69
11010	진단명 없는뇨 검사상의 이상 소견 Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis	R80–R82

* 사고·중독으로 인한 후유증임

○ 손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
11101 31101*	고엽제	T60.3
11102 31102*	외상성 뇌손상(뇌신경의 손상, 두개내 손상) Injury of cranial nerve, intracranial injury	S04, S06
11103	하우스병 House disease	T65 (Y96-Y97 ♣)
11104	동상 Frostbite	T33-T35
31105*	화상후 후유증 Sequelae of burn	T95
31106*	머리 손상의 후유증 Sequelae of injuries of head	T90
31107*	목 및 체간의 손상의 후유증 Sequelae of injuries of neck and trunk	T91
31108*	상지 손상의 후유증 Sequelae of injuries of upper limb	T92
31109*	하지 손상의 후유증 Sequelae of injuries of lower limb	T93
31110*	다발성 및 상세불명의 신체부위를 침범한 손상의 후유증 Sequelae of injuries of involving multiple and unspecified body regions	T94

* 사고 · 중독으로 인한 후유증임

○ 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
11301	예방적 수술 (악성 신생물에 관련된 위험요인에 대한 예방적 수술 및 기타 예방적 수술) Prophylactic surgery	Z40
11302 31302*	정형외과적 관절 삽입물의 존재 (고관절 교체) Presence of orthopaedic joint implants (Hip joint replacement – partial, total)	Z96.6
11303	인공수정, 시험관 수정 Artificial insemination, In vitro fertilization	Z31.1-Z31.2

* 사고 · 중독으로 인한 후유증임

○ 기타

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
11401	상세불명의 감염성 및 기생충성 질환 (낭종이 온몸을 돌아 다니고 있음) Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases	B91

2) 급성질병 분류

○ 감염성 및 기생충성

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
20101	유아기에 흔한 질환(백일해, 홍역, 수두, 볼거리) Common childhood diseases	A37,B01,B05, B26
20102	장관감염(콜레라, 장티프스, 살모넬라) Intestinal infectious diseases	A00-A09
20103	바이러스성 질환 Other viral diseases, NEC	B33
20104	세균성 장관감염 및 식중독 Other bacterial intestinal infections	A04-A05
20108	발진열, 리켓치아 Typhus fever, rickettsioses	A75-A79

○ 호흡기계

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
20201	감기(부비동염, 인두염, 편도염) Acute upper respiratory infection	J00-J03
20202	인플루엔자 Influenza	J10-J11
20203	급성 기관지염 및 급성 세기관지염 Acute bronchitis, acute bronchiolitis	J20-J22
20204	폐렴 Pneumonia	J12-J18
20205	기타 호흡기계 질환 Other respiratory conditions	J95-J99
20206	급성 후두염, 기관염, 후두염(쿠루프), 후두개염, 급성 인후두염 Acute laryngitis and tracheitis, acute obstructive laryngitis,(croup) and epiglottitis,acute laryngopharyngitis	J04-J06

○ 각종 사고 및 중독

코드	질병명	국제 표준질병 사인분류번호
20301	골절, 탈구 Fractures, dislocations	
20302	뼈거나 인대 늘어남 Sprains and strains	
20303	개방창, 열상 Open wounds and lacerations	
20304	좌상, 표재성 손상 Contusions	
20305	기타 손상 Other current injuries	
20306	약물 중독 Poisoning by drugs, medicaments and biological substances	T36-T65
20307	화상 및 부식 Burns and corrosions	T20-T32
20308	상지 절단 Absence of upper extremities	S48, S58, S68

○ 소화기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20401	구강질환(구내염, 치은염, 치주염, 치수염, 혀 및 악골의 질병) Diseases of oral cavity, salivary glands and jaw	K00-K14
20402	소화불량, 미시꺼움, 구토 Dyspepsia, nausea and vomiting	K30, R11
20403	설사, 변비 Diarrhea, constipation	K59
20404	기타 소화기계 질환 Other diseases of the digestive system	K90-K93
20405	복통 Abdominal pain	R10
20406	급성 맹장염(충수돌기염) Appendicitis	K35
20407	급성 간염 Acute hepatitis	B15-B17
20408	급성 장염	A04
20410	위염 Gastritis	K29
20411	복막염 Peritonitis	K65
20412	위 및 심이지장의 기타 질환 Other diseases of stomach and duodenum	K31

○ 눈, 귀 부속기

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20501	급성 눈의 이상(눈병 : 각막염, 결막염, 흉채염) Eye conditions	H10, H16
20502	급성 귀의 이상 Diseasea of the ear mastoid process	H60-H95
20503	이명 Tinnitus	H93
20504	이통 Otalgia	H92
20505	급성 중이염 Otitis media	H65-H67

○ 비뇨 생식기계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20601	급성 비뇨기계 이상 Acute urinary tract infections	N00, N01, N10, N17
20603	생리통, 월경증후 이상 Pain and other conditions associated with female genital organs and menstrual cycle	N94
20604	기타 여성 생식기 질환 Other disorders of female genital tract	N70
20605	질 및 외음부의 기타 염증(급성 질염, 급성 외음염) Other inflammation of vagina and vulva	N76
20606	질출혈 vaginal bleeding	N93

○ 임신 합병증

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20701	임신, 출산 및 산욕의 합병증 Pregnancy, childbirth and puerperium	O00-O08

○ 피부

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20801	피부 질환 (피부염 및 습진) Dermatitis and eczema	L20-L30
20802	급성 두드러기 Urticaria	L50
20803	손톱, 발톱의 염증 (손가락 및 발가락의 봉소염) Cellulitis of finger and toe	L03.0

○ 근골격계

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
20901	급성 등, 척추, 목의 통증 Acute back, spine and neck pain	M54
20902	기타 급성 근골격계의 변화 Other disorders of musculoskeletal system and connective tissue	M95-M99
20903	사지 및 기타 부위의 급성 통증 (담, 늑골 등)	

○ 기타

코드	질병명	국제표준질병 사인분류번호
21001	두통 (편두통 제외) Headache	R51
21002	고열 Fever of unknown origin	R50
21003	몸살	R52
21004	급성 림프절염 Acute lymphadenitis	L04
21005	실신 및 허탈, 경련(열성 경련, 발작) Syncope and collapse, convulsions (febrile convulsions, fit)	R55
21006	일시적 후각 소실 Anosmia	R43.0
21007	급성 인후 및 흉곽의 통증 Acute pain throat and chest	R07

2. 운동유형 분류

00. 없음	16. 배구	32. 레슬링	48. 계단오르기
01. 걷기(산보)	17. 테니스	33. 럭비	49. 거꾸로서기
02. 달리기, 죠깅	18. 수영	34. 역도	50. 족구
03. 등산	19. 댄싱(춤)	35. 헬스	51. 게이트볼
04. 맨손체조	20. 태권도	36. 윗몸 일으키기	52. 행글라이더
05. 자전거 타기	21. 검도	37. 아령	53. 피구
06. 미용체조	22. 유도, 가라데	38. 팔굽혀펴기	54. 특공무술
07. 에어로빅	23. 룰러스케이팅	39. 킥복싱, 격투기	55. 킁후
08. 배드민턴	24. 아이스스케이팅	40. 훌라후프	56. 합기도
09. 농구	25. 펜싱	41. 권투	57. 기타
10. 야구	26. 골프	42. 역기	77. 기타
11. 볼링	27. 승마	43. 탁구	88. 운동안함
12. 줄넘기	28. 당구	44. 요가, 단전호흡	99. 미상
13. 축구	29. 스쿼시	45. 서바이벌	
14. 럭비	30. 수상스키	46. 철봉	
15. 핸드볼	31. 카누	47. 씨름	

3. 소득 분류 기준

(단위: 만원, %)

성별	연령별	N	사분위수 분류 기준 ¹⁾			사분위수 구간별 비율			
			Q1	Q2	Q3	1사분위	2사분위	3사분위	4사분위
남자	01-04	1,071	61.24	85.00	115.00	25.2	25.6	24.5	24.7
	05-09	1,508	65.00	90.00	125.00	25.4	24.9	26.7	23.0
	10-14	1,388	67.08	98.39*	125.00	25.9	23.9	28.1	22.2
	15-19	1,295	60.00	89.44	125.00	25.6	25.6	26.7	22.1
	20-24	897	56.69*	86.60	122.47*	24.1	27.7	22.1	26.2
	25-29	1,301	63.51	91.92	140.00*	25.2	25.1	24.0	25.7
	30-34	1,556	65.86	90.00	134.35	25.0	25.1	24.9	24.9
	35-39	1,573	70.00	98.39*	130.00	25.6	22.5	27.0	24.9
	40-44	1,658	70.00	98.39*	134.16	25.5	21.4	28.4	24.7
	45-49	1,249	69.28	98.99*	141.42	25.3	21.9	28.7	24.2
	50-54	855	67.08	98.99	141.42	26.0	24.1	26.1	23.9
	55-59	813	56.57	85.00*	125.00	26.7	22.4	26.9	24.0
	60-64	705	40.82*	65.00	100.00	24.5	25.7	26.8	23.0
	65-69	583	34.64	50.00	81.65	26.1	24.4	24.9	24.7
	70-74	302	28.28	42.43	77.78	27.5	23.8	23.8	24.8
	75+	317	21.21	40.00	70.71	29.0	21.1	26.2	23.7
여자	01-04	910	64.25*	86.60	115.47	24.1	26.3	25.0	24.7
	05-09	1,357	65.00*	89.44	122.47*	24.5	26.4	22.0	27.1
	10-14	1,188	65.00	90.00	125.00	25.7	25.2	24.7	24.5
	15-19	1,222	58.14*	87.50*	122.47*	25.0	23.2	25.0	26.8
	20-24	1,242	65.00	96.49	132.79	25.2	24.8	25.1	24.9
	25-29	1,452	68.03*	98.99*	140.00*	24.2	25.1	24.6	26.1
	30-34	1,589	67.08	90.00	125.00	25.1	25.9	25.1	24.0
	35-39	1,632	70.00	98.39*	135.00	25.3	21.6	28.2	24.9
	40-44	1,663	67.08	98.99*	132.79	25.9	23.6	25.7	24.9
	45-49	1,195	60.00	98.99	141.42	25.6	24.7	26.1	23.6
	50-54	936	53.03*	84.85	122.47	24.6	26.2	24.4	24.9
	55-59	851	42.43	70.00*	110.23	26.1	23.5	25.5	24.9
	60-64	844	34.64	56.57	86.60	26.0	27.5	23.7	22.9
	65-69	691	28.87*	49.50	81.65	24.9	25.6	25.0	24.5
	70-74	510	25.98	44.72	85.00	25.1	25.1	24.9	24.9
	75+	658	25.00	49.75	80.83*	25.2	24.8	24.5	25.5
가구	-	11,489	50.0	85.0	123.7*	26.1	24.0	24.0	26.0

1) 소득수준 사분위는 월평균가구균등화소득에 따라 1사분위(Q1이하), 2사분위(Q1~Q2이하), 3사분위(Q2~Q3이하), 4사분위(Q3초과)로 분류

- 동일한 월평균가구균등화소득 자료로 인해 소득수준 사분위의 비율이 25%를 초과하는 경우에는 해당 사분위수 이전 또는 이후 값으로 조정