

HTML & CSS

#HTML

Structure

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ma première page</title>
  </head>

  <body>

  </body>
</html>
```

Balises

|---|---|

|<h1>|Définit le titre principal de la page ou du contenu

|<h2>|Définit un titre de section.|

|<h3>|Définit un sous-titre de niveau 3.|

|<h4>|Définit un titre de niveau 4.|

|<h5>|Définit un titre de niveau 5.|

|<h6>|Définit un titre de niveau 6.|

|<p>|Crée un paragraphe.|

|
|Effectue un saut de ligne.|

|<hr>|Représente une séparation thématique entre deux parties du contenu.|

||Indique que le texte a une importance particulière.|

||Attire visuellement l'attention sur un texte sans lui donner une importance particulière.|

||Met un texte en emphase.|

|<i>|Représente un texte dans une voix ou un registre différent, par exemple un terme technique.|

|<mark>|Met en évidence un passage de texte.|

|<small>|Représente des commentaires secondaires ou du texte en petits caractères.|

||Indique un texte supprimé.|

|<ins>|Indique un texte ajouté.|

|<sub>|Affiche un texte en indice inférieur.|

|<sup>|Affiche un texte en exposant.|

`<blockquote>`	Représente une citation longue provenant d'une autre source.
`<q>`	Représente une courte citation intégrée au texte.
`<pre>`	Conserve les espaces et les sauts de ligne du texte.
`<code>`	Identifie un extrait de code informatique.
`<span>`	Regroupe une partie du texte pour lui appliquer un style ou un traitement particulier.

lien

| `<a>` | Crée un lien vers une page, un site, un fichier ou une section.|
| `<nav>` | Regroupe les principaux liens de navigation du site.|

Les images et les médias

`<img>`	Affiche une image.
`<picture>`	Permet de proposer plusieurs versions d'une image selon les conditions d'affichage.
`<source>`	Indique une ressource média alternative dans `<picture>`, `<audio>` ou `<video>`.
`<figure>`	Regroupe un contenu illustratif, comme une image ou un schéma.
`<figcaption>`	Ajoute une légende à un élément `<figure>`.
`<audio>`	Intègre un lecteur audio.
`<video>`	Intègre un lecteur vidéo.
`<track>`	Ajoute des sous-titres ou d'autres pistes textuelles à un média.
`<iframe>`	Intègre une autre page ou un contenu externe dans la page.

les listes

`<ul>`	liste non ordonnée, généralement affichée avec des puces.
`<ol>`	Crée une liste ordonnée, généralement numérotée.
`<li>`	Définit un élément d'une liste.
`<dl>`	Crée une liste de descriptions ou de définitions.
`<dt>`	Définit un terme dans une liste de descriptions.
`<dd>`	Fournit la description ou la définition du terme.

Les balises sémantiques

`<header>`	Définit l'en-tête d'une page ou d'une section.
`<nav>`	Définit une zone de navigation.
`<main>`	Contient le contenu principal de la page.
`<section>`	Regroupe du contenu autour d'un même thème.
`<footer>`	Définit le pied de page d'une page ou d'une section.
`<div>`	Regroupe des éléments sans leur attribuer de signification sémantique particulière.

Les formulaires

`<form>`	Regroupe les champs d'un formulaire.
`<label>`	Associe un texte descriptif à un champ.
`<input>`	Crée un champ de saisie ou de sélection.

| <textarea> | Permet de saisir un texte sur plusieurs lignes.
| <select> | Crée une liste déroulante.
| <option> | Définit une option dans une liste déroulante.
| <button> | Crée un bouton.

input

| type="text" |
| type="email" |
| type="password" |
| type="number" |
| type="tel" |
| type="date" |
| type="radio" | seule option parmi plusieurs
| type="checkbox" |
| type="file" |
| type="submit" |
| type="reset" | réinitialisation des champs

#CSS

| * | tous les éléments
| p | les balises
| .classe | Classe
| #identifiant | Identifiant
| h1, h2 | plusieurs types éléments
| .carte p | Sélectionne les paragraphes à l'intérieur d'un élément .carte
| .carte > p | Sélectionne les paragraphes enfants directs d'un élément .carte
| a:hover | Cible un lien lorsque le pointeur passe dessus
| input:focus | Cible un champ lorsqu'il reçoit le focus

Box Model

Propriété	Rôle
content	Contenu de l'élément : texte, image, etc.
padding	Espace intérieur entre le contenu et la bordure.
border	Bordure entourant le contenu et le padding.
margin	Espace extérieur séparant l'élément des autres éléments.
box-sizing	Définit la manière dont la largeur et la hauteur sont calculées.

lien du planning :

<https://trello.com/invite/b/6ac5655df822d2660a83f4f1/ATTI3f8776cb94eb12f2dbabf84d83fc03f9662A4079/mon-tableau-trello>