

# 아동 질병예방수칙 보고서

---

## 1. 질병예방 교육의 중요성

- 면역체계 미성숙: 아동은 면역 체계가 완전히 발달하지 않아 감기 및 독감과 같은 호흡기 감염병에 쉽게 노출됩니다.
- 집단감염 환경 노출: 어린이집이나 유치원 등 밀집된 공간에서 접촉 및 비말을 통해 감염이 빠르게 확산될 수 있습니다.

## 2. 감기 및 독감 예방 기본 안전수칙

- 손씻기: 외출 후, 식사 전후, 화장실 사용 후 등 일상 상황에서 비누를 사용하여 30초 이상 꼼꼼히 씻습니다.
- 기침 예절: 기침이나 재채기 시 옷소매(팔꿈치)로 입과 코를 가려 비말 확산을 방지합니다.
- 마스크 착용: 호흡기 증상이 있거나 사람이 많은 실내 공간에서는 마스크를 올바르게 착용합니다.
- 예방 접종: 국가예방접종 사업을 통해 유행 전(10월~11월) 백신 접종을 완료합니다.
- 위생 환경: 실내 환기를 자주 하고, 균형 잡힌 식사와 충분한 수면으로 면역력을 유지합니다.

## 3. 감기 및 독감 대응 원칙

- 해열 후 등원 중지 원칙: 집단 내 감염 확산을 방지하기 위해 해열제 없이 정상 체온을 회복한 후 최소 24시간이 경과할 때까지 등원을 중지해야 합니다.
- 신속한 의학적 처치: 의심 증상이 나타나면 48시간 이내에 의료기관을 방문하여 항바이러스제 처방 등 적절한 치료를 받아야 합니다.

## 4. 질병 예방 교육 사례

### 1) 찾아가는 감염병 예방 방문 교육

보건소 소속 역학조사관이 어린이집과 유치원을 직접 방문하여 면역력이 취약한 7세 미취학 아동을 대상으로 맞춤형 예방 교육을 실시했습니다. 교육 내용으로는 예방 접종의 중요성 및 구체적인 질병 예방법 등이 있으며, PPT와 동영상 등 다양한 시청각 자료를 활용하여 손씻기, 기침 예절, 감염병 예방 교육 등 올바른 생활 습관을 조기에 형성하도록 도왔습니다.

**출처** - 송고, 2023년 7월 14일, "연수구, 어린이집·유치원으로 찾아가는 감염병 예방 교육 운영, 『연합뉴스』, 2026년 4월 16일 검색, URL:

<https://www.yna.co.kr/view/RPR20230714006100353>

### 2) 아동극을 활용한 손씻기 교육

경남 김해시 보건소에서 유치원 및 어린이집 아동 약 480명을 대상으로 손씻기 아동극을 활용한 감염병 예방 교육을 실시했습니다. 단순 설명이 아닌 스토리 기반의 놀이형 학습으로 진행되어 아동의 흥미를 유발하고 참여도를 높였으며, 손씻기의 중요성을 체감하도록 하였습니다.

**출처** - 김미소, 2025년 5월 30일, "김해시 보건소, 아동극으로 올바른 손씻기 교육", 『뉴스로』. 2026년 4월 16일 검색, URL:

[https://www.newsro.kr/article243/1001834/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.newsro.kr/article243/1001834/?utm_source=chatgpt.com).

### 3) 독감 예방송 활용 교육

손씻기, 예방접종, 기침 예절 등 아동이 지켜야 할 질병 예방 수칙을 노래와 율동으로 구성하였습니다. 이를 통해 아동이 딱딱한 이론보다 쉽고 즐겁게 감염병 예방 방법을 이해하고 기억할 수 있습니다.

**출처** - 핑크퐁(인기 동요·동화), 2018년 9월 17일, 독감 예방송 | 일 년에 한 번 독감 예방 접종! 바이 바이 독감 바이러스 | 건강 안전송 | 핑크퐁! 인기동요, [비디오 파일], URL:

[https://www.youtube.com/watch?si=y7pdG\\_C4hq7YgdLS&v=Zy4nBVK9mYs&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?si=y7pdG_C4hq7YgdLS&v=Zy4nBVK9mYs&feature=youtu.be)

## 5. 교육 기대효과 및 의의

- 감염병 전파 경로의 명확한 이해: 손을 통해 눈·코·입으로 바이러스가 유입되는 과정을 알고, 손 씻기와 기침 예절을 통해 비말이 공기 중으로 퍼지는 것을 스스로 방지함.
- 적절한 등원 관리 및 조기 치료 인지: 해열 후 24시간을 기다려야 하는 이유와 증상 발생 시 48시간 내에 병원을 방문해야 함을 인지하여, 집단 내 감염 확산을 예방하고 치료 시기를 놓치지 않음.
- 백신 접종의 필요성 인식: 예방접종이 감염을 막거나 증상을 줄여준다는 사실을 이해하여, 10월~11월 유행 전 접종의 중요성을 체득하고 접종에 대한 거부감을 줄임.
- 호흡기 건강 환경 조성의 실천: 환기, 적정 습도 유지(40~60%), 목도리 착용 등을 통해 호흡기 점막을 보호하는 환경을 직접 만들고 관리할 수 있게 됨.
- 캐릭터 및 매체를 통한 예방 수칙 습득: 인형극, 동요 등 아이들의 눈높이에 맞춘 콘텐츠를 통해 어려운 예방 수칙을 재미있고 정확하게 기억하여 실생활에서 능동적으로 실천함.