

# Use case Descriptions

## 회원 가입

회원 가입	
Actor Action	System Response
1. 비회원 사용자가 '1 1 ID 비밀번호 전화번호' 명령을 입력한다.	2. 회원가입 정보를 읽고 처리한 후 '1.1. 회원가입' 및 ID, 비밀번호, 전화번호를 출력한다.

## 로그인

로그인	
Actor Action	System Response
1. 멤버가 '2 1 ID 비밀번호' 명령을 입력한다.	2. 로그인 정보를 확인한 후 '2.1. 로그인' 및 ID, 비밀번호를 출력한다.

## 로그아웃

로그아웃	
Actor Action	System Response
1. 멤버가 '2 2' 명령을 입력한다.	2. 멤버를 로그아웃 시키고, '2.2 로그아웃' 및 사용자 ID를 출력한다.

## 자전거 등록

자전거 등록	
Actor Action	System Response
1. 관리자가 '3 1 자전거ID 자전거제품명'을 입력한다.	2. 자전거 정보를 등록하고, '3.1. 자전거 등록' 및 자전거 ID, 자전거 제품명을 출력한다.

## 자전거 대여

자전거 대여	
Actor Action	System Response
1. 회원이 '4 1 자전거ID'를 입력한다.	2. 해당 자전거를 대여 처리하고, '4.1. 자전거 대여' 및 자전거 ID를 출력한다.

## 자전거 대여 정보 조회

회원 가입	
Actor Action	System Response
1. 회원이 '5 1'을 입력한다.	2. 회원이 대여한 자전거 목록을 조회하고, '5.1. 자전거 대여 리스트' 및 자전거 ID, 제품명을 반복 출력한다.