

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.



Facultad de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación.

SEDE: Mazatenango, Suchitepéquez.

CURSO: Desarrollo Web.

CATEDRATICO: Axel Emmanuel Aguilar Carrillo.

REPOSITORIO REMOTO CON GITHUB

|

Jilmar Neftalí García Pablo

3090 15 22543

SECCION: A

8vo. Semestre

FECHA: 31/08/2020

REPOSITORIO REMOTO CON GITHUB

```
MINGW64:/f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT
PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO
WEB/REPOSITORIO_GIT
$ git init
Initialized empty Git repository in F:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOS
ITORIO_GIT/.git/

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git add TALLER2_JILMAR_GARCIA
warning: LF will be replaced by CRLF in TALLER2_JILMAR_GARCIA/contabilidad.sql.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in TALLER2_JILMAR_GARCIA/recursos_h.sql.
The file will have its original line endings in your working directory

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git commit -m 'subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web'
[master (root-commit) 1dc3fa7] subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web
4 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ER_CUENTAS POR PAGAR.png
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ERP_Inven_Venta.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/contabilidad.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/recursos_h.sql

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git remote add origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (fetch)
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (push)

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$
$ git push origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 601.48 KiB | 4.36 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git
```

```
MINGW64:/f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT
RID_GIT (master)
$ git commit -m 'subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web'
[master (root-commit) 1dc3fa7] subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web
4 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ER_CUENTAS POR PAGAR.png
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ERP_Inven_Venta.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/contabilidad.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/recursos_h.sql

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git remote add origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git


PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (fetch)
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (push)

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITO
RIO_GIT (master)
$
$ git push origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 601.48 KiB | 4.36 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git
 * [new branch] master -> master


PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$
PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$
PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git pull origin master
From https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO
 * branch master -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PABLO@JILMARGARCIAPablo MINGW64 /f/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ |
```


REPOSITORIO LOCAL



SUBIR REPOSITORIO LOCAL A REPOSITORIO REMOTO



SUBIR NUESTROS ARCHIVOS AL REPOSITORIO REMOTO



The screenshot shows a Windows terminal window with the title bar "MINGW64/f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT". The terminal displays the following commands and output:

```
PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT
$ git init
Initialized empty Git repository in F:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT/.git/

PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git add TALLER2_JILMAR_GARCIA
warning: LF will be replaced by CRLF in TALLER2_JILMAR_GARCIA/contabilidad.sql.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in TALLER2_JILMAR_GARCIA/recursos_h.sql.
The file will have its original line endings in your working directory


PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git commit -m 'subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web'
[master (root-commit) 1dc3fa7] subiendo practica con git avances de proyecto desarrollo web
4 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ER_CUENTAS POR PAGAR.png
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/ERP_Inven_Venta.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/contabilidad.sql
create mode 100644 TALLER2_JILMAR_GARCIA/recursos_h.sql

PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git remote add origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git

PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (fetch)
origin https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git (push)

PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$
PABLO@JILMARGARCIA\Pablo MINGW64 /f:/ING_JILMAR_GARCIA/12vo. SEMESTRE/DESARROLLO WEB/REPOSITORIO_GIT (master)
$ git push origin master
```

Overlaid on the terminal is a "GitHub Login" dialog box. It contains the GitHub logo, a text input field with the email "jgarciap16@miumg.edu.gt", a password input field with masked characters, and "Login" and "Cancel" buttons. Below the buttons, it says "Don't have an account? Sign up" and "Forgot your password?".



The screenshot shows a web browser window with the address bar "github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO". The page content includes three sections with code snippets:

... o crea un nuevo repositorio en la línea de comandos

```
echo "# TALLER2_DW_PROYECTO" >> README.md
git init
git agregar README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M master
git remote agregar origen https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git
git push -u maestro de origen
```

... o enviar un repositorio existente desde la línea de comandos


```
git remoto agregar origen https://github.com/JilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO.git
git branch -M master
git push -u origin master
```

... o importar código de otro repositorio

Puede inicializar este repositorio con código de un proyecto de Subversion, Mercurial o TFS.

[Importar código](#)


ARCHIVOS EN EL REPOSITORIO REMOTO



TRABAJO COLABORATIVO

axelaguilarcarrillo@gmail.com

aaguilarc@miumg.edu.gt



COLABORADORES

The screenshot shows the GitHub 'Manage access' interface for the repository 'jilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO'. The left sidebar contains navigation links: webhooks, Notifications, Integrations, Deploy keys, Secrets, Actions, Moderation, and Interaction limits. The main content area is titled 'Manage access' and includes a green 'Invite a collaborator' button. Below this is a table of collaborators with columns for selection, email, status, and actions. Three collaborators are listed: 'aaguilarc@miumg.edu.gt', 'Axel Aguilar', and 'pablo1jilmar2@gmail.com', all with a 'Pending Invite' status. At the bottom, there is a promotional banner for creating a team organization with a 'Create an organization' button. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 11:10 p.m. on 31/08/2020.

github.com/jilmarPablo/TALLER2_DW_PROYECTO/settings/access

Manage access

[Invite a collaborator](#)

☐ Select all Type ▾

Find a collaborator...

<input type="checkbox"/>	aaguilarc@miumg.edu.gt Awaiting response	Pending Invite
<input type="checkbox"/>	Axel Aguilar Awaiting axelaguilar's response	Pending Invite
<input type="checkbox"/>	pablo1jilmar2@gmail.com Awaiting response	Pending Invite

Get team access controls and discussions for your contributors in an organization.
NEW Private repos and unlimited members are free. [Create an organization](#)

[< Previous](#) [Next >](#)