

JUnit

Total de puntos 90/100 ?

Antes de resolver esta actividad te recomendamos haber visto con atención el/los videos, la guía de este tema y haber podido resolver los ejercicios más importantes.

No será una evaluación, sino una actividad que nos permite realizar un seguimiento, tanto a los profesores como a vos, sobre lo que vas o no comprendiendo.

Sólo tendrás 1 intento ¡que no te ganen los nervios! Buena suerte!

Correo electrónico *

jimematthies@gmail.com

Nombre *

Maria Jimena

Apellido *

Matthies Veliz



Documento de Identidad *

16624798-5

Correo electrónico con el que estás registrado en Egg *

jimematthies@gmail.com

✓ ¿Qué es JUnit? *

10/10

- ☐ a) Una herramienta de desarrollo web.
- ☒ b) Un marco de pruebas unitarias para Java.
- ☐ c) Una biblioteca para crear interfaces gráficas.
- ☐ d) Un lenguaje de programación



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para marcar un método como una prueba unitaria en JUnit?

*10/10

- ☐ a) @TestMethod
- ☐ b) @Unit
- ☒ c) @Test
- ☐ d) @TestCase



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para realizar una configuración previa a todas las pruebas en una clase en JUnit? *10/10

- ☒ a) @BeforeClass
- ☐ b) @BeforeEach
- ☐ c) @Before
- ☐ d) @SetUp



✓ ¿Cuál es la finalidad de las pruebas unitarias en el desarrollo de software? *10/10

- ☐ a) Verificar el funcionamiento del hardware.
- ☐ b) Probar la interacción entre diferentes componentes del sistema.
- ☐ c) Validar la funcionalidad del software en producción.
- ☒ d) Detectar errores en unidades de código individuales.



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para marcar una prueba como ignorada en JUnit? *10/10

- ☐ a) @Skip
- ☒ b) @Ignore
- ☐ c) @Disable
- ☐ d) @Exclude



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para realizar una configuración previa a cada prueba en JUnit? *10/10

- ☐ a) @BeforeClass
- ☐ b) @BeforeEach
- ☒ c) @Before
- ☐ d) @SetUp



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para realizar tareas de limpieza después de cada prueba en JUnit? *10/10

- ☐ a) @AfterClass
- ☐ b) @AfterEach
- ☒ c) @After
- ☐ d) @TearDown



✓ ¿Cuál es la anotación utilizada para personalizar el comportamiento de ejecución de las pruebas en JUnit? *10/10

- ☒ a) @RunWith
- ☐ b) @CustomTest
- ☐ c) @TestRunner
- ☐ d) @Customize



✗ ¿Cuál es la anotación utilizada para agrupar pruebas en categorías en JUnit? *0/10

- ☐ a) @Group
- ☐ b) @Categorize
- ☒ c) @Category
- ☐ d) @Tag

✗

Respuesta correcta

- ☒ b) @Categorize

✓ ¿Cuál es el propósito de la anotación @Ignore en JUnit? *

10/10

- ☐ a) Indicar que una prueba ha fallado.
- ☒ b) Excluir una prueba de la ejecución.
- ☐ c) Marcar una prueba como pendiente de implementación.
- ☐ d) Establecer una prioridad para la ejecución de las pruebas.

✓

El formulario se creó en Egg Cooperation.

Google Formularios





