Formato Definición de los servicios backend

Nombre: Registrar			
Objetivo: el usuario ingresa los datos requeridos, para que estos mismos lo			
registren y lo autentiquen como usuario para acceder a las funcionalidades de la			
aplicacion			
Método	Url	Parámetros	Datos
POST	/Registrar	{ "rol" : string "Nombre" : string, "Apellido" : string "NombreUsuario" : string "email" : string, "password : string }	{ "status": string, }

Nombre: Iniciar sesión			
Objetivo: el usuario ingresa usuario y contraseña para poder autenticarse y acceder a las funcionalidades de la aplicación			
Método	Url	Parámetros	Datos
POST	/InicioSesion	{ "email" : string, "password" : string "rol" : string }	{ "status": string, }

Nombre: Formato Disciplinario				
Objetivo: el usuario con el rol de docente tendrá la potestad de llenar el				
	formulario institucional para registrar en la aplicación la falta cometida por el			
estudiante				
Método	Url	Parámetros	Datos	
POST	/FormatoDisciplinario	{ "NombreEstudiante" : string, "Nombre Docente" : string "TipoFalta" : string "DescargosDocente" : string "DescargosEstudiante" : string	{ "status": string, }	

Nombre: Seguimiento Acudiente			
Objetivo: El acudiente puede acceder a ver el seguimiento disciplinario, llenando			
el formulario requerido para acceder a este			
Método	Url	Parámetros	Datos
POST	/SeguimientoAcudiente	{ "NombreEstudiante" : string, "Grado" : string } Lo que enviamos: GET	{ "NoAnotaciones": string, "Alerta": string, }

Nombre: Seguimiento Estudiante			
Objetivo: El estudiante puede acceder a ver el seguimiento disciplinario,			
llenando el formulario requerido para acceder a este			
Método	Url Parámetros Datos		
POST	/SeguimientoEstudiante	{ "NombreEstudiante" : string, "Grado" : string } Lo que enviamos: GET	{ "NoAnotaciones": string, "Alerta": string, }

Nombre: Seguimiento Docente			
Objetivo: El docente puede acceder a ver el seguimiento disciplinario, llenando			
el formulario requerido para acceder a este			
Método	Url	Parámetros	Datos
POST	/SeguimientoDocente	{ "NombreEstudiante" : string, "Grado" : string }	{ "NoAnotaciones": string, "Alerta": string, }
		Lo que enviamos: GET	