


Tarea Corta 1


Páginas Estáticas, Dinámicas, HTTP

Páginas Dinámicas

1.Udemy



1. En este inciso podemos observar la primer vista que se tiene de la página, se encuentran dos pequeños botones en forma de flecha en dónde el usuario puede interactuar con ellos y las imágenes o información que contiene va cambiando.



Aquí se puede apreciar el cambio de imagen e información que hubo al interactuar con un click en los botones negros.

2. En esta parte de la página web el usuario puede interactuar con los botones de "Iniciar sesión" o si no tiene una cuenta puede pulsar el botón de "Regístrate".

Cuando el navegante le da click a la opción de "Iniciar sesión" aparecen tres opciones para que pueda iniciar sesión con una cuenta de Google, Facebook o Apple. También aparece otra opción para colocar su correo y su contraseña de Udemy.

Cuando le da click a la opción de "Regístrate" el navegante va a tener que llenar una serie de recuadros para poder registrar una cuenta nueva.

The left screenshot shows the 'Inicia sesión en tu cuenta de Udemy' (Log in to your Udemy account) page. It features a 'Continuar con Google' button, a 'Continuar con Facebook' button, a 'Continuar con Apple' button, a 'Correo electrónico' (Email) input field, a 'Contraseña' (Password) input field, and a purple 'Iniciar sesión' (Log in) button. Below these are links for 'o He olvidado la contraseña' (I forgot my password) and 'No tienes una cuenta? Regístrate' (Don't you have an account? Register). The right screenshot shows the 'Regístrate y comienza a aprender.' (Register and start learning) page. It has fields for 'Nombre completo' (Full name), 'Correo electrónico' (Email), and 'Contraseña' (Password). There is also a checkbox for 'Quiero recibir ofertas especiales, recomendaciones personalizadas y consejo de aprendizaje.' (I want to receive special offers, personalized recommendations, and learning advice.) and a purple 'Registrar' (Register) button. At the bottom, there are links for 'Al registrarte, aceptas nuestras Condiciones de uso y nuestra Política de privacidad.' (By registering, you accept our Terms of Use and our Privacy Policy.) and '¡Ya tienes una cuenta! Inicia sesión' (You already have an account! Log in).

3. Cuando el usuario le da click a el botón del carrito de compras aparecen los cursos que quisiera comprar.

The screenshot shows the 'Cesta' (Cart) page with the heading '0 cursos en la cesta'. It features a cartoon illustration of a person sitting at a desk with papers and a computer monitor. Below the illustration is the text 'Tu cesta está vacía. ¡Sigue comprando para encontrar un curso!' (Your cart is empty. Keep buying to find a course!). A purple 'Seguir comprando' (Keep buying) button is at the bottom. The footer includes the 'Las principales empresas eligen a Udemy Business para desarrollar sus habilidades profesionales más demandadas.' (The main companies choose Udemy Business to develop their most demanded professional skills.), logos for Nasdaq, Volkswagen, Box, NetApp, and Eventbrite, and links for 'Udemy Business', 'Empleo', 'Condiciones', and 'Español'.

Si aún no ha seleccionado ningún curso le aparecerá la cesta vacía.

Cursos de Desarrollo

Cursos para dar tus primeros pasos

Más populares Nuevo Populares

	Introducción a JavaScript Carlos Solis 4,3 ★★★★★ (342) 379 MX\$		Todo jQuery... de novato a experto Francisco Javier Arce Anguiano 4,6 ★★★★★ (104) 729 MX\$		Aprende Javascript, HTML5 y CSS3 Francisco Javier Arce Anguiano 4,6 ★★★★★ (882) 899 MX\$		Aprender HTML5 sin dolor Francisco Javier Arce Anguiano 4,8 ★★★★★ (57) 649 MX\$		Aprende a crear SITIOS WEB con PHP y MySQL Jorge Arcos 4,8 ★★★★★ (21) 379 MX\$
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Puede elegir entre miles de cursos con diferentes temas. También puede elegir cursos para dar los primeros pasos, entre los nuevos y los mas populares, eso queda a elección del usuario.

Los estudiantes están viendo

- Desarrollo Web Completo con HTML5, CSS3, JS AJAX PHP y MySQL - Juan Pablo De la Torre Valdez - 4.7 ★★★★ (46,033) - 949 MX\$ - Lo más vendido
- Universidad Java - De Cero a Experto - Más Completo +106 hrs - Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta - 4.7 ★★★★ (38,810) - 949 MX\$
- Curso de PHP y MVC : Construye proyectos web desde cero - Luis Orlando Muñoz Bueno - 4.2 ★★★★ (192) - 379 MX\$ - Lo más vendido
- Python TOTAL - Programador Avanzado en 16 días - Francisco Garay, Escuela Directa - 4.8 ★★★★ (12,749) - 949 MX\$ - Lo más vendido
- Curso Power BI – Análisis de Datos y Business Intelligence - Javier Gómez, databits – Cursos - 4.7 ★★★★ (26,857) - 949 MX\$ - Lo más vendido

Aquí podemos ver la sección de los más vendidos, donde aparecen las reseñas de otros usuarios y la evaluación que ellos les dan. Cada cierto tiempo aparecen descuentos en los cursos.

Todos los cursos de Desarrollo

¡No lo tienes claro? Todos los cursos tienen una garantía de reembolso de 30 días

Filtrar Ordenar por Más populares

10,000 resultados

Valoraciones

- ★★★★★ 4.5 o más (10,000)
- ★★★★ 4.0 o más (10,000)
- ★★★★ 3.5 o más (10,000)
- ★★★★ 3.0 o más (10,000)

Duración del video

- 0-1 hora (2,634)
- 1-3 horas (5,497)
- Entre 3 y 6 horas (8,020)
- 6-17 horas (5,010)

Ver más ▾

Tema

Entrenamiento

Desarrollo Web Completo con HTML5, CSS3, JS AJAX PHP y MySQL
Aprende Desarrollo Web con este curso 100% práctico, paso a paso y sin conocimientos previos. INCLUYE 4 PROYECTOS FINALES
Juan Pablo De la Torre Valdez - 4.7 ★★★★ (46,033)
82.5 horas en total · 797 clases · Principiante - Lo más vendido

Universidad Java - De Cero a Experto - Más Completo +106 hrs
El mejor curso de Java, POO, JDBC, Servlets, JavaEE, Web Services, JSF, EJB, JPA, PrimeFaces, Hibernate, Spring, Struts!
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta - 4.7 ★★★★ (38,810)
1,918 horas en total · 791 lecciones · Todos los niveles

Angular De cero a experto (Legacy)
Todo lo que necesitas saber de angular utilizando TypeScript y buenas prácticas ofrecidas por el equipo de angular.
Fernando Herrera - 4.7 ★★★★ (25,988)
355 horas en total · 377 clases · Todos los niveles

Aquí el usuario puede elegir el curso que desea, podemos ver que los puede filtrar por las valoraciones de los cursos, por la duración, por tema, etcétera.

Por lo tanto la pagina de Udemy es dinámica.

2. Booking

Booking.com

MXN [Registra tu alojamiento](#) [Hazte una cuenta](#) [Inicia sesión](#)

Encuentra tu próxima estancia

Busca ofertas en hoteles, casas y mucho más...

1

2

3

Ofertas
Promociones, descuentos y ofertas especiales para ti

Disfruta de tus vacaciones más largas
Busca alojamientos que ofrezcan estancias largas, hay muchas con tarifa mensual reducida.


Vuela al destino de tus sueños
Inspírate, compara y reserva vuelos con más flexibilidad

1. En esta sección el usuario puede elegir entre varias opciones que son Alojamiento, Vuelos, Alquiler de coches, Atracciones turísticas o Taxis aeropuerto.

2. En la segunda sección podemos ver que el usuario puede iniciar sesión o en caso de que aún no esté registrado puede crearse una nueva cuenta.

3. En la tercera sección podemos observar qué hay 3 recuadros en el primero el usuario tiene que poner el lugar al que quiere ir o donde se quiere hospedar, en el segundo tiene que poner la fecha de ida y la fecha de regreso, finalmente en el tercero tiene que colocar cuántos adultos y cuantos niños van a viajar.

También se puede ver qué hay una sección donde anuncian las ofertas de la página.



En la parte de abajo de la página hay distintas apartados. Por ejemplo tenemos los destinos de moda; esta parte de la página se logró mediante la recopilación y el análisis de datos sobre su audiencia.

Busca por tipo de alojamiento

Planificador de viajes rápido y sencillo
Elige un estilo y descubre los principales destinos en México

Ciudad Relax Playa Amor Aire libre Comida

También está la búsqueda por tipo de alojamiento y podemos ver una planificador de viajes rápido, donde se pueden elegir varias opciones.

Quédate en un alojamiento único
Castillos, villas, barcos, iglús... Tenemos de todo

La Roulotte de Ciney
Bélgica, Ciney
8.2 Muy bien - 90 comentarios

Domki Wierszyki Shelters
Polonia, Zakopane
9.7 Excepcional - 82 comentarios

Ranczo w Dolinie
Polonia, Kiszkowo
9.5 Excepcional - 228 comentarios

Tiny House Dreischwesternherz
Alemania, Trier
9.6 Excepcional - 147 comentarios

Hay una sección donde existen diferentes tipos de alojamientos únicos para las personas que les gusta explorar más.

Casas que encantan a los clientes

[Descubre las casas](#)

Aparthotel Stare Miasto
Centro histórico, Polonia, Krakow
8.7 Fabuloso - 2.446 comentarios
Desde MXN 2,815

7Seasons Apartments Budapest
06. Terézváros, Hungría, Budapest
8.7 Fabuloso - 8.678 comentarios
Desde MXN 2,352

Villa Domina
Centro de Split, Croacia, Split
9.3 Fantástico - 1.173 comentarios
Desde MXN 2,320

Oriente Palace Apartments
Centro de Madrid, España, Madrid
8.9 Fabuloso - 2.947 comentarios
Desde MXN 1,286

Aquí podemos observar nuevamente un apartado donde se ocupa la recopilación y el análisis de datos para saber cuáles son las casas que más le gustan a los clientes.

Barceló Mexico Reforma ★★★★

Juárez, Ciudad de México Mostrar en el mapa a 1.8 km del centro
Cerca del metro

Nivel 1 del programa de Viajes sostenibles

Habitación Doble Estándar
Varios tipos de camas
Solo quedan 5 habitaciones a este precio en nuestra web

Fantástico 9.0
4,775 comentarios
Ubicación 9.5

3 noches, 2 adultos MXN 10,494 ⓘ
+ MXN 2,046 de impuestos y cargos

Ver disponibilidad >

Sevilla Palace ★★★★

Tabacalera, Ciudad de México Mostrar en el mapa a 2.4 km del centro

Nivel 1 del programa de Viajes sostenibles

Estándar con 1 cama grande
1 cama doble

Fabuloso 8.7
3,549 comentarios
Ubicación 9.5

3 noches, 2 adultos MXN 6,697 ⓘ
+ MXN 849 de impuestos y cargos

Ver disponibilidad >

Hotel María Cristina ★★★★

Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México Mostrar en el mapa a 3.1 km del centro

Habitación Doble Estándar - 2 camas
2 camas dobles
Solo quedan 3 habitaciones a este precio en nuestra web

Muy bien 8.4
620 comentarios
Ubicación 9.4

3 noches, 2 adultos MXN 4,456 ⓘ
+ MXN 791 de impuestos y cargos

Ver disponibilidad >

Al abrir alguna localidad te aparecen las diferentes opciones de hospedaje, en este caso para poder dar un ejemplo elegí la Ciudad de México y elegí hoteles. Podemos ver qué cada hotel tiene su nombre, el lugar en donde se ubica, también cuántas habitaciones tienen disponible, el precio por las habitaciones, la disponibilidad y por último la calificación que otros usuarios le pusieron a el hotel.

Filtrar por:

Tu presupuesto (por noche)
MXN 200 - MXN 6,000+

Filtros populares

<input type="checkbox"/> Parking	304
<input type="checkbox"/> 3 estrellas	86
<input type="checkbox"/> Condesa	54
<input type="checkbox"/> Fantástico: 9 o más	105
Según los comentarios de los clientes	
<input type="checkbox"/> Baño privado	378
<input type="checkbox"/> Centro histórico de México D.F.	39
<input type="checkbox"/> Reforma	84
<input type="checkbox"/> Piscina	58

Comidas

<input type="checkbox"/> Con cocina	186
<input type="checkbox"/> Desayuno incluido	162
<input type="checkbox"/> Todo incluido	1

Servicios de la habitación

<input type="checkbox"/> Aire acondicionado	207
<input type="checkbox"/> Baño privado	378
<input type="checkbox"/> Piscina privada	7
<input type="checkbox"/> Cocina	186
<input type="checkbox"/> Bañera de hidromasaje	28

Mostrar los 25 ▾

Puntuación

<input type="checkbox"/> Fantástico: 9 o más	105
<input type="checkbox"/> Muy bien: 8 o más	315
<input type="checkbox"/> Bien: 7 o más	389
<input type="checkbox"/> Agradable: 6 o más	410

Condiciones de cancelación

<input type="checkbox"/> Cancelación gratis	51
<input type="checkbox"/> Reservas sin tarjeta de crédito	25
<input type="checkbox"/> Sin pago por adelantado	234

Por último podemos ver que el usuario puede personalizar su búsqueda de hospedaje con muchas opciones diferentes. Lo puede filtrar por presupuesto, por estrellas, por servicios, por puntuación, etcétera.

Por lo tanto la página de Booking es dinámica.

3. Netflix



2

3

1


1. En esta parte de la página de Netflix el usuario puede agregar su correo para crear una cuenta nueva.

2. Si el usuario ya tiene una cuenta solo inicia sesión con su correo y contraseña.



3. En esa parte el usuario puede elegir algún plan pero con anuncios.



Si el usuario tiene algún plan con varias cuentas conectadas, la página le va a preguntar cuál es la cuenta a la que quiere acceder. Al darle click lo envía a su cuenta. Un claro ejemplo de una página dinámica.




Cuando el usuario entra a su cuenta de inicio puede ver un pequeño resumen y un pequeño trailer de alguna película o serie. El usuario puede darle click a reproducir y así poder ver la película. En la parte de arriba de la página están los encabezados donde la persona puede elegir, Serie, Película, las Novedades, su lista y filmes de otros idiomas. (Interacción con el usuario)



Aquí se observa varias secciones donde se encuentra la información del usuario, como las películas o series que aún no termina o las que ya finalizó pero quisiera volver a ver. Un claro almacenamiento de datos del usuario.

Si elige la sección de series puede elegir el género de estas y observamos que más abajo aparece un listado de las series más populares en México de ese mismo día.



Finalmente el usuario puede elegir alguna película o serie que desea ver, donde puede elegir el episodio que desea ver, en el caso de las series, o la información de la película. Después de todo este análisis pudimos observar que Netflix es una página dinámica.

■ Páginas Estáticas

1. Modelado y Programación

Esta es una página para el curso de Modelado y Programación que se da en la Facultad. Podemos observar el contenido estático qué hay en ella. Podemos observar el nombre de la materia, abajo un pequeño objetivo, los temas que se enseñarán en el curso y los contactos de los profesores y ayudantes.

En la parte de arriba de la página se observa qué hay cuatro opciones, la primera que acabamos de ver fue el inicio de la página, después tenemos la sección de evaluación donde se observa cómo va a ser evaluado el curso, con sus respectivos porcentajes, calificaciones de proyectos y una pequeña cláusula de plagio.

Sabemos que esta información le aparece a cualquier persona que posea el link de la página.



Abriendo la sección de proyectos podemos ver el nombre de el proyecto asignado con la especificación y algunos recursos que el profesor da a los alumnos.

Por último tenemos la sección de recursos, donde vienen las presentaciones que se ocuparán durante el curso y algunos enlaces.

Cuando se abre una presentación este te lleva a un pdf.

La última sección por el momento no contiene ninguna información.



- [Proceso de solución de problemas.](#)
- [Paradigmas de programación.](#)
- [Cohesión y acoplamiento.](#)
- [Calidad del software.](#)
- [Programación a la defensiva.](#)
- [Código limpio.](#)
- [Shibumi.](#)
- [Pruebas.](#)
- [Depuración.](#)
- [Optimización.](#)
- [Herramientas de programación \(para C\).](#)
- [Patrones de diseño.](#)

2. Blog de Recetas de Cocina.



Esta página es un blog de cocina, con diferentes platillos de todo el mundo. Yo decidí elegir los mariscos gratinados. Hay una foto de él platillo, una corta historia de la autora y también puedes descargar la receta en un pdf.

Mariscos Gratinados



[Imprimir receta](#)

CATEGORÍAS
Entradas, Mariscos

COCINA
cocina chilena

PARA
6 personas

INGREDIENTES

- 2 latas de surtido de mariscos chilenos
- 5 cebollitas picaditas
- 1 diente de ajo rallado
- 1/2 aji rojo picadito
- 1 cdta de ralladura de limón
- 1 cdta de perifollo picado
- 1 cdta de mantequilla sin sal
- 1 cdta de harina
- El jugo de los mariscos
- 1/4 tz de vino blanco o jerez
- 200 ml de crema de leche
- 1 taza de queso semi maduro* rallado Dambo, Tilsit o Gruyere
- Sal (cuidado con la sal que los mariscos y el queso son salados)
- Pan rallado para gratinar

PREPARACIÓN

1. Precalentar el horno alto.
2. Abrir las latas, reservar el jugo y picar los mariscos.
3. Dorar la cebolleta + el ajo en la mantequilla.
4. Luego echar la harina y revolver bien por unos minutos.
5. Poner el vino, aji y sal.
6. Incorporar el jugo + la crema de leche y los mariscos.
7. Por último el perifollo y el queso.
8. Llenar las concitas emantequilladas y espolvorear con pan rallado.
9. Gratinar por unos 5-7 minutos hasta que se dorén bien.
10. Servir ensalada acompañado de un crujiente pan baguette.

NOTES

Importante: Todas las fotos y contenido de este sitio web están sujetos a derechos de autor. Por favor no hagas uso de ellos sin mi autorización. Si quieres compartir esta receta adjunta el enlace de esta publicación. Gracias!!

Pilar Wolozyn (autora/propietaria de recetas, foto y contenido de Confieso que Cocino)



Al bajar en la página se puede ver el nombre de el platillo, la categoría, de donde es la receta y para cuantas personas se puede elaborar.

Tenemos en una lista todos los ingredientes, con sus respectivas porciones y finalmente el modo de preparación de la receta igual en una lista de pasos. También hay unas pequeñas notas al final.

Se puede ver que esta página es estática ya que no ha sufrido ningún cambio desde que se publicó y los usuarios no pueden modificar ni interactuar con la página, solo es información.

 CONFIESO que COCINO

[Buscar recetas](#)

Al final de la página el usuario puede ver con algunas imágenes el modo de preparación de la receta.

Por lo tanto esta es una página estática.



3. Política de Privacidad de 3M.

3M Ciencia,
Aplicada a la vida.[™]

Buscar en 3M. Déjanos ayudarte a encontrar el producto adecuado.

MX - ES  

Products Industries Marcas

3M Mexico > Política de privacidad

Política de privacidad global de 3M

3M respeta su derecho de privacidad. Esta política resume qué información personal podemos recoger, de qué manera podemos utilizar esta información y otros temas importantes relacionados con su privacidad y protección de datos.

Es política de 3M cumplir con todas las leyes de privacidad y de protección de datos vigentes. Esta compromiso refleja el valor que le damos al hecho de obtener y conservar la confianza de nuestros clientes, socios comerciales y demás personas que comparten su información personal con nosotros.

Esta Política se aplica a todos los Sitios de Internet y aplicaciones móviles administradas por 3M o en su nombre, e incluye las compañías de 3M de todo el mundo (conocidas como "Sítio de Internet o Aplicación Móvil de 3M"). También se aplica a toda la información personal que 3M pueda recoger de cualquier otro modo: (i) través de nuestros productos y servicios; (ii) cuando interactúas con nosotros por medios distintos de un Sitio de Internet o Aplicación Móvil de 3M, por ejemplo, de manera presencial, por teléfono o en una feria de muestras o formación; (iii) a través de nuestros clientes, proveedores, socios, distribuidores, vendedores y otros socios comerciales (en conjunto, "Socios Comerciales").

No obstante lo anterior, Aplicación Móvil, servicios de 3M pueden tener fines y características distintas. Si se necesita proporcionar información adicional o diferente para el determinado Sitio de Internet o Aplicación Móvil, producto o servicio específico de 3M, se publicará dicha obligación por separado en el Sitio de Internet, Aplicación Móvil, producto o servicio que sea pertinente. Cada una de estas obligaciones de proporcionar información adicionales, políticas o declaraciones de privacidad específicas ("Declaración de Privacidad Específica") complementan y enmendarán esta Política.

Ir a

Principios generales de recopilación, uso y divulgación de información personal por parte de 3M | Información personal recogida por 3M |
Cómo usa 3M su información personal | Cuándo puede 3M compartir su información personal | Seguridad de su información personal |

Enlaces a Sitios de Internet y Plugins de terceros | Acceso a su información personal | Conservación de su información personal | Menores | Servicios B2B de 3M |
Información adicional para residentes en los países de Latinoamérica (Excepto Brasil) | Preguntas acerca de esta Política o nuestras Declaraciones de Privacidad |
Cambios en esta Política y en nuestras Declaraciones de Privacidad

Esta es una página de la política de privacidad de 3M, donde solo contiene información acerca de esta, podemos ver algunas secciones donde se especifica más a detalle este tema.

Una clara página estática.

2. Ejemplificar el funcionamiento de HTTP, utilizando el inspector de Chrome.

Headers: Contiene los encabezados de solicitud y los encabezados de respuesta. También contiene los encabezados de autorización, tipo de contenido aceptados y otros más.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools Performance panel. A single request to 'www.udemy.com' is visible in the timeline, taking about 10 seconds. The Network tab is selected, and the sidebar on the left lists numerous sub-resources such as 'common-app.css', 'common-app.js', and various image files. A checkbox for 'Preserve log' is checked.

Preview: Como dice el nombre es una vista previa de lo contiene la página, se puede ver por una respuesta HTML o alguna imagen.

Response: Se muestra todo el contenido de la respuesta como las imágenes los códigos JavaScript, HTML... etc.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools. A specific request to `www.udemy.com` is selected, and the Response tab is active. The response body contains the HTML code for the Udemy homepage, including scripts and stylesheets.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools. A specific request to `www.udemy.com` is selected, and the Initiator tab is active. It shows a chain of requests that triggered this one, including `https://cdn.udemy.com/statistics/interpreters/rdCKNqAjB`.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools. A specific request to `www.udemy.com` is selected, and the Timing tab is active. It provides a detailed breakdown of the request's duration across various stages like Queued at 0, Started at 0.05 ms, and so on.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools. A specific request to `www.udemy.com` is selected, and the Cookies tab is active. It lists various cookies such as `udm_cookie_id`, `udm_cookie_ip`, and `udm_cookie_md5` with their corresponding values and expiration dates.

The screenshot shows the Network tab in the Chrome DevTools. A specific request to `www.udemy.com` is selected, and the Headers tab is active. It lists various request headers such as `Host`, `User-Agent`, and `Accept` with their values.

Initiator: Muestra la cadena de solicitudes que conducen a la solicitud seleccionada. Muestra una cascada que solo contiene solicitudes que conducen a esta solicitud.

Si la solicitud seleccionada es un iniciador para otras solicitudes, estas solicitudes iniciadas también se mostrarán.

Timing: Aquí contiene la información sobre el tiempo que se tomó en llevar a cabo la solicitud y recibir la respuesta.

Cookies: Una pequeña pieza de datos que un servidor envía al navegador web del usuario. El navegador guarda estos datos y los envía de regreso junto con la nueva petición al mismo servidor.

Aquí nos colocamos en un archivo jpg y revisamos el preview. Aquí podemos ver qué es una vista previa de la imagen que se encuentra en la página.

Aquí podemos observar que en el mismo archivo jpg y colocándonos en la parte de response nos manda un mensaje que nos dice "esta solicitud no tiene datos de respuesta disponibles".

3. Mencionar y describir algunas de los headers típicos en el request y en el response.

Response:

Content - type : Tipo de contenido en el cuerpo de la respuesta. Le dice al cliente cuál es el formato del contenido.

Server: Nos dice el nombre y la versión del servidor web que está generando la respuesta.

Set - Cookie: Envía cookies desde el servidor al cliente para establecer o actualizar información en la máquina del cliente.

Cache - Control: Establece las instrucciones de almacenamiento en caché para el cliente o el intermediario. Indica si se debe almacenar en caché la respuesta y el tiempo.

Content - Length: Nos especifica la longitud en bytes del contenido en el cuerpo de la respuesta. (Cuantos datos se deben leer).

Access- Control-Allow-Origin: Se utiliza en respuestas CORS para indicar que orígenes tienen permitido acceder al recurso.

Expires: La fecha y tiempo tras las cuales una respuesta se considera agotada.

Pragma: Cabecera específica para implementaciones que puede tener diferentes efectos a lo largo del proceso de petición-respuesta.

Request:

Accept: Especifica los tipos de MME que prefiere el navegador.

Accept-Language: Indica el lenguaje preferido del usuario, si existen múltiples versiones del documento.

User-Agent: Identifica el tipo de navegador que hace la petición.

Accept-Encoding: Informa al servidor sobre el algoritmo de codificación, habitualmente un algoritmo de compresión, que puede utilizarse sobre el recurso que se envíe de vuelta en la respuesta.

The screenshot displays four captured network requests from the Netflix 'Series' page, each with its own NetworkMiner analysis window. The requests are:

- Request 1:** A GET request for the main series page. Headers include 'Accept: */*' and 'Accept-Language: es-ES,es;q=0.8'. The response shows a large JSON object containing series data.
- Request 2:** A GET request for a specific series page. Headers include 'Accept: */*' and 'Accept-Language: es-ES,es;q=0.8'. The response is a JSON object with series details.
- Request 3:** A GET request for a series page. Headers include 'Accept: */*' and 'Accept-Language: es-ES,es;q=0.8'. The response is a JSON object with series details.
- Request 4:** A GET request for a series page. Headers include 'Accept: */*' and 'Accept-Language: es-ES,es;q=0.8'. The response is a JSON object with series details.

Each NetworkMiner window provides a detailed breakdown of the request and response, including headers, body, and performance metrics like latency and bandwidth usage.

