Aqui estão as **respostas corretas** (com explicação rápida) dessa Somativa:

☑️ 1. Pseudo-classe `:focus` ajuda qual usuário?

➡️ **Aqueles que realizam a navegação da página via teclado, pulando de botão em botão pela tecla TAB.**

📌 Porque o `:focus` mostra qual elemento está selecionado no teclado.

☑️ 2. Botão só com ícone de lupa: qual atributo usar?

➡️ **aria-label="Buscar no site"**

📌 Serve para o leitor de tela entender a função do botão.

☑️ 3. Media Query Tablet

```
@media screen and (min-width: 768px) ____ (max-width: 1024px)
```

➡️ **and**

☑️ 4. Uso correto de tags semânticas HTML5

➡️ **`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`**

☑️ 5. Por que usar JavaScript externo?

➡️ **Pois mantém o código organizado, permite a reutilização das lógicas e melhora a performance.**

☑️ 6. Método para limpar espaços antes e depois do texto

➡️ **trim()**

Exemplo:

```
.value.trim()
```

☑️ 7. Evento ideal para atualizar cálculos em tempo real

➡️ **input**

☑️ 8. Preocupação puramente com UI

➡️ **Organizar paleta de cores e tamanhos de tipografia.**

☑️ 9. O que `.toUpperCase()` faz?

➡️ **Transforma todos os caracteres em letras maiúsculas.**

☑️ 10. Onde colocar Media Queries no CSS?

➡️ **No final do código CSS, sobrescrevendo as regras básicas do site.**

☑️ 11. Função da meta viewport

➡️ **Ajustar a largura da página à tela do dispositivo, evitando que o site carregue espremido.**

☑ 12. `querySelectorAll()` retorna lista: como percorrer?

➡️ **forEach()**

☑ 13. O que `event.target` faz?

➡️ **Identifica exatamente qual elemento HTML disparou o evento.**

☑ 14. Alterar `src` da imagem

➡️ **imgDestaque.src**

```
imgDestaque.src = "src/images/nova-foto.jpg";
```

☑ 15. Selecionar o PRIMEIRO elemento com `.card`

➡️ **querySelector**

```
document.querySelector('.card')
```

☑ 16. Diferença entre `window` e `document`

➡️ **window = janela do navegador / document = HTML da aba atual**

☑ 17. Adicionar classe CSS via JavaScript

➡️ **elemento.classList.add('nova-classe');**

☑️ 18. Alterar background usando `.style`

➡️ **topo.style.backgroundColor = "blue";**

☑️ 19. Código com `addEventListener('input')` faz o quê?

➡️ **Mostra no console o valor digitado em tempo real.**

☑️ 20. Analogia correta de Evento

➡️ **Sensores de movimento aguardando para disparar reações.**

1. **Navegação via teclado (TAB)**
2. **aria-label="Buscar no site"**
3. **and**
4. **`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`**
5. **Código organizado, reutilização e melhora performance**
6. **trim()**
7. **input**
8. **Organizar paleta de cores e tipografia (UI)**
9. **Transforma tudo em maiúsculo (toUpperCase)**
10. **Media Queries no final do CSS**
11. **Ajustar largura da página ao dispositivo (viewport)**
12. **forEach()**
13. **Identifica o elemento clicado (event.target)**
14. **imgDestaque.src**
15. **querySelector**
16. **window = navegador / document = HTML da aba**
17. **elemento.classList.add('nova-classe')**
18. **topo.style.backgroundColor = "blue"**
19. **Mostra no console o valor digitado em tempo real**
20. **Eventos = sensores esperando para disparar ações**