

XINHOW

多品牌預約與報名 SaaS

系統 Review、UI/UX 優化、角色流程與圖文操作手冊

SYSTEM REVIEW · ROLE PLAYBOOK · OPERATIONS MANUAL

文件版本	v2.0 · 2026-08-13
驗證環境	Railway staging · deployment f58f03c4-3758-4c2f-84ce-37f1f0513bf6
適用身分	系統管理者、系統員工、品牌管理者、品牌員工
規格基準	AGENTS.md 與 clinic-booking-spec-v3.md

文件定位

本手冊的畫面全部取自 2026-08-13 最新 staging 實際介面。沒有使用 SVG、線框稿或虛構 UI。測試帳號只用於驗收，已從文件排除密碼。

XINHOW PRODUCT & ENGINEERING REVIEW

閱讀導覽

章	主題	你會完成什麼
A	先看結論	系統 Review、角色模型、已完成優化與上線條件
B	系統管理者手冊	登入、總覽、建立品牌、交付、系統人員權限
C	品牌管理者手冊	啟用中心、設定、服務、排班、團隊權限
D	日常營運手冊	預約、活動、報名、CRM Lite、報表
E	LINE 與 Rich Menu	渠道驗證、草稿、圖片、發布、Alias、排程、回復
F	員工與手機操作	最小權限、拒絕提示、行動版流程
G	產品路線	競品對照、功能優先序、KPI 與暫不納入項目
H	驗收與故障排除	staging 證據、正式外部渠道檢查、常見問題

最快使用方式
第一次導入先讀 A、B、C、E；日常櫃檯只需讀 D、F；工程與產品負責人再讀 G、H。

三層工作邊界

層級	負責內容	不應做的事
系統層	品牌租戶、平台人員、營運健康、跨品牌報表、稽核與政策	代替品牌處理顧客、預約或訊息內容
品牌管理層	服務、排班、入口、LINE、金流、員工權限與營運規則	查看其他品牌資料或管理系統人員
品牌營運層	依員工授權處理預約、報名、顧客、客服與報表	自行提升權限或修改品牌安全設定

A. 先看結論

這次不是增加更多選單，而是把系統改為任務導向，並保留既有 v3 功能與安全契約。

Review 結論

整體判定：可進入受控試營運

前後端核心、RLS、角色權限、預約競爭、報名與付款生命週期、通知去重及瀏覽器身分已在 staging 通過。正式 LINE、Email、金流與 DNS 仍需用品牌真實帳號完成外部 smoke test。

面向	判定	重點
租戶與個資	通過	anon 無法讀顧客 PII；跨品牌讀寫與偽造入口被拒絕
角色權限	通過	兩個管理身分；員工採細權限；前端隱藏與 server guard 同時存在
預約 / 報名	通過	時間制、場次制、候補、共享資源、改期與套票 / 優惠碼原子驗收
通知與 CRM	通過	同日提醒、失敗重試、跨渠道獨立、opt-in 與去重通過
UI/UX	已優化	登入落點、權限提示、系統任務分區、品牌設定分區與手機版完成
正式外部渠道	待品牌資料	需真實 LINE / LIFF、Email、綠界或藍新、DNS 證據

本輪已修正的流程

原問題	優化後	營運價值
品牌登入落在預約清單	直接進入今日工作台	先處理今天的待辦與阻擋
未授權頁面靜默跳走	返回工作台 / 總覽並說明原因	減少員工誤認為系統故障
品牌設定全部塞在長頁	拆成五個工作區	降低尋找成本與誤改風險
系統總覽混合建立與交付	拆成總覽 / 建立 / 交付	系統管理者依任務完成交接
LINE 啟用被當成就緒	檢查渠道驗證與 LIFF ID	不會在渠道未完成時誤判可上線
訂金文案說不串金流	拆分訂金規則與標準金流	符合綠界 / 藍新現行能力

角色模型 (請維持這個版本)

管理身分	完整責任	可新增的員工
系統管理者	跨品牌租戶、平台人員、健康、報表、稽核、系統政策	系統員工；依平台總覽、品牌管理、方案、健康、報表、稽核、設定授權

品牌管理者	該品牌全部設定、營運資料、渠道與品牌人員	品牌員工；依品牌設定、日常營運、指派工作授權
-------	----------------------	------------------------

重要

系統員工與品牌員工不是第三、第四種管理身分；它們是兩個管理層各自授權的工作帳號。

本輪功能交付狀態

階段	狀態	已完成
UI/UX 與角色	staging PASS	四身分桌機 / 手機、導覽、登入落點、切換按鈕、未授權返回與提示
Phase 1	staging PASS	CSV 匯入、權限範本、渠道測試、來源轉換、交班待辦篩選
Phase 2	staging PASS	自訂表單 / 同意、重複預約、主服務 + 多加購、訊息範本、快速再約
三品牌觀察	等待真實使用	觀察名單、四 KPI 與付費意願紀錄已完成；目前不以 QA fixture 冒充樣本
Phase 3 加購	尚未決策	至少兩個真實品牌 positive / won 才進入報價，否則暫緩

工程 Review 摘要

優先級	剩餘風險	建議
P1	app/admin/actions.ts 超過 2,000 行	按 booking、event、customer、channel、settings 分檔，保留 action 契約
P1	app/book/page.tsx 超過 1,100 行	抽出步驟元件與顯式狀態機，再補逐步 browser 測試
P1	系統總覽跨品牌資料未聚合分頁	改 aggregate RPC / view、搜尋與分頁，避免規模成長後線性載入
P1	外部渠道尚無正式帳號證據	每品牌保存測試時間、結果與修復指引
P2	角色瀏覽器驗收尚未固定在 CI	四身分登入、導覽、拒絕與切換做 staging deploy gate

依賴安全

npm audit --omit=dev : 0 個已知正式依賴漏洞。TypeScript strict type-check 與契約驗證通過。

B. 系統管理者手冊

系統管理者負責建立與治理品牌，不代替品牌做日常預約或顧客操作。

1. 共用登入入口

同一登入頁提供品牌與系統入口；選擇入口不會在前端授予權限，實際仍由 server 判定。

圖 1 共用登入頁：先選工作區，再輸入帳號密碼

操作步驟

1. 開啟 `/admin/login`。
2. 系統管理者或系統員工選「系統管理後台」；品牌人員選「品牌營運後台」。
3. 輸入 Email 與密碼後登入。
4. 若帳號沒有該工作區權限，系統會登出並顯示拒絕原因。

操作提醒

不要把測試密碼、service role、LINE access token 或金流密鑰寫進手冊、客服訊息或品牌資料庫。

2. 系統營運總覽

系統管理者登入後先判斷平台健康與品牌交付，不需要捲過建立表單與所有品牌卡。




圖 2 系統總覽：任務分類、品牌開通流程與跨品牌指標

操作步驟

5. 確認右上角身分顯示「系統管理者」。
6. 閱讀三步品牌開通流程。
7. 檢查品牌總數、開通完成率、累計預約 / 報名、服務數與投遞失敗。
8. 依工作需要進入系統人員、營運健康、跨品牌報表或系統稽核。

3. 建立新品牌

品牌建立與日常品牌設定已分開；系統層只建立租戶、預設設定與第一位品牌管理者。




圖 3 建立品牌工作區：租戶與品牌管理者一次建立

操作步驟

9. 切換到「建立新品牌」。
10. 輸入品牌名稱與小寫英數 / 連字號品牌代號。
11. 輸入品牌管理者 Email；這個人會收到邀請並成為品牌管理者。
12. 電話、地址或備註可先留白。
13. 按「建立品牌並寄送登入邀請」。
14. 建立後前往品牌交付狀態，確認品牌管理者是否完成後續設定。

操作提醒

正式建立前先確認品牌名稱、slug 與管理者 Email；不要用相近品牌名稱猜測目標。

4. 品牌交付狀態

品牌交付卡把系統責任與品牌責任分開，系統管理者只處理租戶狀態、方案與合約備註。



圖 4 品牌交付工作區：每個品牌的完成度與下一步

操作步驟

15. 切換到「品牌交付狀態」。
16. 查看啟用狀態與待完成項目。
17. 若缺品牌管理者或品牌短網址，由系統層處理；服務、排班、入口與員工權限交給品牌管理者。
18. 需要暫停租戶時使用軟停用，不刪除歷史預約。
19. 加購旗標只記錄合作狀態，不代表功能已完成。

5. 系統人員與權限

系統管理者擁有完整跨品牌權限；其他工作帳號統一是系統員工，再依責任授權。




圖 5 系統人員：兩種身分與細權限

操作步驟

20. 輸入員工 Email。
21. 帳號身分選「系統員工」，除非該人確實需完整系統管理責任。
22. 只勾選工作需要的權限，例如營運健康或跨品牌報表。
23. 按「儲存人員權限」。
24. 定期從系統稽核檢查人員與品牌狀態異動。

操作提醒

不要以『方便』為由全部勾選；品牌日常人員應由品牌管理者建立，不應放進系統人員。

6. 三品牌試用觀察

系統管理者只能選入已同意參與的真實品牌；平台以資料庫原子限制最多三個，不使用前端計數假裝限制。




圖 6 試用觀察：最多三個品牌、四個 KPI 與付費意願

操作步驟

25. 到系統報表開啟試用觀察。
26. 選入已開始試用的真實品牌並設定觀察期間。
27. 確認首次可預約時間、設定頁退出率、權限求助與預約完成率開始累積。
28. 訪談後為每個加購記錄 positive、neutral、negative 或 won 與理由。
29. 至少兩個品牌 positive / won 才進入報價；資料不足時維持等待。

操作提醒

QA Role Matrix Brand 與 staging 測試品牌只供驗收，不計入三品牌市場結論。

7. 系統員工權限範本

以平台營運、品牌交付、報表與稽核等工作範本開始，再按實際責任微調。



30. 輸入既有系統員工 Email。
31. 先選最接近工作的權限範本。
32. 檢查自動勾選項目，移除非必
33. 儲存後以員工帳號登入，直接
34. 工作異動時立即收回舊權限。

C. 品牌管理者手冊

品牌管理者用七步啟用中心完成上線，之後以今日工作台進行日常營運。

1. 今日工作台與七步啟用

品牌登入後直接看到營運任務；新品牌還會看到七步啟用中心。




圖 6 品牌管理者今日工作台：上線阻擋與今日任務

操作步驟

35. 先處理標示『阻擋』的啟用項目。
36. 服務 / 活動、人員 / 資源 / 排班完成後，才開放顧客入口。
37. LINE 未正式驗證時可先用瀏覽器備援測試，不可宣稱 LINE 已上線。
38. 完成通知與付款後執行正式上線 smoke test。
39. 上線後每天先看待確認、待付款、通知失敗與未到。

2. 品牌資料

設定首頁只顯示品牌資料與跨領域就緒狀態，不再把全部表單堆在同一頁。




圖 7 品牌設定：五個任務工作區與渠道狀態

操作步驟

40. 開啟「設定中心 → 品牌與規則」。
41. 在「品牌資料」填名稱、短網址、官方帳號 ID、destination、電話、地址與簡介。
42. 確認上方 LINE、金流、Email、網域狀態；『待處理』不等於故障，而是尚未完成正式條件。
43. 儲存後以公開頁檢查顧客實際看到的品牌資訊。

操作提醒

LINE Webhook destination 用於多品牌路由；請從實際 webhook payload 取得，不要自行猜值。

3. 預約與入口規則

所有品牌差異仍由設定驅動；時間制與場次制都保留，不在程式中寫死單一模式。



圖 8 預約規則：標準模組、時間 / 場次模式與顧客規則

操作步驟

44. 切換到「預約與入口規則」。
45. 決定是否啟用活動、會員套票與 CRM Lite。
46. 選擇時間制或場次制。
47. 設定首次服務延長、一電話多人、訂金、預約前置與取消 / 改期時限。
48. 最後才開啟公開預約或報名入口並儲存。

操作提醒

開啟訂金只建立收款規則；若需要線上付款，還必須在『付款與通知』完成綠界或藍新設定。

4. 付款與通知

三個外部渠道各自顯示狀態與必要條件；一個渠道失敗不應阻斷另一渠道。




圖 9 付款與通知：LINE、標準金流與 Email 分區

操作步驟

49. 先到 LINE 設定完成渠道驗證。
50. 需要線上訂金時選綠界或藍新、測試 / 正式環境與 Merchant ID。
51. HashKey / HashIV 由部署環境提供，不會回填到畫面。
52. Email 提醒需部署 Resend 金鑰與已驗證寄件網域。
53. 每個渠道完成後都要記錄一次實際測試結果。

5. 團隊與品牌員工權限

品牌管理者不可自行降級；其他帳號統一為品牌員工，權限以工作內容授予。




圖 10 品牌團隊：品牌管理者與品牌員工細權限

操作步驟

54. 輸入員工 Email 與初始密碼。
55. 帳號身分選「品牌員工」。
56. 櫃檯勾「日常營運管理」；服務提供者勾「指派工作處理」並在資源頁完成指派；需要設定者才勾「品牌設定與整合」。
57. 按「新增帳號」。
58. 離職或調職時先移除品牌權限，不刪除歷史營運資料。

操作提醒

每個品牌至少保留一位品牌管理者；員工不能管理其他人員或自行提高權限。

6. CSV 資料匯入

匯入精靈支援顧客、服務與套票餘額；先在瀏覽器預覽，再由 server 端按品牌規則寫入。




圖 11 CSV 顧客匯入完成：成功 / 失敗筆數與最近工作紀錄

操作步驟

59. 選擇顧客、服務或套票餘額。
60. 下載或展開欄位範例，準備 UTF-8 CSV。
61. 選檔後檢查前 10 筆預覽與總筆數。
62. 確認資料類型與目前品牌後再執行。
63. 查看成功、失敗與逐列原因；修正失敗列後用新工作重送。

操作提醒

同一匯入工作重送不會重複寫入；一電話多人上限仍由 server 端設定檢查。

7. 渠道測試中心

渠道測試不會把『功能已啟用』當成『外部服務可用』，也不會讀出任何 secret。




圖 12 渠道測試結果：LINE、LIFF、Email、金流與品牌入口分開判定

操作步驟

64. 按「執行全部測試」。
65. 先修正紅色失敗，再處理品牌確實要啟用的黃色待完成。
66. 使用卡片的「前往設定」回到來源頁。
67. 修正後重跑並保存新的時間與結果。
68. 最後仍須在手機、收件匣或測試付款頁完成真實外部 smoke test。

操作提醒

平台短網址會實際執行 host + slug 品牌解析；僅顯示網址字串不算通過。

8. 交班待辦與篩選

櫃檯把跨班次工作留在品牌範圍內，不用聊天訊息或紙條追蹤。




圖 13 交班待辦：狀態、到期與負責人篩選

操作步驟

69. 建立待辦標題、內容、優先級與到期時間。
70. 指定負責人；尚未決定時保留未指派。
71. 交班時使用未完成、逾期、今日到期與負責人篩選。
72. 處理後更新進行中或完成。
73. 敏感 PII 只放在既有顧客 / 預約資料，不複製到待辦標題。

9. 建立服務、表單與多服務加購

主服務可加入文字、選項、日期與必填同意欄位，也可綁定多個延伸加購；加購分鐘納入容量計算。

XH

XINHOW

BOOKING CONSOLE

今日工作台

預約營運3

活動與報名3

顧客與會員4

訊息中心3

營運報表

設定中心11

品牌與規則

CSV 資料匯入

渠道測試中心

服務與方案

人員與資源

服務排程

例外日期

LINE/LIFF 連線

Rich Menu

團隊與權限

管理後台 · 品牌資料維護

QA Role Matrix Brand

管理後台

品牌管理者 登出

服務與資源

管理品牌提供的服務、預約表單、同意欄位與可選加購。

服務項目

時長與緩衝會直接影響可預約時段與容量判定。

服務名稱

分類

服務分鐘

緩衝分鐘

一般／進階

30

0

預約目標

說明

必須選服務提供者

預約表單與同意欄位

直接建立顧客要填的欄位；「同意條款」會強制勾選，預約時保存欄位文字快照。

+ 新增欄位

尚未設定額外欄位。

新增服務

服務	分類	預約目標	預約佔用	狀態	操作
尚未建立服務。					

多服務加購

將可選的延伸服務綁在主服務下；加購分鐘會納入時段容量檢查，價格保存於預約快照供權權結帳。

主服務

加購名稱

增加分鐘

價格 (TWD)

選擇服務

例如：深層保養／延長諮詢

0

0

說明

新增加購

尚未建立加購服務。

圖 14 服務設定：預約自訂欄位與多服務加購

操作步驟

74. 建立主服務、時長、緩衝與預約目標。
75. 新增顧客欄位，為同意條款使用『同意條款（必填）』。
76. 調整欄位順序並儲存，讓預約保存文字快照。
77. 在多服務加購區選主服務，填名稱、增加分鐘與價格。
78. 從顧客入口驗證欄位、加購合計與可用時段。

操作提醒

目前交付的是一個主服務 + 多個加購；跨多位服務人員的複雜組合仍需另立容量與付款設計。

10. 顧客填寫自訂欄位與加購

顧客選服務後才看到該服務的欄位與加購；未完成必填同意或選項時，server 不會建立預約。

此服務依場地／設備容量安排，不需要指定服務提供者。

預約前資料

本次服務需求

偏好體驗 *

深層

☒ 我已閱讀並同意取消政策 *

加購服務

加購 NT\$600

☒ 延長深層照護
增加 20 分鐘，系統會一併檢查時段容量。

+20 分
NT\$600

☐ 舒緩精油升級
不增加服務時間，預約時保存加購價格快照。

NT\$300

日期

年 / 月 / 日

圖 15 瀏覽器顧客入口：自訂欄位、必填同意與多個加購選項

操作步驟

79. 填姓名、電話、出生年月日與需要的 Email。
80. 選服務後完成預約前資料與必填同意。
81. 勾選需要的加購，確認增加分鐘與價格。
82. 選日期；系統依主服務 + 加購總時長重新查詢時段。
83. 再選時段與是否連續週次。

11. 重複預約

品牌未啟用訂金時可開放重複預約；系統先確認每一週容量，再在同一交易中建立全部預約。

The screenshot displays a booking interface with the following sections:

- 加購服務 (Add-on Services):**
 - ☒ **延長深層照護** (Extend Deep Care): +20 分, NTS600. Description: 增加 20 分鐘，系統會一併檢查時段容量。
 - ☐ **舒緩精油升級** (Relaxing Essential Oil Upgrade): NTS300. Description: 不增加服務時間，預約時保存加購價格快照。
- 日期 (Date):** 2026/08/20
- 可預約時段 (Available Time Slots):**

09:00 剩 2	09:15 剩 2	09:30 剩 2
09:45 剩 2	10:00 剩 2	10:15 剩 2
10:30 剩 2	10:45 剩 2	11:00 剩 2
- 每週重複預約 (Repeat Booking):** 連續 3 週

At the bottom, a note states: 系統會先確認每一週都有名額，再一次建立全部預約。

圖 16 顧客已選時段後可建立 1-4 週重複預約

操作步驟

84. 選擇可預約時段。
85. 從下拉選單選本次或連續週數。
86. 送出前再確認服務、加購與第一個日期。
87. 任一週沒有名額時整批失敗，不留下部分預約。
88. 成功後從我的預約逐筆取消或改期。

操作提醒

重複系列的每一筆仍有獨立預約狀態、容量、通知與稽核；訂金品牌目前請逐筆付款。

12. 快速再次預約

快速再約帶回正確品牌與最近服務，但仍重新查詢最新排程與容量，不複製舊時段。



圖 17 我的預約：三週系列與每筆『再次預約』入口

操作步驟

89. 從完成頁點「查看我的預約」。
90. 在最近一次服務按「再次預約」。
91. 確認網址保留目前品牌且服務已預選。
92. 重新選日期、時段、欄位與加購。
93. 送出後回到我的預約確認新紀錄。

13. 訊息範本

常用通知不需每次重打；範本只允許已知顧客 / 預約欄位，不執行任意模板程式。

XH XINHOW
BOOKING CONSOLE

今日工作台

預約營運3

活動與報名3

顧客與會員4

訊息中心3

客服對話

自動回覆

訊息模板

營運報表

設定中心11

QA Role Matrix Brand
管理後台

品牌管理者 登出

訊息素材

製作文字 / 圖文卡 / 多頁訊息,於「LINE 回覆」把關鍵字綁到這些訊息即可自動回覆。

新增訊息

從常用範本開始

預約行前提醒

臨時異動通知

活動最後提醒

回訪關懷

套用後仍可依品牌語氣修改再儲存，不會直接發送。

訊息名稱(內部辨識)

類型

文字訊息

文字內容

儲存訊息

名稱	類型	操作
尚無訊息素材		

圖 18 非 AI 訊息範本：白名單變數與發送前預覽

操作步驟

94. 從訊息中心選擇確認、提醒、改期或追蹤範本。
95. 確認可用變數與預覽。
96. 依本次情境調整文字。
97. 選擇收件人與渠道後再送出。
98. 檢查投遞結果，不將未同意顧客加入行銷訊息。

14. 品牌員工權限範本

範本降低逐項勾選錯誤，但儲存前仍須按該員工實際工作微調。

第 24 頁




圖 19 品牌權限範本：櫃檯、服務提供者、行銷與財務檢視

操作步驟

99. 先選櫃檯、服務提供者、行銷或財務檢視。
100. 核對勾選後移除不需要的設定 / 資料權限。
101. 服務提供者另在資源頁完成工作指派。
102. 儲存後用該員工帳號測試導覽與直接網址。
103. 職務變更時重新套用並收回舊權限。

15. 建立服務與方案（基礎欄位）

服務可以要求指定人員、可選人員 / 系統安排，或只占用場地設備；不要為資源型服務虛構人員。




圖 20 服務設定：跨產業預約目標與服務時長

操作步驟

- 104 開啟「服務與方案」。
- 105 建立服務名稱、時長、緩衝與價格。
- 106 選擇預約目標：必須指定、可指定 / 系統安排、或只使用資源。
- 107 需要訂金或套票時設定適用範圍。
- 108 儲存後再到人員與資源、服務排程建立可約容量。

16. 建立服務排程

同一人同一天可有上午、下午、晚間多段；排程不可只保留第一段。




圖 21 服務排程：同日多段與資源型服務

操作步驟

- 109 先確認服務提供者或資源已建立且啟用。
- 110 選擇星期、開始 / 結束時間與服務。
- 111 人員型服務選服務提供者；資源型服務可用 service_id 建立共用服務排程。
- 112 同一天需要多段時分別新增。
- 113 用例外日期處理休假、停班或臨時加開。
- 114 最後從顧客入口驗證未來、未滿且符合前置時間的時段。

D. 日常營運手冊

櫃檯與營運人員每天只處理待辦、顧客狀態與必要報表，不進入品牌安全設定。

1. 預約列表

時間制與場次制會依品牌設定顯示；列表保留取消歷史，不以刪除取代取消。

The screenshot displays the XINHOW Booking Console interface. The sidebar on the left contains navigation links: 今日工作台, 預約管理, 預約日曆, 預約列表 (highlighted), 活動與報名, 顧客與會員, 訊息中心, 營運報表, and 設定中心. The main content area is titled '預約列表 • 2026-08-13 今天'. It features navigation buttons for '← 前一天', '今天', and '後一天 →'. A message box states: '尚未建立服務提供者或服務項目，顧客目前無法預約。' with a button '前往服務排程新增服務提供者'. Below this, there are filters for '日期' (2026/08/13), '狀態' (全部狀態), and '套用'. A table with columns: 時間, 服務提供者, 顧客, 服務, 初/複, 狀態, 訂金, 操作 is shown, but it is empty with the text '本日尚無預約'.

圖 13 預約列表：日期、狀態與訂金

操作步驟

- 115 從今日工作台點選待確認，或開啟「預約列表」。
- 116 選日期與狀態篩選。
- 117 確認顧客、服務、人員、初 / 複診、狀態與訂金。
- 118 取消時使用狀態動作；改期使用正式改期流程，避免手動建立重複預約。
- 119 遇到額滿或取消空缺時檢查預約候補。

2. 活動管理

活動報名與預約使用不同容量與候補狀態機，但共用品牌顧客與通知邊界。

圖 14 活動管理：場次、票種、表單與公開狀態

操作步驟

120建立活動名稱、slug、公開 / 私人入口與報名期間。

121建立一個或多個活動場次與容量。

122設定票種、價格、套票 / 優惠碼規則。

123建立自訂報名表單與條款同意。

124先在私人或測試狀態驗證，再發布公開入口。

3. 報名與 QR 報到

營運人員可處理待付款、候補與報到；同一 QR 重複掃描不會新增第二次報到。




圖 15 報名管理：付款、候補、票券與報到狀態

操作步驟

125依活動、場次、付款或報名狀態篩選。

126待付款逾時由排程取消並釋放優惠 / 候補名額。

127現場以 QR 報到；若 QR 錯誤可用受保護的人工搜尋。

128取消、未到與候補遞補都使用正式狀態動作。

129需要名單時使用授權匯出，避免在共用裝置保存 PII。

4. CRM Lite

CRM Lite 只做同意管理、規則分眾、互動紀錄與生日 / 完成後 / 久未到自動化，不擴成完整 CRM。




圖 16 CRM Lite：分眾、互動時間軸與三種規則自動化

操作步驟

- 130 先確認顧客已同意 marketing opt-in。
- 131 建立或預覽分眾條件。
- 132 檢查顧客互動時間軸與封鎖狀態。
- 133 啟用生日、服務完成後或久未到自動化。
- 134 查看每渠道 sent / failed / skipped / duplicate 原因。
- 135 顧客取消同意後停止行銷投遞。

5. 營運報表

報表依品牌與日期範圍統計；品牌員工永遠不能看到其他租戶資料。




圖 17 品牌報表：預約、報名、付款、通知與漏斗

操作步驟

- 136 選擇日期範圍與需要的營運維度。
- 137 先看預約量、取消 / 未到率與服務 / 人員分佈。
- 138 活動則看報名、候補、付款與報到。
- 139 比較通知失敗與預約轉換，找出渠道問題。
- 140 匯出前再次確認目前品牌與日期範圍。

E. LINE 與 Rich Menu 完整流程

Rich Menu 是顧客任務入口，不是只有一張圖片；正式發布前必須先完成渠道、草稿、圖片、動作與驗證。

1. LINE / LIFF 渠道設定

每品牌保存非機密識別資料；channel secret 與 access token 只存在 server environment。

The screenshot displays the 'XINHOW BOOKING CONSOLE' interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like '今日工作台', '預約管理', '活動與報名', '顧客與會員', '訊息中心', '營運報表', '設定中心', '品牌與規則', '服務與方案', '人員與資源', '服務排程', '例外日期', 'LINE / LIFF 連線', 'Rich Menu', '團隊與權限', and '操作與狀態稽核'. The main content area is titled 'LINE 連線' and includes a subtitle: '品牌識別資料可在此設定與驗證；機密請填在 Railway 環境變數，webhook / LIFF URL 則設定於 LINE Developers。' The '連線狀態' section shows a message: '目前品牌尚未設定對應的 LINE access token, 無法檢查連線。' The '品牌渠道模式' section has a checkbox '啟用 LINE / LIFF 顧客入口' which is checked, with a note: '停用時不應顯示或接受該品牌的 LINE 顧客入口。' Below this are input fields for '渠道模式' (set to '共享渠道 (沿用全域 Login / LIFF 設定)'), 'Webhook destination' (with a placeholder), 'LINE Login Channel ID' (with a note '品牌獨立模式必填'), 'LIFF ID' (with the value '1234567890-AbCdEfGh'), and 'LIFF Endpoint Path' (with the value '/book'). A '儲存品牌渠道設定' button is present, along with a status indicator '外部驗證：未設定'. The '渠道就緒驗證' section has a note: '檢查此品牌的 server-only access token、Bot 身分、destination、webhook 啟用狀態與 URL；不會顯示或寫入任何機密。' and a '重新驗證渠道' button with a sub-note: 'LIFF 手機登入、Rich Menu 點擊與推播請在正式驗收時操作。'

圖 18 LINE 渠道：啟用、模式、destination、Login Channel、LIFF 與外部驗證

操作步驟

- 141 開啟「LINE / LIFF 連線」。
- 142 選共享渠道或品牌獨立渠道。
- 143 填 Webhook destination、LINE Login Channel ID、LIFF ID 與 endpoint path。
- 144 在部署環境設定對應的 channel secret 與 access token。
- 145 按「重新驗證渠道」。
- 146 只有外部驗證成功後，才進入 Rich Menu 發布。

操作提醒

LINE Official Account Manager 與 Messaging API 建立的同一個 Rich Menu 不能互相編修；XINHOW 發布的版本應持續由本平台管理。

2. 建立 Rich Menu 草稿

草稿保存不會改動線上選單；發布前檢查會逐項標示 destination、token、Login Channel、LIFF 與渠道驗證。




圖 19 Rich Menu 工作區：發布前檢查、模板、版型與線上版本

操作步驟

- 147 輸入草稿名稱與選單列文字。
- 148 依已啟用模組選快速模板。
- 149 選擇格數與版型；完整六格建議圖片為 2500 × 1686 px。
- 150 確認右側目前線上版本與版本紀錄。
- 151 發布前先把所有橘色檢查項目處理完成。

3. 設定每格顧客動作

格位應對應顧客要完成的任務，例如立即預約、我的預約、品牌資訊、票券、會員與客服。



圖 20 每格動作：名稱、無障礙標籤、任務與可選 URI

操作步驟

152為每格輸入顧客可理解的顯示名稱。

153填寫 20 字以內的無障礙標籤。

154從動作選單選標準顧客任務。

155只有特殊需求才填自訂 URI；一般任務使用系統產生的品牌安全入口。

156逐格檢查後按「另存草稿版本」。

操作提醒

不要把內部管理頁、未驗證外部網址或其他品牌 slug 放進 Rich Menu。

4. 圖片、預覽、驗證與發布

系統會裁切並壓縮圖片，但內容與文字可讀性仍由品牌負責；發布前先用瀏覽器逐格測試。




圖 21 Rich Menu 圖片與草稿發布區的實際畫面

操作步驟

157. 上傳符合版型比例的 PNG / JPEG。
158. 確認系統偵測的實際 MIME、尺寸與檔案大小。
159. 查看點擊區覆蓋預覽，確認文字沒有跨格。
160. 逐格按「瀏覽器測試」。
161. 按驗證；只有通過的草稿才可發布。
162. 發布成功後再用手機 LINE 重新開啟聊天室確認。

5. Alias 頁籤與顯示排程

Alias 可在同一 LINE Channel 內切換多個已上傳版本；排程會切換指定版本並在結束後回復先前版本。




圖 22 Rich Menu Alias 頁籤與 Asia/Taipei 顯示排程

操作步驟

- 163 先發布並取得可用的 LINE Rich Menu ID。
- 164 建立同 channel 唯一的 Alias ID 與管理名稱。
- 165 選擇同一品牌、同一 channel 的版本後同步 Alias。
- 166 需要期間活動時選顯示版本、台北開始與結束時間。
- 167 查看排程成功 / 失敗與重試紀錄。
- 168 成效檢視使用 LINE 官方 impressions / clicks 與平台匿名轉換，不推算被官方抑制的數字。
- 169 若新版表現或內容有問題，從版本紀錄回復上一個正式版。

操作提醒

LINE 手機端重新開啟聊天室後才會看到新的預設 Rich Menu；更新可能需要短暫時間，不要用桌面版 LINE 當正式視覺驗收。

F. 員工與手機操作

導覽隱藏與 server 權限同時生效；員工遇到未授權功能時會知道下一步，不再誤以為系統壞掉。

1. 系統員工遇到未授權功能

系統員工只取得被授權的平台工作；直接輸入系統人員頁仍會被 server guard 拒絕。




圖 23 系統員工未授權：返回系統總覽並顯示申請方式

操作步驟

- 170 從系統總覽進入被授權的工作。
- 171 若顯示權限提醒，確認工作是否屬於目前職責。
- 172 確有需要時由系統管理者套用或調整權限範本。
- 173 不要把系統管理者帳號共用給營運人員。

2. 品牌員工遇到未授權功能

品牌員工只看得到被授權的日常工作；直接輸入設定網址也不會繞過 server guard。




圖 24 品牌員工未授權：返回工作台並顯示申請方式

操作步驟

- 174 員工先從今日工作台與左側導覽進入工作。
- 175 若系統顯示權限提醒，確認該工作是否真的屬於此員工。
- 176 確有需要時由品牌管理者到團隊與權限調整。
- 177 不要共用品牌管理者帳號，也不要將管理者密碼交給員工。

手機版操作檢查

品牌工作台與設定分類在 390 × 844 px staging 視窗實測；手機以漢堡選單收合主導覽，任務卡與設定分類改為單欄。




圖 21-22 品牌工作台與設定中心的手機版實際畫面

- 手機先看今日任務與上線阻擋，不需要先展開完整側欄。
- 設定分類維持清楚的工作區卡片；進入後才顯示該領域表單。
- 正式驗收仍應在 iOS Safari 與 Android Chrome 各跑一次登入、預約、Rich Menu LIFF 與改期。

四身分手機驗收

四個身分均以 390 × 844 px staging 視窗完成登入、落點、導覽與拒絕測試；所有畫面無水平溢出與 application error。

XP

XINHOW PLATFORM

品牌後台

登出

CROSS-TENANT INSIGHTS

跨品牌報表

以系統管理者授權的系統視角比較品牌使用量與開通狀態。這裡只呈現聚合數字，不顯示姓名、電話、LINE ID 或其他顧客個資。

品牌

2

2 個使用中

成員

4

跨品牌總數

服務

0

啟用中的服務

預約

0

累計紀錄

報名

0

累計紀錄

THREE-BRAND TRIAL

三品牌試用觀察

同時最多三個品牌；用固定日程觀察首次可預約、設定退出、權限求助與預約完成率。未發生的行為顯示為「尚無資料」，不使用推估值。

0 / 3 觀察中

加入試用品牌

選擇品牌

觀察備註

例如：美容服務新客試用

開始觀察

尚未選定試用品牌。請先加入最多三個品牌，觀察資料才會開始累積。

品牌使用量比較

資料從各品牌的 tenant key 聚合；沒有跨品牌明確查詢入口。

平台視角

QA Role Matrix Brand

啟用

成員

3

服務

0

預約

0

報名

0

顧客

1

Staging Test Brand

啟用

成員

1

服務

0

預約

0

報名

0

顧客

0

本頁的預約、報名與顧客數為累計資料，未查日期範圍；品牌營運分析與 CSV 明細請進入該品牌的「營運報表」。

系統管理者手機跨品牌報表

QA Role Matrix Brand

管理後台

登出

DATA ONBOARDING

CSV 資料匯入

將既有顧客、服務與套票餘額分批移入目前品牌。匯入只在伺服器端寫入，遵守同電話人數上限與品牌資料隔離。

CSV 匯入精靈

先選資料類型，再預覽與確認。每批最多 500 筆；重送相同工作不會重複匯入。

顧客

服務

套票餘額

支援欄位 (* 必填)

name*, phone*, birthday, email, marketing_opt_in

查看範例

選擇 UTF-8 CSV 檔案

選擇檔案 未選擇任何檔案

確認匯入 0 筆

最近匯入紀錄

尚無匯入紀錄。

品牌管理者手機 CSV 匯入



系統員工手機權限拒絕提示



品牌員工手機權限拒絕提示

判定

系統員工與品牌員工直接輸入未授權網址時，均由 server guard 返回正確工作區並顯示申請權限方式；不是單純把選單藏起來。

G. 產品路線與新增功能

下一步先降低導入與操作成本，再做成交與回訪；超出 v3 的大型能力另立商業決策。

市場對照結論

台灣同類產品多強調 LINE 自助預約、提醒、會員、訂金與簡單報表；國際成熟產品再加入資料匯入、自訂表單、重複 / 多服務預約、員工營運、no-show 政策、POS 與多渠道整合。XINHOW 的差異不應是『選單最多』，而應是：

建議定位

以 LINE 為主要入口、同時支援瀏覽器備援的多品牌預約、活動報名與 CRM Lite 營運平台。

Phase 1：已交付導入與日常工具

功能	staging 交付	KPI
CSV 匯入精靈	顧客、服務、套票；預覽、逐列結果、工作幕等與品牌限制	首次可預約時間、匯入成功率
員工權限範本	系統與品牌兩層範本；套用後仍可微調，server guard 不變	設定時間、權限求助與越權嘗試
渠道測試中心	LINE / LIFF / Email / 金流 / 公開入口分項結果與修復連結	渠道啟用成功率、修復時間
來源與轉換總覽	來源瀏覽、開始、完成、轉換率；品牌與日期範圍隔離	每來源預約完成率
交班待辦篩選	負責人、到期、狀態、優先級與逾期篩選	待處理平均時間

Phase 2：已交付成交與回訪工具

功能	staging 交付	重要邊界
預約自訂表單與同意欄位	文字、長文字、日期、選項、勾選、必填同意與規則快照	不做病歷或 HIS
重複預約	顧客可選 1 至品牌上限週次；全部有容量才原子建立	每筆獨立狀態與通知；任一失敗整批回復
多服務 / 加購	一個主服務可選多個加購；加購分鐘與價格納入檢查 / 快照	跨多位人員的複雜組合尚未交付
非 AI 訊息範本	確認、提醒、改期與追蹤範本；白名單變數與預覽	不擴成完整 CRM 或 AI 行銷
快速再預約	從最近服務 / 人員帶回品牌預約入口，再重新查可用時段	沿用既有顧客身分與租戶驗證

Phase 3：另行報價與架構評估

- Google / Outlook 雙向行事曆同步。
- 完整退款、對帳與財務結算。
- POS、商品庫存、員工分潤與薪資。

- 多語系、進階白牌與原生管理 App。
- 評價導流、推薦獎勵與公開活動市集。
- AI 行銷文案、AI 自動分眾與全自動投放。

不要直接塞進現有導覽

Phase 3 每一項都會改變商業模式、資料模型或權限，必須各自建立目標、範圍、價格與驗收標準。

三品牌付費意願決策規則

資料狀態	決策
少於三個真實品牌或訪談未完成	等待；不得用 QA fixture 或工程判斷代替市場證據
至少兩個品牌為 positive / won	建議進入 discovery、報價與獨立驗收規格
三品牌齊全但少於兩個 positive / won	暫緩，不進開發排程

建議執行順序

- 178UI/UX、四身分、Phase 1 與 Phase 2 已完成 staging 技術驗收。
- 179由系統管理者選入三個已同意的真實試用品牌並開始觀察。
- 180每週檢查首次可預約時間、設定退出率、權限求助與預約完成率，並記錄改善原因。
- 181完成三品牌訪談與加購意願後套用兩票門檻。
- 182只對達門檻的行事曆、退款對帳、POS / 分潤、多語或白牌建立報價與獨立規格。

H. 驗收、上線與故障排除

本地 build、staging 內部測試與正式外部渠道是三種不同證據；只有全部符合時才能宣稱完整上線。

2026-08-13 staging 驗收證據

Gate	結果	證據摘要
TypeScript	PASS	tsc --noEmit
契約測試	PASS	角色、租戶、Rich Menu、候補、付款、通知與 RLS 契約
依賴安全	PASS	npm audit --omit=dev : 0 vulnerabilities
公開與 Cron 邊界	PASS	公開頁 200；未授權 Cron 401
RLS / 跨品牌	PASS	anon PII 拒絕、跨租戶讀寫拒絕、品牌設定最小權限
預約 / 候補 / 資源	PASS	時間與場次併發、候補、共享資源、改期、訂金與 provider scope
活動 / 付款 / 會員	PASS	私人入口、容量、QR、套票、優惠碼、逾時與 webhook 冪等
通知 / CRM	PASS	同日提醒、重試、去重、opt-in、三種規則與跨渠道獨立
瀏覽器身分	PASS	本人範圍、跨品牌拒絕、host spoof 與 token 竄改拒絕
四角色 UI	PASS	系統管理者、系統員工、品牌管理者、品牌員工實際 staging 推演
Phase 1 / 2 後端	PASS	CSV 冪等、加購時長、三週系列、容量失敗整批回復與三品牌原子上限
Phase 1 / 2 前端	PASS	CSV 完成、渠道結果、自訂表單、加購、重複預約與快速再約 staging 操作

測試執行規則

staging 完整 gate 與個別 notification gate 必須序列執行。若上一支仍在清理暫存資料就啟動下一支，可能形成 QA 清理競爭；這不是產品資料競爭，但會污染驗收結果。

正式上線前必要外部證據

項目	必要證據	未完成時
LINE Messaging API	真實 destination、access token、webhook 驗證、訊息實送	維持 fail-closed；只用瀏覽器備援
LINE Login / LIFF	真實 Channel ID、LIFF ID、手機登入、品牌綁定	不可宣稱 LINE 顧客身分流程完成
Rich Menu	圖片與逐格動作、手機顯示、發布 / 回復、Alias / 排程（若使用）	保留草稿，不發布
Email	Resend 金鑰、寄件網域驗證、實際顧客測試信	Email 保持停用；LINE 不受影響

綠界 / 藍新	正式商店、密鑰、付款、回呼、重送冪等與逾時	只記錄付款狀態，不開正式線上收款
DNS / 自訂網域	TXT 驗證、HTTPS、host→品牌解析與 spoof 拒絕	先使用平台短網址

管理者交付檢查單

負責層	交付前必勾
系統管理者	☐ 品牌 / slug 正確 ☐ 第一位品牌管理者登入 ☐ 預設設定完成 ☐ 套餐 / 加購未誤標交付 ☐ 真實試用同意
品牌管理者	☐ 服務 / 活動 ☐ 人員 / 資源 ☐ 多段排程 ☐ CSV ☐ 員工最小權限 ☐ 表單 / 加購 / 重複規則
渠道	☐ 渠道中心 ☐ LINE / LIFF 手機 ☐ Rich Menu 發布 / 回復 ☐ Email 收件 ☐ 測試付款 ☐ DNS / HTTPS
Smoke test	☐ 桌機 / 手機預約 ☐ 改期 / 取消 / 候補 ☐ 通知 ☐ 我的預約 / 快速再約 ☐ 跨租戶拒絕 ☐ 報表 / 匯出

可編輯完整版

同一交付包另附 `admin-delivery-checklist.md`，可逐品牌填寫 URL、測試時間、負責人、未完成項目與簽核日期。

外部渠道設定順序

183LINE：確認 Messaging API 與 LINE Login Channel，從 webhook payload 取得 destination，再設定 Login Channel ID、LIFF ID 與 endpoint。

184Server environment：依共享或品牌獨立模式設定 secret / access token；不得保存於品牌資料表或文件。

185Rich Menu：草稿、圖片、逐格動作、瀏覽器測試、驗證、發布、手機顯示與回復依序完成。

186Email：驗證寄件網域與寄件人、設定 API key、開啟品牌渠道、實際收件與去重測試。

187綠界 / 藍新：先測試商店、付款、return、notify 重送冪等與逾時，再決定正式啟用。

188網址：平台 host 加入共享清單；自訂網域完成 DNS token、verified_at、HTTPS 與跨品牌 spoof 拒絕。

189回到渠道測試中心保存最後結果；伺服器通過後仍完成手機、收件與付款 smoke test。

可編輯完整版

同一交付包另附 `external-channel-setup.md`，包含 LINE、Rich Menu、Email、綠界 / 藍新、短網址、自訂網域、嵌入與狀態判讀。

常見問題

登入後看不到設定中心

品牌員工沒有品牌設定權限。若工作確實需要，請品牌管理者到團隊與權限調整；不要共用管理者帳號。

LINE 已啟用但仍顯示待完成驗證

啟用只是產品開關；仍需 destination、access token、Login Channel、LIFF ID 與外部驗證。

Rich Menu 儲存後線上沒有變

儲存只建立草稿。必須上傳圖片、逐格測試、通過驗證並發布。

新 Rich Menu 手機沒有立刻出現

重新開啟 LINE 聊天室；預設選單變更可能需要短暫時間。請勿用桌面版 LINE 當最終驗收。

預約頁沒有時段

依序檢查服務啟用、人員 / 資源、同日排程、例外日期、前置時間、最大預約天數、容量與公開入口。

通知只有一個渠道失敗

LINE 與 Email 獨立記錄與重試。先看 failed / skipped 原因，不要把另一渠道也關閉。

金流啟用後仍顯示缺少密鑰

Merchant ID 可在後台保存，但 HashKey / HashIV 必須由 server environment 提供。

系統總控台與品牌後台怎麼切換

同時具兩層權限的帳號，右上角才會顯示切換按鈕；返回品牌後台會進入今日工作台。

市場資料來源

- LINE Rich Menu 官方說明：<https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/rich-menus-overview/>
- Fresha 功能總覽：<https://www.fresha.com/en-GB/for-business/features>
- Square Appointments：<https://squareup.com/us/en/appointments/pricing>
- SimplyBook.me：<https://simplybook.me/en/booking-system-features-and-integrations>
- Acuity Scheduling：<https://www.squarespace.com/scheduling>
- Bookisha：<https://www.bookisha.com/>
- 客立樂：<https://www.qlieer.com/pricing>
- LINE Biz-Solutions 美業應用：<https://tw.linebiz.com/smb/industry-application/beauty/>

交付結論

系統已從『功能集合』重整為『系統開通、品牌開通、日常營運、渠道成長』四條工作路徑。下一階段請以導入速度與營運 KPI 決定功能，不再以選單數量決定完整度。