

Module de livraison DPD Prestashop

France uniquement





Sommaire

1 –	IN	TRODUCTION	З
2-	· IN	STALLATION DU MODULE	4
3-	. C	ONFIGURATION DU MODULE	5
,	A	ACCUEILVos donnees d'expediteur	5
(С.	SERVICES DE LIVRAISON	. 6
	E.	GESTION DES EXPEDITIONS RECAPITULATIF	8
4-	- U1	TILISATION EN FRONT-OFFICE	9
	Н.	DPD RelaisPredict par DPDDPD CLASSIC, Europe & Intercontinental	11
5-	. U7	TILISATION EN BACK-OFFICE	12
6-	- DE	ESINSTALLATION DES MODULES / MISE A JOUR	14
7 –	DE	EPANNAGE	15





1- Introduction

Ce document explique comment installer, configurer et utiliser le module de livraison DPD sur votre site e-commerce basé sur Prestashop.

✓ Compatibilité et pré requis :

- **Prestashop** version 1.0 à 1.6 / 1.7
- L'extension PHP SOAP activée sur votre serveur, pour pouvoir se connecter au Webservice DPD Relais de récupération des relais Pickup.
- Un logiciel chargeur **Station DPD** paramétré auprès de cargoNET Software S.A.R.L. (Tél: 03.88.79.79.50)
- Un répertoire créé à votre convenance sur le poste afin de réceptionner les fichiers d'export de commandes.

√ Ce module permet :

De proposer à vos clients divers modes de livraison :

- DPD Relais : La livraison en toute tranquillité vers l'un de nos 5 000 relais Pickup

Predict par DPD: La livraison flexible à domicile sur rendez-vous
 DPD CLASSIC: La livraison rapide et fiable sur lieu de travail

DPD CLASSIC Europe : La livraison des particuliers et professionnels grâce au réseau DPD et ses

DPD CLASSIC Intercontinental: partenaires intercontinentaux

- DPD Retour : Vos clients pourront retourner leur colis via le réseau de relais Pickup

De gérer facilement vos commandes en cours en automatisant :

- l'édition des étiquettes transport
- l'envoi aux destinataires d'e-mails contenant un lien permettant la traçabilité de leur colis en ligne
- la mise à jour des statuts des commandes traitées, puis livrées.

△ *Important*:

Ne pas désactiver ce module, ceci pourrait le rendre inopérant, vous forçant à le réinstaller.


Si vous ne souhaitez pas proposer un ou ces modes de transports à vos clients, désactivez uniquement le/les transporteur(s) concernés par l'onglet **Transport** du back-office.

√ Nota bene :

Ce module n'est pas compatible avec les options d'envoi multiple (multi-shipping) offertes par Prestashop 1.5 et supérieur.

2-Installation du module

Vous pouvez installer ce module directement par le back-office, par l'onglet **Modules**.



- 1. Cliquez sur Ajouter un nouveau module .
- 2. Parcourez vos répertoires pour indiquer le fichier **DPDFrance_PS1.x_xxx.zip**.
- 3. Cliquez sur Charger le module, ceci ajoutera le module DPD France v5.x à Prestashop dans la section Transporteur & Logistique.



- 4. Cliquez sur le bouton Installer . L'installation va, automatiquement :
- Créer une table spécifique en base de données (ps_dpdfrance_shipping)
- Créer une zone de livraison **France** avec pour unique pays la France afin de limiter le rayon de transport au territoire livrable par DPD en France. Si une zone **France** est déjà présente, nous réutiliserons cette zone.
- Ajouter un sous-onglet à l'onglet **Commandes** > **DPD France** .

Vous devez maintenant procéder à la configuration du module en cliquant sur **Configurer** .





3-Configuration du module

- ✓ Vous pouvez filtrer les modules par le nom d'éditeur DPD France S.A.S. .
- ✓ En configuration multi-boutique, il est conseillé de configurer ce module boutique par boutique.

Cliquez sur **Configurer** afin d'accéder aux options du module. Vous accédez à la page de configuration du module.

La configuration du module se déroule en 6 parties, navigables par les onglets ou bien par les boutons **Précédent** et **Suivant** situés en bas de chaque section.

A. Accueil

Une première page vous propose:

- D'accéder à la présente documentation qui vous guidera à travers le paramétrage et l'utilisation de ce module
- De procéder à la configuration du module si vous êtes déjà en possession de votre contrat de transport. Vous aurez besoin de votre code agence DPD et numéro(s) de contrat(s) pour configurer le module.


Un lien vers notre site web dpd.fr est également disponible, pour obtenir des renseignements sur nos services de livraison.

B. Vos données d'expéditeur



- 1. Renseignez vos coordonnées d'expéditeur dans les champs proposés. Ces informations seront reprises sur les étiquettes transport, SMS et e-mails envoyés aux destinataires lors de la livraison de leur colis.
- 2. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

C. Services de livraison



Vous trouverez ici trois sections correspondantes aux différents services de livraison DPD. Pour chaque service que vous souhaitez proposer :

- 1. Renseignez votre numéro de contrat souscrit auprès de votre attaché commercial DPD France, ainsi que le code agence à laquelle vous êtes rattaché.
- △ Seul le service commercial DPD France est en mesure de vous renseigner sur vos n° de contrats, modalités d'assurance... N'hésitez pas à le contacter.
- 2. Des boutons permettant de créer automatiquement des transporteurs sont disponibles. Ils ajouteront automatiquement les transporteurs avec leur logo, URL de suivi, rattachement aux zones concernées etc... Vous pouvez également créer vos transporteurs manuellement, dans ce cas n'oubliez pas de les affecter ici.
- 3. Vous devez sélectionner un transporteur pour l'affecter au service de livraison que vous souhaitez activer.
 Si vous ne souhaitez pas activer un service de livraison, un choix Aucun Désactiver ce transporteur est disponible. N'oubliez pas de désactiver le transporteur par l'onglet Transport > Transporteurs.
- 4. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.





D. Réglages avancés

Vos données d'expéditeur	Services de livraison	Réglages avancés	Gestion des expéditions	Récapitulatif
	Réglages a	vancés		
URL WebService DPD Relais				
Supplément îles et Corse	16 € (-1 pour desa	ctiver la livraison vers ces	s zones)	
pplément Zones de montagne	5 € (-1 pour desa	ctiver la livraison vers ces	s zones)	
Clé API Google Maps	THE WEST			
	URL WebService DPD Relais Supplément îles et Corse pplément Zones de montagne	Réglages a URL WebService DPD Relais http://mypudo.pick Cliquez ici pour obts Supplément îles et Corse 16 € (-1 pour desa pplément Zones de montagne 5 € (-1 pour desa Clé API Google Maps Alza	Réglages avancés URL WebService DPD Relais http://mypudo.pickup-services.com/my Cliquez ici pour obtenir l'URL Webservice Supplément îles et Corse 16 € (-1 pour desactiver la livraison vers ces pplément Zones de montagne 5 € (-1 pour désactiver la livraison vers ces	Réglages avancés URL WebService DPD Relais http://mypudo.pickup-services.com/mypudo/mypudo.asm Cliquez ici pour obtenir l'URL Webservice Supplément îles et Corse 16 € (-1 pour desactiver la livraison vers ces zones) pplément Zones de montagne 5 € (-1 pour desactiver la livraison vers ces zones)

1. Si vous souhaitez proposer à vos clients le service de livraison DPD Relais, veuillez renseigner le champ **URL WebService DPD Relais** avec cette URL :

http://mypudo.pickup-services.com/mypudo/mypudo.asmx?WSDL

- 2. Les champs **Suppléments**¹ vous permettent d'appliquer un surcoût à vos clients suivant le code postal de livraison (Îles du littoral et Corse, Zones de montagne et difficiles d'accès), suivant vos conditions tarifaires. Vous pouvez également désactiver la livraison vers ces zones en renseignant une valeur -1.
- 3. Une clé API Google Maps est requise pour l'utilisation de la cartographie présentant les détails et la situation des points relais. Pour générer une clé API, rendez-vous sur le lien indiqué² et suivez les instructions, vous obtiendrez une clé prête à être copiée-collée.



¹ Fonction indisponible sur Prestashop 1.3.x

² Un compte Google est requis, cf.: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fr

E. Gestion des expéditions



- 1. Sur cette page vous pouvez sélectionner :
 - le statut pour lequel le module présélectionnera les commandes à exporter
 - le statut à appliquer lorsque les liens de suivi colis seront générés
 - le statut à appliquer lorsque l'on traite une commande livrée.
- 2. Vous pouvez activer/désactiver la mise à jour automatique des statuts et des liens de suivi selon l'avancée de la livraison du colis. Les liens de suivi peuvent être créés de 2 manières:
 - par référence d'expédition: utile en cas de commandes composées de plusieurs colis
 - par n° de colis : utile en cas de ventes sur des marketplaces
- 3. Si vous utilisez des connecteurs marketplace, vous pouvez activer la possibilité d'exporter toutes vos commandes quel que soit le transporteur vers DPD.
- 4. Renseignez la modalité d'assurance des colis par défaut :
- l'assurance intégrée vous indemnisera à hauteur de 23 € / kg transporté
- l'assurance Ad Valorem (payante) vous indemnisera à hauteur de la valeur d'achat de la marchandise.
- 5. Renseignez la modalité **DPD Retour** souhaitée parmi :
 - a. Aucun retour : le retour de marchandise n'est pas autorisé
 - b. Préparé : l'étiquette *Retour* sera imprimée en même temps que l'étiquette *Aller*, vous placerez celle-ci dans le colis à destination de votre destinataire.
 - c. A la demande : vous autorisez le retour de marchandises, mais l'étiquette *Retour* sera imprimée par votre destinataire depuis notre site web dpd.fr.
- 6. Cliquez sur Sulvant pour passer à l'étape suivante.

F. Récapitulatif

Enregistrez la configuration complète du module à cette étape. Vous pouvez maintenant paramétrer vos frais de port via l'onglet **Transport** du back-office.





4-Utilisation en front-office

△ Important : Il est impératif de tester le bon fonctionnement du module au sein d'une commande fictive avant de passer en production.

Connectez-vous à votre boutique en ligne Prestashop.

Lors du passage de commande, les transporteurs que vous aurez activés seront disponibles. Ces transporteurs affichent des informations supplémentaires lors de leur sélection.

G. DPD Relais

A la sélection de ce transporteur, la liste des 5 relais Pickup les plus proches s'affiche dessous, avec leur notion de distance et la possibilité d'accéder aux détails.



Un bouton ICI permet de sélectionner le relais Pickup de destination.

Si vous changez d'adresse de livraison à l'étape Adresse, les relais Pickup se mettront à jour automatiquement.


Le lien «Rechercher des relais Pickup autour d'une autre adresse» permet à l'internaute d'obtenir une suggestion de points relais différente en saisissant manuellement une adresse, code postal et ville.³



³ Indisponible sur Prestashop 1.3 et inférieur.

Un clic sur le lien <u>Plus de détails</u> ouvre une pop-in⁴ présentant les détails du relais Pickup (carte de géolocalisation, adresse, repère, distance en kilomètres, horaires d'ouverture...):

Cette popin s'adapte aux différents supports mobiles (smartphones, tablettes) en fonction de leur taille et résolution d'écran.



Sélectionnez le point relais désiré en cliquant sur le bouton **ICI** et finalisez une commande.

L'adresse de livraison du client sera remplacée par celle du relais Pickup sélectionné en front-office et en back-office.



⁴ (sur Prestashop 1.4 en mode OPC, une popup de notre site web s'ouvre.)



H. Predict par DPD

A la sélection de ce transporteur, un bloc de présentation du service Predict par DPD sera affiché dessous.

Ce bloc a pour objectif de présenter le service aux destinataires, et leur demander de saisir leur numéro de téléphone portable.



Une fonction vérifie la validité du numéro de téléphone saisi et informe l'internaute d'une éventuelle erreur avant de passer à l'étape suivante.

I. DPD CLASSIC, Europe & Intercontinental

A la sélection de ce transporteur, aucune information supplémentaire n'est affichée. Suivant le pays enregistré par le client lors de son inscription, un transporteur différent sera proposé :


France: Livraison en 24-48h du lundi au vendredi pour tous ceux qui font le choix de recevoir leur colis sur leur lieu de travail.

Monde : Livraison 48-96h partout en Europe et dans le monde entier avec la fiabilité du réseau DPD.

5-Utilisation en back-office

Accédez à l'onglet Commandes puis le sous-onglet DPD France afin de visualiser vos commandes en cours (sauf statuts Annulé, Livré, Remboursé).

- ✓ En configuration multi-boutique, vous pouvez filtrer les commandes par boutique par le menu déroulant
- ✓ Un bandeau Informations DPD vous permet d'obtenir les actualités de notre réseau via un flux RSS.



Les informations de commande, destination, poids, montant, statut sont visibles.

Un champ de recherche vous permet de filtrer les commandes en saisissant un terme présent (cela peut être une date, une référence, un nom, une destination, ou bien un service de livraison : recherchez « Relais » , « Predict » , « Classic » .

Vous pouvez combiner plusieurs termes en les séparant par des points-virgules ; .

- 1. Sélectionnez les commandes à traiter avec la case de gauche, une case en entête vous permet de tout cocher/décocher.
- 2. Un champ vous permet de saisir / corriger le poids des expéditions avant export du fichier vers le logiciel Station.
- 3. Pour chaque commande, deux cases à cocher vous permettent d'activer l'assurance Ad Valorem⁵ et/ou le service DPD Retour.

⁵ L'assurance intégrée vous indemnisera à hauteur de 23 € / kg transporté, alors que l'assurance Ad Valorem (payante) vous indemnisera à hauteur de la valeur d'achat de la marchandise. Pour de plus amples informations prenez contact avec votre interlocuteur commercial DPD.





4.5.6. Sélectionnez une action à mener par les 3 boutons situés au bas du tableau :

- Exporter les commandes sélectionnées permet de générer un fichier d'interface à destination de la Station DPD, configurée en mode auto ou semi-auto auprès de cargoNET Software S.A.R.L. (Tél: 03.88.79.79.50)
- Traiter les commandes expédiées permet en un seul clic d'
 - Ajouter les liens de suivi de colis
 - Envoyer aux destinataires un e-mail contenant un lien pour suivre leur colis sur notre site web
 - Mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées.

Une fois générés, les liens vers les suivis de colis sont disponibles depuis les bons de commande en front-office et back-office.

- Traiter les commandes livrées permet de mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées au statut Livré.

Le module vous confirme les actions menées sur les commandes.

✓ Mise à jour automatique des statuts de commande

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique des statuts a été activée dans la configuration, le module se charge de mettre à jour les statuts de commande une fois par heure, suivant le dernier état de la livraison du colis, vers les statuts correspondant à *Expédié* et *Livré*.

L'extension PHP SOAP est requise pour l'utilisation de cette fonction.

6-Désinstallation des modules / Mise à jour

Merci de suivre cette procédure afin de procéder à une désinstallation correcte de nos modules :

- 1. Dans votre back-office, rendez-vous à l'onglet Modules.
- 2. Recherchez le module *DPD France* puis cliquez sur le bouton **Désinstaller** . Prestashop vous confirme la désinstallation du module par un message.
- 3. A la suite de cela, vous devrez **supprimer manuellement les transporteurs** DPD créés.
- 4. Vous pouvez enfin **supprimer les modules** via l'option **Supprimer** du back-office, ou par FTP (dossier /modules/dpdfrance).
- ⚠ En cas de mise à jour depuis une version antérieure de nos modules, il est indispensable de désinstaller et supprimer les modules et transporteurs existants, avant copie et installation des nouveaux modules.





7-Dépannage

En front-office, mes autres transporteurs ont disparu.

- Vérifiez l'affectation de vos transporteurs à la zone **France** .
- Vérifiez l'affectation de vos transporteurs à vos fiches produit par l'onglet **Catalogue** du back-office.
- Vérifiez également la configuration des tarifs de vos transporteurs.
- Si vous utilisez la gestion des stocks avancés de Prestashop 1.5 et plus, veillez à vérifier l'affectation des transporteurs DPD à vos entrepôts, par l'onglet **Stocks** du back-office.

En front-office, le transporteur Livraison DPD Relais apparait, mais pas le choix de point relais.

OU

En front-office, le transporteur Livraison Predict par DPD apparait, mais pas le bloc de présentation.

OU

Dans mes commandes passées avec DPD Relais, l'adresse de livraison est restée celle de facturation, et pas celle d'un point relais.

Il se peut que le module se soit désynchronisé de son paramétrage en base de données, notamment suite à une désactivation du module. Pour remédier à cela :

- Rendez-vous dans la configuration du module, onglet **Services de livraison**, et vérifiez l'affectation de vos services de livraison aux transporteurs voulus.
- Enregistrez la configuration.
- Tentez de créer une nouvelle commande par le front-office afin de vérifier la bonne réaction du module.

En front-office, un message d'erreur apparait lors de la sélection du transporteur DPD Relais.

- Vérifiez le paramétrage de **l'URL WebService DPD Relais** dans la configuration du module, onglet Réglages avancés.
- L'extension PHP SOAP doit être active pour que l'appel au webservice se réalise.
- Le webservice peut être momentanément indisponible, auquel cas un message d'erreur apparait.