

## 開啟/關閉 檔案&專案資料夾

Hotkey	Mac	Windows	Remark
開啟文件	Cmd + O	Ctrl + O	-
開啟資料夾	Cmd + K + L	Ctrl + K + L	-
儲存文件	Cmd + S	Ctrl + S	-
儲存所有文件	Cmd + Option + S	Ctrl + k S	-
另存新檔	Cmd + Shift + S	Ctrl + Shift + S	-
開新檔案	Cmd + N	Ctrl + N	-
開新 VSCode 視窗	Cmd + Shift + N	Ctrl + Shift + N	-
關閉檔案/關閉窗格	Cmd + W	Ctrl + W 或 Ctrl + F4	-
關閉所有檔案	Cmd + k Cmd + W	Ctrl + k Ctrl + W	-
關閉整個 VS Code	Cmd + Shift + W	Ctrl + Shift + W	-
快速搜尋檔案並開啟	Cmd + P	Ctrl + P	註 1

Hotkey	Mac	Windows	Remark
命令列	F1 或 Cmd + Shift + P	F1 或 Ctrl + Shift + P	註 1

備註

1. 開頭輸入 > 為指令模式；沒有 > 開頭時為搜尋檔名快速開啟。

## 面板開關/設定/編輯檢視設定

Hotkey	Mac	Windows	Remark
[VS Code] 放大	Cmd + +	Ctrl + +	-
[VS Code] 縮小	Cmd + Shift + +	Ctrl + -	-
[Scroll Page] 往上滾 / 往下滾	Cmd + ↑ / ↓	Ctrl + ↑ / ↓	-
[面板開/關] 左側欄	Cmd + B	Ctrl + B	-
[面板開/關] 插件	Cmd + Shift + x	Ctrl + Shift + X	-
[面板開/關] 終端機	Cmd+ \	Ctrl+ \	-
[面板控制] 新開終端機	Cmd + Shift + \	Ctrl+Shift+ \	-

Hotkey	Mac	Windows	Remark
【面板控制】分割視窗方式新開終端機	Cmd + \	Ctrl + Shift + 5	-
【面板開/關】下方面版	Cmd + J	Ctrl + J	-
【切換開啟中的檔案】當前窗格的	Cmd + Shift + [ / ]	Alt + → / ←	-
【切換開啟中的檔案】列表往下選	Ctrl + tab	Ctrl + tab	-
⌊----- 往上選	Ctrl + Shift + tab	Ctrl + Shift + tab	-
【切換檔案】所在窗格的檔案	Control + 1 / 2 ...	Alt + 1 / 2 ...	
【切換檔案】切換/新增第N個窗格	Cmd + 1 / 2 ...	Ctrl + 1 / 2 ...	註 1
【文檔檢視】自動折行檢視	option + Z	Alt + Z	註 2
用戶設置	Cmd + ,	Ctrl + ,	
快速鍵設置	Cmd + K Cmd + S	Ctrl + K Ctrl + S	

備註

1. 沒有第N個分割窗格時等同於新開分割窗格
2. 只是方便檢視,非編輯文檔本身

## 編輯 Code 快鍵 - 當前行/跳至行 ...

Hotkey	Mac	Windows	Remark
復原	<b>Cmd + Z</b>	<b>Ctrl + Z</b>	-
重做	<b>Cmd + Shift + Z</b>	<b>Ctrl + Shift + Z</b>	-
剪下	<b>Cmd + X</b>	<b>Ctrl + X</b>	註 1
複製	<b>Cmd + C</b>	<b>Ctrl + C</b>	註 1
貼上	<b>Cmd + V</b>	<b>Ctrl + V</b>	-
【刪除】該行	<b>Cmd + Shift + K</b>	<b>Ctrl + Shift + K</b>	多行也適用
【刪除】該行游標之後的文字	<b>Ctrl + K</b>		-
【移動】往上／下行移	<b>Option + ↑ / ↓</b>	<b>Alt + ↑ / ↓</b>	多行也適用

Hotkey	Mac	Windows	Remark
【複製】 往上／下複製	<code>Option + Shift + ↑ / ↓</code>	<code>Alt + Shift + ↑ / ↓</code>	多行也適用
【縮排】 往後	<code>Cmd + ]</code> 或 <code>tab</code>	<code>tab</code>	
【縮排】 往前	<code>Cmd + [</code> 或 <code>Shift + tab</code>	<code>Shift + tab</code>	
註解	<code>Cmd + /</code>	<code>Ctrl + /</code>	
文件自動排版	<code>Alt + Shift + F</code>	<code>Alt + Shift + F</code>	註 2

備註

1. 沒有選取字時也有效作用於整行
2. coding style 略有不同，使用自動排版務必謹慎。

## 游標快速跳至...

Hotkey	Mac	Windows	Remark
【跳至】 畫面上的首行/末行	<code>Fn + ↑ / ↓</code>		-
【跳至】 文件第 1 行	<code>Cmd + ↑</code>	<code>Ctrl + Home</code>	-

Hotkey	Mac	Windows	Remark
⌘----- 最後 1 行	Cmd + ↓	Ctrl + End	-
[跳至] 目前行 最前面	Cmd + ←		-
⌘----- 最後面	Cmd + →		-
[選取] 至目前行 最前面	Cmd + Shift + ←		-
⌘----- 最後面	Cmd + Shift + →		-
[選取] 向下選取相同字	Cmd + D	Ctrl + D	選取字時按. 註 2
[選取] 選取所有相同字	Cmd + Shift + L	Ctrl + Shift + L	選取字時按
[跳至] 前 / 後一個字	Option + ← / →		-
[跳至] 更動處下一個	Option + F5	Alt + F5	-
⌘----- 上一個	Option + Shift + F5	Alt + Shift + F5	-
[跳至] 該定義	F12	F12	註 1

## 備註

1. 例如游標停留在變數或 function name 時，按 F12 將直接跳至其定義的行。
2. 沒選取字時將自動選取游標所在的單字

## 搜尋／取代

Hotkey	Mac	Windows	Remark
[搜尋] 全專案	Cmd + Shift + F	Ctrl + Shift + F	左側搜尋/取代面板
[搜尋] 特定資料夾	Shift + Option + F	Shift + Alt + F	左側選取資料夾後按
[搜尋] 當前文檔	Cmd + F	Ctrl + F	可先選字再按鍵
⌘ 選至下一個	Enter 或 F3	Enter 或 Shift + F3	-
⌘ 選至上一個	Shift + Enter	Shift + Enter	-
⌘ 全選	Option + Enter	Alt + Enter	-

Hotkey	Mac	Windows	Remark
[取代] 目前 文檔	Cmd + Option + F	Ctrl + H	可先選字再按鍵
↳逐一取代	Enter	Enter	目前文檔取代結果時按
[取代] 全專案	Cmd + Shift + H	Ctrl + Shift + H	左側搜尋/取代
↳進階篩選欄	Cmd + Shift + J	Ctrl + Shift + J	在搜尋/取代面板時按
↳全部取代	Cmd + Option + Enter	Ctrl + Alt + Enter	列表取代結果時按

## 左側檔案列表區,點選特定檔案後...

Hotkey	Mac	Windows	Remark
以 OS 檔案總管 開啟該檔所屬資料夾	Cmd + Option + R	Shift + Alt + R	-
複製該檔相對路徑	Cmd + Option + C	Ctrl + k    Ctrl + Shift + C	備註 1



Hotkey	Mac	Windows	Remark
複製該檔絕對路徑	<b>Cmd + Option + Shift + C</b>	<b>Shift + Alt + C</b>	備註 1

備註：

### 1. Path / Relative Path

- 絕對路徑：...(略)/project/index.html
- 相對路徑：index.html

## Formate 排版自動校正

Hotkey	Mac	Windows	Remark
自動格式化排版	<b>Option + Shift + F</b>	<b>Alt + Shift + B</b>	需裝對應語言的Formatter

## 瀏覽

Hotkey	Mac	Windows	Remark
預設瀏覽器開啟目前檔案	<b>Option + B</b>	<b>Alt + B</b>	-

Hotkey	Mac	Windows	Remark
選擇瀏覽器開啟目前檔案	<b>Option</b> + <b>Shift</b> + <b>B</b>	<b>Alt</b> + <b>Shift</b> + <b>B</b>	-

## 插件限定

Hotkey	Mac	Windows	Extention
將當前行加入至書籤	<b>Cmd</b> + <b>Option</b> + <b>K</b>	<b>Ctrl</b> + <b>Alt</b> + <b>k</b>	<a href="#">Bookmarks</a>
運行 Live Server	<b>Cmd</b> + <b>L</b> + <b>O</b>	<b>Alt</b> + <b>Shift</b> + <b>B</b>	<a href="#">Live Server</a>