

Dossier 5 : Base de données SQL

J & T Dev




Table « catégorie »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|------------|---------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Nom | Varchar (255) | | Non | | | |

Table « Client »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|---------------------|---------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Adresse_mail | Varchar (255) | | Non | | | |
| Mot_de_passe | Varchar (255) | | Non | | | |
| civilite | Varchar (3) | | Non | | | |
| Nom | Varchar (25) | | Non | | | |
| Prenom | Varchar (25) | | Non | | | |
| Adresse | Varchar (255) | | Non | | | |
| Ville | Varchar (30) | | Non | | | |
| Code_postal | Varchar (2) | | Non | | | |
| Telephone | Varchar (10) | | Non | | | |
| lvl | Int(11) | | Non | 0 | | |

Table « Contact »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|---------------------|---------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Adresse_mail | Varchar (50) | | Non | | | |
| pseudo | Varchar (50) | | Non | | | |
| Sujet | Varchar (255) | | Non | | | |
| Message | text | | Non | | | |
| Date_envoie | date | | Non | | | |

Table « Marque »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|------------|--------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Nom | Varchar (25) | | Non | | | |

Table « Partenaire »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|-------------|--------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Nom | Varchar (50) | | Non | | | |
| Type | Varchar (20) | | Non | | | |

Table « Produit »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|---------------------|---------------|-----------|------|-------------------|-----------------|--------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Nom | Varchar (255) | | Non | | | |
| Description | Text | | Non | | | |
| Prix | Int (11) | | Non | | | |
| Categorie_id | Int (11) | | Non | | | Categorie.id |
| Marque_id | Int (11) | | Non | | | Marque.id |

Table « salle »

| Colonne | Type | Attributs | Null | Valeur par défaut | Extra | Est relié à |
|--------------------|--------------|-----------|------|-------------------|-----------------|-------------|
| Id | Int (11) | | Non | | Auto-incrémente | |
| Nom | Varchar (50) | | Non | | | |
| Description | Text | | Non | | | |
| Adresse | Varchar (50) | | Non | | | |
| Ville | Varchar (30) | | Non | | | |
| Code_postal | Varchar (5) | | Non | | | |
| Tarif | Int (11) | | Non | | | |
| disponible | Varchar (12) | | Non | | | |

Schéma relationnel :

| belle_table client | |
|-----------------------------|--|
| id : int(11) | |
| adresse_mail : varchar(255) | |
| mot_de_passe : varchar(255) | |
| civilite : varchar(3) | |
| nom : varchar(25) | |
| prenom : varchar(25) | |
| adresse : varchar(255) | |
| ville : varchar(30) | |
| code_postal : varchar(5) | |
| telephone : varchar(10) | |
| M : int(11) | |

| belle_table categorie | |
|-----------------------|--|
| id : int(11) | |
| nom : varchar(255) | |

| belle_table marque | |
|--------------------|--|
| id : int(11) | |
| nom : varchar(25) | |

| belle_table produit | |
|------------------------|--|
| id : int(11) | |
| nom : varchar(255) | |
| description : text | |
| prix : int(11) | |
| categorie_id : int(11) | |
| marque_id : int(11) | |

| belle_table salle | |
|-----------------------------|--|
| id : int(11) | |
| nom : varchar(50) | |
| description : text | |
| adresse : varchar(50) | |
| ville : varchar(30) | |
| code_postal : varchar(5) | |
| tarif : int(11) | |
| disponibilite : varchar(12) | |

| belle_table contact | |
|----------------------------|--|
| id : int(11) | |
| adresse_mail : varchar(50) | |
| pseudo : varchar(50) | |
| sujet : varchar(255) | |
| message : text | |
| date_envoi : date | |

| belle_table partenaire | |
|------------------------|--|
| id : int(11) | |
| nom : varchar(50) | |
| type : varchar(50) | |