
固定四例定位对照｜初始化2026101903

A：无合成补充；B：有合成补充。全部原生画布，未增强对比度；页 1/3。




固定阈值：A03 τ=0.000152178759；B03 τ=0.99999994。s为保存的整图最大值。

TP/FN/FP/TN取自冻结结果；不代表二值分割。四例选择原因在三页一致，未按效果筛选。

同一E1004与同一四例跨页复用；热图统一[0,1]，GT/概率无裁剪、平滑或拉伸。

固定四例定位对照｜初始化2026101904

A：无合成补充；B：有合成补充。全部原生画布，未增强对比度；页 2/3。




固定阈值：A04 τ=0.0327297654；B04 τ=0.00208738964。s为保存的整图最大值。

TP/FN/FP/TN取自冻结结果；不代表二值分割。四例选择原因在三页一致，未按效果筛选。

同一E1004与同一四例跨页复用；热图统一[0,1]，GT/概率无裁剪、平滑或拉伸。

固定四例定位对照｜初始化2026101905

A：无合成补充；B：有合成补充。全部原生画布，未增强对比度；页 3/3。



固定阈值：A05 τ=0.00892550694；B05 τ=0.000323410021。s为保存的整图最大值。

TP/FN/FP/TN取自冻结结果；不代表二值分割。四例选择原因在三页一致，未按效果筛选。

同一E1004与同一四例跨页复用；热图统一[0,1]，GT/概率无裁剪、平滑或拉伸。