

Life Quiz

읽은 정보를 실제 판단 순간에
떠올리게 만드는 생활상식 학습

출처 기반 큐레이션, 5분 학습, FSRS 복습,
근거형 AI를 무료 운영 제약 안에서 설계했습니다.

기능보다 먼저 정한 네 가지 기준

출처 - 기억 - 배치 AI - 무료 운영

Jin Hyunjun

제품 기획 / 정보구조 / AI 품질 / 운영 QA

2026.06.26 - 진행 중 | Snapshot 2026.08.01

생활을 위한

로 묻고, 잊을 때쯤 다시 만나요.

이프 메이트에게 묻기

오늘 9개 · 누적 617개

9

생활까지

- 주식·투자 1
주식, ETF, 위험과 수익
- 서울살이 0
교육, 행정, 자치구 생활

기본기

- 건강·마음 0
수면, 스트레스, 건강관리



일과 권리

첫 직장에 적응하고 내 권리를 지키는 법



직장·커리어

업무 기본기와 성장



노동·생활법

근로계약과 생활 속 권리



사회성·매너

대화, 협업, 관계의 기술



교양과 씬

기억해두면 대화가 즐거워지는 가벼운 지식



역사

오늘과 연결되는 역사



유머 상식

가볍고 의외인 사실

EXPLORE MORE

오늘 함께 볼 만한

시작 코스 용어

세금의 기준

국가가 세금을
통산의 공식적

내 돈보다 더

신용거래와 마
을 빌려 내 자

내 지갑 속

가치분소독은
자유롭게 쓸

서울 자치구 브리

서대문·마포

자치구마다 이
성에 따라 큰

서대문·마포

서울 서대문,
보증금과 월세

은평·서대문

마포구와 양천
구와 서대문구

30초 안에 보는 Life Quiz

서비스 설명보다 문제, 판단, 근거, 남은 검증을 먼저 보여줍니다.

PROBLEM

정보는 찾지만
기억으로 남지 않는다

사회초년생에게 돈, 집, 직장, 권리 정보는 흩어져 있고
용어가 어렵다. 한 번 읽은 정보도 판단 순간에는 떠오
르지 않는다.

DECISION

출처 확인과 복습을
하나의 흐름으로 묶는다

원문 링크가 있는 Quick/Deep Read, 상황형 퀴즈, FSRS
복습을 연결하고 AI는 검증된 원천 안에서만 사용한다.

VALUE

기획 판단을 실제
운영 데이터로 검증한다

무료 티어 예산, 수집 로그, 품질 대시보드, 사용자 피드
백을 제품 정책으로 설계해 출시 후에도 원인을 추적한
다.

617

공개 콘텐츠
원격 D1

12

생활 분야
4개 지식 묶음

17

릴리즈
v0.1 - v0.17

32+22

로직 + E2E
desktop / mobile

4회

일일 수집
Cron 1개

CANDID STATUS

구현 결과는 확인했지만 사용자 성과와 일일 다양성은 아직 검증 중입니다.

익명 식별자 3개·일일 세션 2개·복습 1건이라 리텐션 개선을 주장하지 않습니다. 8월 1일 오늘 피드도 9건·3/12개 분야에 그쳐, 자동 복구 기능 출시와 목표 달성을 분리해 보
고합니다.

처음부터 기능 목록보다 판단 기준을 정했다

초기 문제는 사용자 인터뷰로 확인한 사실이 아니라, 검증해야 할 제품 가설로 두었습니다.

PROBLEM STATEMENT

사회초년생은 생활 의사결정에 필요한 정보를 찾더라도, 출처를 신뢰하고 자신의 말로 이해한 뒤 필요한 순간에 다시 떠올리기 어렵다.

검증 상태: 타깃 사용자의 일반적인 어려움과 기획자의 관찰에서 출발. 정식 인터뷰와 행동 데이터는 다음 단계.

출처

원문 재배포 대신 재구성 + SOURCE

기억

조회보다 퀴즈와 다음 복습일

AI

실시간 자유 생성보다 배치 편집

비용

트래픽과 생성 비용을 분리

PRIORITY

P0는 신뢰와 기억, P1은 편의, P2는 계정화


- P0 - 출처 링크, 검수 상태, 중복 차단, 카드·본문·퀴즈, FSRS
- P1 - 5분 학습, 관심 분야, 저장, 학습 리포트, 근거형 챗
- P2 - 정식 로그인, 기기 간 동기화, 지역 개인화

DEFERRED ON PURPOSE

- 사용자 요청 시 실시간 콘텐츠 생성
- 종목 추천과 개인화 투자 조언
- AI 이미지 생성과 독립 Cron 추가
- 채택 신호보다 앞선 인증 복잡도

Case 1. 읽기 피드를 5분 학습으로 바꿨다

사용자가 직접 담은 카드만 복습하고, 매일 새 지식과 FSRS 복습을 다섯 문제로 섞었습니다.



HYPOTHESIS

복습 최대 2장 + 서로 다른 분야의 새 상식으로 5개를 만들면 부담을 낮추면서 회상 행동을 만들 수 있다.

CORE PRD

- 날짜·브라우저별 세션과 순서를 고정
- 복습 최대 2개, 전체 5개, 분야 중복 최소화
- Again/Hard/Good/Easy를 FSRS에 전달

TRADE-OFF


정식 로그인보다 익명 흐름을 먼저 출시했습니다. 채택 신호가 없는 상태에서 계정 귀속을 먼저 만들면 범위만 커질 수 있기 때문입니다.

현재 결론

기능은 E2E로 검증했지만 완료율과 기억 효과는 사용자 표본 부족으로 미검증입니다.

Case 2. 무료 운영 제약을 제품 정책으로 만들었다

기술 선택의 목적은 스택을 늘리는 것이 아니라 키 노출, 호출 비용, 운영 지점을 줄이는 것이었습니다.



SERVICE BINDING - 공개 URL 없이 앱 Worker가 비공개 수집 Worker를 호출

OPERATING RULES

CRON

1개 표현식

KST 00-06-12-18

GEMINI

12 RPM

KST 400회/일

BATCH

최대 12번

성공·실패 모두 포함

POLICY

원문 실패 = 중단

URL만으로 추정 금지


LEARNING

무료라는 목표만 세우면 관측성이 빠집니다. 그래서 수집 이력, Gemini 요청 로그, 소스 건강 상태를 D1에 남기고 운영 대시보드에서 비용과 품질을 함께 판단하도록 바꿨습니다.

Case 3. 수집 성공과 콘텐츠 건강을 분리했다

실행이 성공해도 후보가 비거나 특정 분야만 쌓이면 사용자에게는 실패입니다.

REMOTE D1 - LAST 15 DAYS



AUG 01 STATUS

9건 / 3분야

- 주거 6, 금융 2, 투자 1
- 일일 최소 12건·12분야 목표 미달
- 누적 부동산 264/617, 약 42.8%

ROOT CAUSES

- Wikimedia 403·429, YouTube 빈 응답
- URL 영구 중복으로 갱신 자료까지 차단
- Cron 성공 여부가 빈 후보를 가림
- 자치구 자료를 여러 카드로 따로 발행

SHIPPED

- 수집원별 후보·빈 응답·오류 로그
- 부족 분야 우선 + 분야별 최소·상한
- 실패 분야의 당일 다음 회차 재시도
- 공공데이터 응답 지문과 자치구 통합 브리핑

판단

자동 복구를 출시했지만 목표는 아직 미달입니다. 다음 평가는 18시 이후 분야 커버리지와 단일 분야 점유율 SLO로 진행합니다.

결과는 산출물, 품질, 사용자 성과로 나눠 말한다

구현 규모를 사용자 효과처럼 보이게 하지 않고, 측정된 것과 아직 모르는 것을 분리했습니다.

PRODUCTION OUTPUT

617

공개 콘텐츠

12

분야

17

릴리즈

36

커밋

QUALITY EVIDENCE

617/617

출처 URL

617/617

퀴즈

615/617

4장 카드

32+22

테스트

ADOPTION SIGNAL

3

익명 ID

2

일일 세션

1

복습

0

완료 항목

WHAT THIS PROVES


- 제품 가설을 실제 서비스로 연결했다.
- 출처·복습·무료 운영 정책을 코드로 고정했다.
- 출시 후 문제를 원격 데이터로 진단했다.

WHAT IT DOES NOT PROVE

- 사용자 만족도 또는 리텐션 향상
- FSRS의 장기 기억 인과 효과
- 12개 분야의 일일 균형 달성

한 달의 17개 릴리즈는 세 번의 방향 전환이었다

기능 수보다 어떤 신호를 보고 우선순위를 바꿨는지 설명합니다.



ROLE

- 문제 정의, 기능 우선순위, 정보구조
- 콘텐츠·출처·투자 안전·AI 정책
- 무료 운영 예산과 QA 기준
- 원격 데이터 기반 릴리즈 판단

COLLABORATION

AI 코딩 도구와 협업해 요구사항을 코드, 테스트, 배포로 연결했습니다. 생성 결과를 그대로 채택하지 않고 저장소 패턴, 타입 검사, E2E, 원격 D1로 검증했습니다.

전통적인 개발·디자인 조직 협업으로 과장하지 않고, 기획자가 구현 가능한 수준까지 제품을 이끈 개인 프로젝트로 설명합니다.

QA는 출시 전 체크리스트가 아니라 운영 루프다

사용자 흐름, 콘텐츠 구조, 수집원 건강, AI 예산을 서로 다른 검증 층으로 나눴습니다.

01 콘텐츠 출처·카드 4장·Deep Read·퀴즈

02 제품 흐름 desktop/mobile E2E 22건

03 운영 D1 수집 로그·소스 건강·예산

04 사용자 6종 피드백·QA 큐·처리 상태

LATEST QUALITY READ

검사는 통과했지만 운영 목표는 미달

- 로직 32건 통과
- E2E 22건 통과
- 타입 검사·빌드 통과
- 오늘 분야 3/12
- ○는 박해 a거

테스트 성공은 공급 다양성을 보장하지 않습니다. 운영 SLO를 별도 품질 게이트로 추가해야 합니다.

다음 4주는 기능보다 검증에 투자한다

사용자 채택과 콘텐츠 공급을 측정한 뒤 로그인과 동기화의 투자 여부를 결정합니다.

W1

계측

방문 -> 시작 -> 첫 응답 -> 완료 -> 7일 재방문

W2

과업 테스트

사회초년생 5명, 출처 확인과 5분 학습 관찰

W3

공급 SLO

분야 $\geq 10/12$, 발행 ≥ 12 , 단일 분야 $\leq 35\%$

W4

투자 판단

채택 신호가 있으면 로그인·기기 동기화

핵심 회고

빠르게 많이 만드는 능력보다, 지금 어떤 수치를 믿을 수 있고 무엇을 아직 모르는지 구분하는 능력이 제품의 다음 결정을 더 정확하게 만들었습니다.

LIVE

life-quiz.life-quiz.workers.dev
github.com/JinHyunjun/life-quiz