


まいにちJLPT — データ保有・ファイル関連図

「どの機能のデータを、どのファイルが持ち、どこに保存しているか」の対応図。※コア状態管理は Zustand ではなく **React Context + useReducer** (src/store/store.tsx)。



A. 端末メモリ（実行中の状態・正本）	Context+useReducer	B. 端末保存（AsyncStorage に永続）	safa-jlpt:state:v1	C. クラウド（Supabase）	東京リージョン
状態の器・全変更 src/store/store.tsx 全 mutation の入口。useAppState/useAppActions		保存・復元・移行 src/store/storage.ts loadState/saveState・ID移行・版ズレは破棄		ログイン/セッション src/auth/authClient.ts ・ oauth.ts ・ config/supabase.ts GoTrue・Google OAuth・session は端末保存	
状態の型・初期値 src/store/state.ts AppState/Settings/INITIAL_STATE・日付ヘルパ		問題ごとの習得(items) store.tsx + engine.ts 設問単位の SRS(ItemState)		全状態バックアップ SyncProvider.tsx ・ syncClient.ts ・ sync.ts 表 user_state（1人1行）・後勝ち・再インストールは必ず復元	
導出値（計算のみ） src/store/selectors.ts 予想得点・合格率・カバー率・リング・順位		面別マスタリー(mastery) src/review/facetMastery.ts ・ facetMap.ts ・ migrateMastery.ts 習得の正本(読/書/意/聴/文法)		匿名テレメトリ src/telemetry/telemetry.ts tel_snapshot / tel_event / tel_mock・settings.telemetry でON/OFF	
習得の数理 src/engine/engine.ts ・ src/ladder/* SRS/面別マスタリー→正答確率		書き取り進捗 src/kakitori/progress.ts 他 練習専用・面別には数えない		友だち・町・応援・お知らせ src/plaza/friendsClient.ts ・ announceClient.ts RPC/Edge関数経由・friends.sql/cheers.sql/announcements.sql	
		設定 state.ts (settings) レベル/試験/言語/テーマ/telemetry/adTracking		接続国（統計） src/geo/geoClient.ts user_geo（登録=1人1件） + geo_country_counts（匿名の累計・個人非紐付け）	
		継続・成長・模試履歴 src/store/streak.ts ・ state.ts streak / growth / mockHistory(60件上限)		プッシュ/お試し/紹介 push/pushClient.ts ・ pro/trialClient.ts ・ referral/referralClient.ts push_tokens・Edge関数(trial-claim/referral)・サーバーが正	
		模試チケット src/store/tickets.ts installedAt起点・30日+1・上限3		管理ダッシュボード docs/supabase/dashboard.html ・ dashboard_views.sql service_roleで集計ビュー(v_admin_*)を閲覧・削除	
		財布/ショップ/アバター src/store/wallet.ts ・ src/data/shop.ts 桜貝ポイント・所持/装備			
		解禁・日上限・Pro権利 src/store/unlocks.ts ・ src/pro/dailyQuota.ts ・ src/pro/entitlement.ts 段階解禁/無料上限/権利判定(キャッシュ)			
		別キーで持つ端末ローカル telemetry.ts (anonId/queue) ・ announceClient.ts（既読）・ geoClient.ts（重複防止） state本体とは別のAsyncStorageキー			

D. 端末ファイル（DLキャッシュ）	expo-file-system	E. 同梱JSON（アプリに焼き込み）	ビルド時同梱	F. 外部サービス	SDK/HTTP
問題コンテンツ(OTA) data/content/ota.ts ・ source.ts ・ otaDiff.ts ・ rehydrate.ts ・ BootGate.tsx cacheDirectory/content/・指紋=content/_manifest.json		問題コンテンツ(基準版) data/content/bundled.generated.ts ・ data/index.ts OTA前のベースライン		課金(Pro) src/pro/purchases.ts ・ config/revenuecat.ts RevenueCat・レシートが権利の正	
聴解音声 src/data/listeningAudio.ts ・ audioBase.ts documentDirectory/listening_v3/・レベル別に一括DL可		辞書データ src/data/dict/*.json ・ src/data/shared/*.json 漢字/語彙/読み/例文/ふりがな/文法/用法		広告 src/pro/ads.ts ・ config/admob.ts AdMob・settings.adTracking で ATT/パーソナライズ	
共有辞書 src/data/dict/dictRemote.ts documentDirectory/dict/・manifest版差で更新		UI文言(i18n) src/i18n/*.json 稼働=ja/en/ne・他8言語はバックログ		接続国の判定 src/geo/geoClient.ts Cloudflare trace(loc=XX)・IPは保存しない	
		試験設計・カタログ src/data/exam/* ・ src/data/shop.ts 大問設計・ショップ品目		旧テレメトリ(廃止移行) cloudflare/worker.js ・ schema.sql D1・Supabaseへ移行済(残置)	

- ・「習得」の正本は面別マスタリー(state.mastery)。予想得点/カバー率/合格リングは selectors.ts が pointId 経由で読む。
- ・配信境界＝問題文・翻訳は OTA（publish-content）／UI文字列・画面はビルド。OTAの指紋 content/_manifest.json を更新しないと新問題が届かない。
- ・GitHub Pages の2チャンネル： /content/（問題・sha指紋）と /dict/（共有辞書・版指紋）＋レベル別 listening mp3。すべて端末ファイルにキャッシュ。

付録：機能 → 担当ファイル → 保存先（一覧）

機能（データ）	担当ファイル	保存先
状態の器・全変更	src/store/store.tsx	端末メモリ
状態の型・初期値・日付	src/store/state.ts	端末メモリ（型）
導出値（予想得点/合格率/カバー率/順位）	src/store/selectors.ts	計算のみ（保存なし）
習得の数理（SRS/面別）	src/engine/engine.ts ・ src/ladder/*	計算のみ
永続化・復元・ID移行	src/store/storage.ts (key: safa-jlpt:state:v1)	AsyncStorage
問題ごとの習得 items	store.tsx（QUIZ/MOCK_ANSWER）+ engine.ts	AsyncStorage
面別マスタリー mastery（習得の正本）	src/review/facetMastery.ts ・ facetMap.ts ・ migrateMastery.ts	AsyncStorage
書き取り進捗	src/kakitori/progress.ts (srs/queue/scoring)	AsyncStorage
設定 settings	src/store/state.ts (SET_SETTINGS)	AsyncStorage
継続 streak / 成長 growth / 模試履歴 mockHistory	src/store/streak.ts ・ state.ts	AsyncStorage
模試チケット mockTickets/installedAt	src/store/tickets.ts	AsyncStorage
財布/ショップ/アバター	src/store/wallet.ts ・ src/data/shop.ts	AsyncStorage
段階解禁 / 日次上限 / Pro権利	src/store/unlocks.ts ・ src/pro/dailyQuota.ts ・ src/pro/entitlement.ts	AsyncStorage（権利はキャッシュ）
匿名ID / 送信キュー / お知らせ既読 / geo重複防止	telemetry.ts ・ announceClient.ts ・ geoClient.ts	AsyncStorage（別キー）
ログイン・セッション	src/auth/authClient.ts ・ oauth.ts ・ config/supabase.ts	Supabase Auth + 端末保存
全状態バックアップ user_state	SyncProvider.tsx ・ syncClient.ts ・ sync.ts	Supabase（後勝ち）
匿名テレメトリ	src/telemetry/telemetry.ts	Supabase tel_snapshot/tel_event/tel_mock
友だち/町/応援/お知らせ	src/plaza/friendsClient.ts ・ announceClient.ts	Supabase（RPC/Edge関数）
接続国（登録=1人1件 / 匿名=累計）	src/geo/geoClient.ts	Supabase user_geo / geo_country_counts
プッシュ / お試し / 紹介	push/pushClient.ts ・ pro/trialClient.ts ・ referral/referralClient.ts	Supabase（push_tokens / Edge関数）
問題コンテンツ（OTA）	data/content/ota.ts ・ source.ts ・ otaDiff.ts ・ rehydrate.ts ・ BootGate.tsx	端末ファイル cacheDirectory/content/
聴解音声	src/data/listeningAudio.ts ・ audioBase.ts	端末ファイル listening_v3/
共有辞書	src/data/dict/dictRemote.ts	端末ファイル dict/
問題コンテンツ（基準版） / 辞書 / i18n / 試験設計	data/content/bundled.generated.ts ・ data/dict/*.json ・ data/shared/*.json ・ i18n/*.json ・ data/exam/*	同梱JSON（ビルド時）
課金 / 広告 / 接続国判定	pro/purchases.ts ・ pro/ads.ts ・ geo/geoClient.ts	RevenueCat / AdMob / Cloudflare trace
管理ダッシュボード（閲覧・削除）	docs/supabase/dashboard.html ・ dashboard_views.sql	Supabase（service_role・v_admin_*）