

2006 年第 192 号

关于批准对阳城蚕茧 实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对阳城蚕茧地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对阳城蚕茧实施地理标志产品保护。

一、保护范围

阳城蚕茧地理标志产品保护范围以山西省阳城县人民政府《关于将“阳城蚕茧”列入国家地理标志产品保护的请示》（阳政发[2006]25 号）提出的范围为准，为山西省阳城县凤城镇、润城镇、北留镇、东城办、町店镇、寺头乡、芹池镇、西河乡、演礼乡、固隆乡、次营镇、董封乡、横河镇、驾岭乡、河北镇、白桑乡、蟒河镇、东冶镇等 18 个乡、镇、街道办事处现辖行政区域现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）桑叶生产。

1. 品种：选用适合本地气候条件的优良桑树品种，即格鲁桑、农桑和适应阳城县种植的优良品种如陕桑 305 等。

2. 栽植：土壤为褐土，pH 值为 7.0 至 8.0，土壤有机质含量 $\geq 2\%$ 。

3. 时间：分春栽和秋栽。春栽在土地解冻后树液流动前进行，秋栽在桑树落叶后至土地封冻前进行。

4. 栽植技术要求：

桑园栽植密度及养成形式

立地条件	桑园类别	养成形式	株/666.7 m ²	株行距(m)
水地	低干	速成密植	1500	0.33×1.33
	低干	密植	1000	0.4×1.65
旱地	低干	一般密植	800	0.4×2.00

	低干	稀植	600	0.5×2.20
--	----	----	-----	----------

5. 桑树管理:

(1) 地埂桑树管理: 地埂桑树型为开心式半圆形丰产树型, 用出杆法进行管理。

(2) 桑园桑管理: 桑园桑树型为开心式杯状小冠型低干丰产树型。修剪管理按拳式出杆法的技术要求进行。

(二) 家蚕饲养。

1. 品种: 871×872 (正反交) 或同类优质蚕种。

2. 繁殖方式: 以卵繁殖。

3. 饲养起始时间: 春蚕在 5 月 10 日至 6 月 15 日, 秋蚕在 8 月 10 日至 9 月 20 日。

4. 各龄蚕用桑叶标准:

项目 \ 龄别	收蚁	1 龄	2 龄	3 龄	4 龄	5 龄
叶色	绿中带黄	黄绿色	绿色	深绿色	深绿色	深绿色
叶位 (自上而下)	2—3	3—4	4—5	止芯芽 5—7	止芯芽叶	成熟片叶

5. 喂养方式:

小蚕饲养采用小蚕片叶立体、塑料薄膜覆盖共育。

大蚕饲养采用活动蚕台、条桑分户大棚育。

6. 上簇簇具: 方格簇。

7. 采茧时间: 熟蚕上簇后足 7 日。

8. 鲜茧干燥: 热风式自动烘茧机将桑蚕鲜茧烘至适干。

(三) 质量特色。

1. 感官品质:

项 目	一 级	二 级	三 级
形 状	中间圆柱形, 两头为半圆形	中间圆柱形, 两头为半圆形	中间圆柱形, 两头为半圆形

色 泽	雪白明亮	雪白	白
茧幅整齐度	整齐程度在 90%以上	整齐程度在 80%以上	整齐程度在 70%以上
茧层厚薄	手感硬挺， 厚薄均匀	手感硬挺， 厚薄均匀	手感较硬， 厚薄均匀

2. 阳城蚕茧以及由此茧生产蚕丝的质量指标：

项 目	一 级	二 级	三 级
上车茧率 (%)	≥98	≥95	≥92
解舒丝长 (m)	≥850	≥770	≥710
茧丝长度 (m)	≥1200	≥1100	≥1000
洁 净 (分)	≥94.00	≥92.00	≥90.00
出丝率 (%)	≥40	≥36	≥33

注：凡茧丝纤度低于 2.250 分特 (2.025 旦) 时，降一级。

三、专用标志使用

阳城蚕茧地理标志产品保护范围内的生产者，可向山西省阳城县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对阳城蚕茧实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十二日