

2007 年第 167 号

关于批准对抚顺哈什蚂 实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，国家质检总局组织了对抚顺哈什蚂地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对抚顺哈什蚂实施地理标志产品保护。

一、保护范围

抚顺哈什蚂地理标志产品保护范围以辽宁省抚顺市人民政府《关于界定抚顺哈什蚂地理标志产品产地范围的函》（抚政[2006]86 号）提出的范围为准，为辽宁省抚顺市新宾满族自治县、清原满族自治县及抚顺县汤图满族乡、上马乡、后安镇、马圈子乡、救兵乡等 5 个乡镇现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）品种。

哈什蚂（*Rana temporaria chensinensis*）。

（二）养殖环境要求。

1. 水源：蛙场（蛙池）必须有常年不断的山间清洁溪流或小河，并选远离村屯。水深为 20 至 30 厘米。

2. 森林：蛙场（池）四周必须有阔叶林和针阔混交林。林下有灌木、草本植物和枯枝落叶层，以保持空气湿润、土壤潮湿，并能招引、繁衍昆虫。

3. 地势：自然形成“两山夹一沟”的天然围墙，构成众多的小流域。沟筒长约 1 至 5 公里，沟宽为 200 至 1500 米。

（二）养殖技术要求。

1. 亲蛙选择：选择品种纯正、个体肥大、无损伤、生命力旺盛、繁殖力强的 2 至 4 年生蛙作为种蛙。

2. 产卵、孵化：

(1) 产卵池：池坝高 60 至 80 厘米，池水深 30 至 50 厘米。每平方米投放 3 至 4 对种蛙。

(2) 孵化池：池水深度一侧为 40 厘米，另一侧为 10 厘米，出入水口设在一个方向。每平方米水面投放 5 至 6 块卵团。

3. 蝌蚪专用池：每平方米可放养 1000 至 1500 只蝌蚪。池型规格以 4 米×5 米=20 平方米较适宜，最大不超过 40 平方米。水深 30 至 40 厘米。

4. 成蛙饲养：蝌蚪变态后，在变态池中相继登陆上岸。越冬池 水深不低于 2 米。池底要有大小不等的石块、树根等隐蔽物。

5. 捕捉：哈什蚂生长 2 年以上达到成熟即可捕捉，获取蛙油最适蛙龄为 3 至 4 年生。10 月初至封冻前捕捉。

(三) 质量特色。

1. 感官特色：

必须符合亲蛙特征。头部略呈三角形。吻端略突出于下颌。体肤黑色或黑褐色并有“八”字形黑斑。体侧灰色，有少数分散的疣粒。后肢发达，为体长 3 倍，关节灵活，善跳跃。雌蛙个体肥大，腹部为红黄色，带有桔红色斑点。雄蛙腹部乳白色或黄白色，下颌两侧的口角处有一内声囊，右大左小。前肢短而粗壮，第 1 指内侧有灰白色的肉瘤。

(1) 哈什蚂活体：

蛙 龄		雌 蛙	雄 蛙
二年生	体长	6.3--6.8 厘米	5.1—5.5 厘米
	体重	25--35 克	11--13 克
三年生	体长	7.1--7.5 厘米	5.9--6.5 厘米
	体重	35--45 克	16--19 克
四年生	体长	7.1--8.6 厘米	6.6--6.8 厘米
	体重	46--65 克	20--27 克

(2) 哈什蚂油：

一等：油呈金黄色或黄白色，块大而整齐。长 1.5 至 2.0 厘米，厚 1.5 至 3.0 厘米有光泽而透明，干净无皮、肌、卵等杂物，干而不潮。

二等：油呈淡黄色或金黄色，干而纯净，油块比一等油小，皮、肌、卵等杂物不超过 1%，无碎末，干而不潮。

2. 理化指标：

哈什蚂油理化指标

项 目	指标	项 目	指标
蛋白质，%	≥50	水分，%	≤18
脂肪，%	≥4	总砷（以 AS 计）， mg/100g	≤0.05
维生素 E， mg/100g	5-18	镉（以 Ge 计）， mg/100g	≤0.1
赖氨酸 mg/g	2.04	铅（以 Pb 计）， mg/100g	≤0.2
含蛋氨酸 mg/g	1.71	汞（以 Hg 计）， mg/100g	≤0.05

三、专用标志使用

抚顺哈什蚂地理标志产品保护范围内的生产者，可向辽宁抚顺出入境检验检疫局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对抚顺哈什蚂实施地理标志产品保护措施。特此公告。

二〇〇七年十一月二十一日