잠만보

UI / UX 기획안

HealthKit 수면과 생활습관을 연결하는 iPhone + Watch 앱
P03·P05 피드백 반영 · v1.4 · 2026-11-08



서비스 개요

문제

수면 기록만으로는 생활습관과 수면 변화가 함께 보이지 않아 기록을 해석하기 어렵다.

핵심 가치

수면 + 운동 포함 체크인 + 계산 근거 + 일정 반영 취침 제안 + 선택·동의 공유

검증 목표

비교 기준 이해, 자정 일정 반영, 공유 범위와 최종 동의를 사용자가 확인하는지 검증

HMW

어떻게 하면 사용자가 수면과 생활습관 기록을 쉽게 이어가고, 기록을 바탕으로 현실적인 수면 목표를 세울 수 있을까?

핵심 사용자 흐름

수면·체크인 기록
수면 + 운동 포함 습관

→

오늘 상태 확인
대시보드

→

내 기록에 질문
표현 변형·비교 기준

→

취침 목표 계산
기상일·목표·종료 일정

→

최근 요약 PDF
선택 → 확인 → 동의

현재: 운동·근거 비교, 수동 일정 충돌, 선택 PDF·동의. 외부 캘린더와 생성형 LLM은 후속 범위

메뉴 및 정보 구조

오늘

- 수면시간·단계
- 데이터 출처
- 최근 7일 평균
- 목표 달성률

체크인

- 기분·스트레스
- 오후 카페인
- 운동 3가지 상태
- 폰 / Watch 입력

질문

- 표현 변형 인식
- 평균·차이·일수
- 날짜·출처·기준
- 미기록·샘플 제외


계획

- 기상일·수면 목표
- 일정 시작·종료
- 종료 후 30분
- 부족·대안 기상

요약

- 최근 7일 요약
- 날짜·항목 선택
- PDF 미리보기
- 최종 동의·공유

홈 대시보드



Screen Description

HealthKit 또는 샘플 출처, 최근 7일 평균과 단계, 설정한 목표 대비 비율을 확인한다. 화면 수치는 예시다.

주요 인터랙션

최근 7일 전체 목록과 날짜별 상세
건강 연결 후 복귀·변경 시 갱신
탭 메뉴로 체크인·계획·요약 이동

Issue / Test

- 데이터 출처와 샘플을 알아보는가?
- 최근 평균과 목표 달성률을 이해하는가?
- 다음 행동을 찾는가?

iPhone 체크인



기획 의도

운동을 함께 기록하고 이력에서 수정·삭제한다.
구형 기록은 운동 미기록으로 유지한다.


Validation

T2a: 운동 3가지 상태·수정·재실행
T2b: Watch 운동 전달·폰 확인

예외 상태

- 운동 미기록을 '없음'으로 바꾸지 않음
- 비교에서 운동 미기록 제외
- 체크인 최근 30건, 원래 시각·출처 유지
- Watch는 폰 저장 확인까지 재시도
- 실제 Watch 전달은 기기 재시험 필요

Apple Watch 간편 체크인



Watch는 빠른 입력, iPhone은 기록 확인과 분석을 담당

체크인 항목

기분 · 스트레스 · 카페인 · 운동


전달

UUID로 전달·중복 방지. 폰 저장 확인까지 보관하고 실패 시 재시도한다.

화면 예시

운동 누락은 미기록으로 보존한다. 분석·계획·선택 PDF는 iPhone에서 확인한다.
운동 payload와 저장은 구현했으며 실제 Watch 전달은 재시험한다.

내 기록 질문과 근거



핵심 원칙

운동·산책·러닝·workout 표현을 인식한다.
같은 기상일의 최신 체크인과 결합하고
조건별 실제 기록 2일 이상만 비교한다.

Validation

T3: P03 문구·표현 변형·복합 질문 확인
평균·차이·일수·날짜·출처와 기준 찾기

비교 기준과 해석

- 운동 있음 / 없음, 카페인, 스트레스 비교
- 운동 미기록·샘플 수면 제외
- 두 평균·차이·각 일수·날짜·출처 표시
- 2일은 계산 최소치, 유의성 기준 아님
- 인과관계·임상 효과를 판단하지 않음
- 운동 종류·강도별 분석은 미제공
- 여러 습관이면 하나를 고르도록 안내

수면 목표와 취침 제안



계획 규칙

기상일·목표로 기본 취침을 계산한다.
충돌 일정의 최종 종료 + 30분으로 조정하고
확보·부족 시간과 대안 기상을 표시한다.

Validation

T4: 07:00·8시간, 22:00~00:00 일정
00:30·6h30·부족 1h30·대안 08:30 확인

예외와 범위

- 목표 자체를 몰래 변경하지 않음
- 일정 추가·삭제 즉시 다시 계산
- 여러 충돌은 마지막 종료를 반영
- 잘 시간 없으면 0분과 조정 안내
- 구형 종료 누락: 1시간 보완·안내
- 외부 캘린더·주간 최적화 미제공

03 SCREEN

선택한 기록의 PDF와 최종 동의



목적

날짜·항목 선택 → 로컬 PDF 확인 → 최종 동의
→ 시스템 시트에서 앱·수신자·전송 결정.
선택 자료가 많으면 여러 페이지로 출력한다.

Validation

T5: 하루 운동만 PDF·미선택 값 제외
미동의 차단·취소 재동의·변경 시 무효화

개인정보 원칙

- 단계·체크인은 기본 제외
- 기분·스트레스·카페인·운동 개별 선택
- 선택값만 생성기에 전달, 원본 숨김 없음
- 문서 ID·현재 기록·동의 확인 후 개방
- 공유 시트 개방 즉시 동의 초기화
- 취소 후 재동의, 자동 전송 없음
- 미선택 체크인 개수도 출력하지 않음

04 STATES

빈 상태 / 오류 / 로딩

빈 상태

수면이 없으면 샘플 출처를 표시한다.
단계 미제공과 0분은 다르다.
운동 미기록은 비교에서 제외한다.
조건별 2일 미만이면 일수·날짜와
추가 기록 안내를 표시한다.

오류 상태

일정 때문에 잘 시간이 없으면 확보 0분과 조정 안내.
PDF 무항목 선택은 생성 차단.
기록·선택 변경 시 기존 PDF·동의 무효화.
공유 취소 후에는 다시 동의해야 한다.

로딩 / 동기화

Watch는 폰 저장 확인까지 보관·재시도한다.
건강 연결 후 복귀·기록 변경 시 재조회.
질문 답변도 기록 내용 변경에 맞춰 갱신한다.
로딩·샘플·확인 대기 상태를 구분한다.

P03·P05 개선 후 고객 재시험 계획

ID	과업	성공 기준
T1·T2	수면·운동 체크인	출처·미기록·저장·수정
T3	운동 질문·근거	표현 변형·일수·계산 기준
T4	자정 일정 반영	00:30·부족·대안 08:30
T5	선택 PDF·최종 동의	미선택 제외·취소 재동의

수집할 지표

- P03·P05 개선 후 재시험 예정
- 과업 완료율·소요시간
- 오류·도움 요청 수
- 비교 기준 이해·신뢰도 1~5
- 공유 범위·동의 이해 여부
- 재사용 의향·반복 의견
- 개발 검증과 고객 결과 분리

현재 프로토타입과 목표 제품

현재 작동 프로토타입

✓ 운동 미기록 구분·폰 / Watch 체크인
✓ 표현 변형·비교 근거와 기준
✓ 종료 일정 반영·부족·대안 기상
✓ 날짜·항목 선택 PDF·최종 동의
✓ 다중 페이지·오래된 PDF 차단
✓ 기기 내 목표·체크인·일정 저장

후속 구현

→ P03·P05의 개선 후 고객 재시험
→ 실제 HealthKit·Watch 운동 전달 확인
→ 외부 캘린더 연동
→ 생성형 LLM 설명·요약
→ 계정·보호·장기 추세
→ 리마인더·알림

2026-11-08 v1.4 · 개발 검증 완료와 고객 재시험 전 상태를 구분한다. 화면 수치는 설명용 예시다.