잠만보

UI / UX 기획안

HealthKit 수면과 iPhone 체크인을 연결하는 개인 수면 기록 앱 · Watch는 선택 입력 · v1.3



서비스 개요

문제

수면 기록만으로는 생활습관과 수면 변화가 함께 보이지 않아 기록을 해석하기 어렵다.

핵심 가치

HealthKit 수면 + Watch 체크인 + 날짜·출처가 보이는 설명 + 조정 가능한 취침 목표


검증 목표

기록 부담, 근거 이해, 목표 설정 흐름이 실제 사용자에게 맞는지 확인

HMW

어떻게 하면 사용자가 수면과 생활습관 기록을 쉽게 이어가고, 기록을 바탕으로 현실적인 수면 목표를 세울 수 있을까?

핵심 사용자 흐름



현재: HealthKit 읽기, 로컬 규칙·저장, 수동 일정. 캘린더 연동과 생성형 LLM은 후속 범위

메뉴 및 정보 구조

오늘

- 수면시간·단계
- 데이터 출처
- 최근 7일 평균
- 목표 달성률

체크인

- 기분 선택
- 스트레스 선택
- 오후 카페인
- iPhone/Watch 입력

질문

- 로컬 규칙 답변
- 날짜·출처 근거
- 조건별 최소 2일
- 샘플 비교 제외


계획

- 수면 목표 설정
- 기상시각 설정
- 취침시각 계산
- 일정 수동 입력

요약

- 최근 7일 요약
- 수면·체크인 수
- 데이터 출처
- 1페이지 PDF

홈 대시보드



Screen Description

HealthKit 또는 샘플 출처, 최근 7일 평균과 단계, 설정한 목표 대비 비율을 확인한다. 화면 수치는 예시다.

주요 인터랙션

최근 7일 전체 목록과 날짜별 상세
건강 연결 후 복귀·변경 시 갱신
탭 메뉴로 체크인·계획·요약 이동

Issue / Test

- 데이터 출처와 샘플 표시를 알아보는가?
- 최근 평균과 취침 목표를 이해하는가?
- 홈에서 다음 행동을 찾는가?

03 SCREEN

iPhone 체크인



기획 의도

iPhone에서 입력하고 전체 이력에서 수정·삭제한다.
Watch는 폰 저장 확인까지 보관·재시도한다.


Validation

T2a: 전체 이력·수정·재실행 확인
T2b: Watch 폰 저장 확인 (선택)

예외 상태

- HealthKit 수면은 읽기 전용
- 권한·기록이 없으면 샘플 상태 표시
- Watch 체크인은 연결 후 iPhone으로 전달
- 수면 기록 수정은 제공하지 않음

Apple Watch 간편 체크인



Watch는 빠른 입력, iPhone은 기록 확인과 분석을 담당

체크인 항목

기분 · 스트레스 · 오후 카페인

전달

UUID로 전달·중복 방지. 폰 저장 확인까지 보관하고 실패 시 재시도한다.

화면 예시

수면 분석, 기록 질문, 요약 PDF는 iPhone에서 확인한다.
Watch는 체크인을 입력하며 건강 기록을 만들거나 수정하지 않는다.

03 SCREEN

내 기록 질문과 근거



핵심 원칙

AnalysisService가 날짜·출처와 근거를 계산한다. 비교 조건별 실제 기록이 2일 이상일 때만 비교하며 샘플 수면은 제외한다.

Validation


T3: 계산 날짜·출처와 기록 부족 안내를 찾는가?
비교 조건별 최소 2일, 샘플 비교 제외

안전 가이드

- 규칙형 기록 요약
- 근거 날짜·출처 표시
- 자료 부족 시 안내
- 진단·치료 지시를 제공하지 않음

03 SCREEN

수면 목표와 취침 제안



계획 규칙

기상 목표 - 수면 목표 = 취침 목표.
수동 일정은 계산에 자동 반영하지 않는다.

Validation

T4: 목표 8시간·07:00 설정 후 23:00 확인
수동 일정 추가·삭제와 재실행 보관 확인

Issue / Future

- EventKit 캘린더 연동 검토
- 일정 충돌과 주간 계획
- 알림·목표 동기화
- 사용자 동의와 권한 설계

03 SCREEN

최근 기록 요약 PDF



목적

사용자가 최근 수면 기록을 짧게 훑고 상담에 참고할 PDF를 직접 선택해 공유한다. 요약은 진단 자료가 아니다.

Validation

T5: PDF 미리보기·출처 확인
체크인 변경 후 새 PDF 반영 확인

개인정보 원칙

- 사용자가 직접 PDF 생성·공유
- 원본 수면 기록과 요약 구분
- 자동 전송 없음
- 공유 대상은 시스템 시트에서 선택

04 STATES

빈 상태 / 오류 / 로딩

빈 상태

읽을 수 있는 수면 기록이 없으면 샘플 출처를 표시한다. 단계 미제공은 0분과 구분한다. 비교 조건별 실제 기록이 최소 2일 필요하다.

오류 상태

HealthKit 읽기 실패, Watch 미연결, PDF 공유 취소 상태를 구분한다. 앱에 없는 파일 가져오기나 서버 API 오류는 범위에 포함하지 않는다.

로딩 / 동기화

Watch는 iPhone 저장 확인까지 보관·재시도한다. 건강 연결 후 앱 복귀·기록 변경 시 조회하고 실패하면 샘플 출처를 표시한다.

고객 테스트 계획

ID	과업	성공 기준
T1·T2	수면 출처와 체크인	폰 저장 확인 · Watch 선택
T3	질문과 근거 확인	날짜·출처·부족 안내
T4	목표와 수동 일정	취침 목표 계산 · 일정 보관
T5	최근 7일 요약 PDF	생성 후 전송 없이 확인

수집할 지표

- 현재 참가자: 0명
- 과업 완료율
- 소요시간 중앙값
- 오류·도움 요청 수
- 근거 이해·신뢰도 1~5
- 재사용 의향 1~5
- 반복되는 의견 주제

현재 프로토타입과 목표 제품

현재 작동 프로토타입

✓ HealthKit 수면 읽기 + 샘플 표시
✓ iPhone/Watch 간편 체크인
✓ 로컬 규칙 질문과 근거
✓ 취침 목표 계산 + 수동 일정
✓ 최근 7일 요약 PDF
✓ 기기 내 목표·체크인 저장

후속 구현

→ EventKit 캘린더 연동
→ 동의 기반 질문 설명 기능
→ 계정·암호화 저장소 검토
→ 리마인더·알림
→ 장기 추세·요약
→ 고객 피드백 수집·분석

다음 구현 범위는 실제 사용자 테스트 결과와 반복된 사용성 문제를 바탕으로 정한다.