TemplateMC
通用科研汇报

Your Name

示例单位

汇报提纲

1. 研究问题与背景
2. 方法与系统设计
3. 示例数据与结果
4. 总结与后续工作

表格与示例数据

- 用表格比较具有相同定义和单位的指标。
- **以下为排版示例数据，不是真实实验结果。**

示例方案	参数量（M）	计算量（G）	示例得分
方案 A	12.0	2.4	0.72
方案 B	18.0	3.2	0.78
方案 C	24.0	4.1	0.81

图文并排与图片说明

左侧：解释观察对象

- 保留原始图片比例。
- 用图注交代来源和含义。
- 右图仅用于演示图文排版。

图片来自上游模板的 demo.jpg，不代表任何研究结论。



图 1：示例图片，保持原始比例

公式与符号说明

以下公式仅用于展示公式排版。

$$S = \sum_{i=1}^{N} w_i s_i, \qquad \sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

- s_i：第 i 项的示例分数。
- w_i：对应权重，所有权重之和为 1。

$$\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}$$

强调应服务于信息层级，避免整页高亮。

常规信息

在这里补充定义、背景或必要说明。

注意事项

在这里说明实际存在的边界、风险或假设。

核心要点

在这里概括本节由证据支持的结论。

算法伪代码与输入输出

Algorithm 1：批次均值（排版示例）

Input：非空数值列表 X

Output：X 中所有数值的算术平均值

1. 初始化 sum ← 0
2. 对列表 X 中的每个 x：sum ← sum + x
3. 返回 sum / length(X)

示例假设输入列表非空；实际使用时应明确输入边界。

致谢