Nomor Order (WO) **Order Number**	
Produk **Product**	100W LED
Merk **Brand**	SURYA
Tipe / Model **Type / Model**	SRNO121232
Nomor Standard **Standard Number**	SNI IEC 60598-2-2: 2016 ; SNI IEC 60598-1: 2016
Nomor Metode Uji **Test Method Number**	TSQ-LAB-ILL-003
Suhu (^{O}C) **Temperature(^{O}C)**	12
Kelembaban (%) **Humidity (%)**	45
Tanggal Mulai Uji **Test Start Date**	27/08/2026
Tanggal Selesai Uji **Test Completion Date**	03/09/2026
Peralatan Uji **Test Equipment**	1. Kain, Air, Hexane / Petroleum spirit

Diuji :_____	Dicek:_____	Disetujui:_____	Hasil Uji :

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

Klausul Clause	Persyaratan Requirements	Hasil Result	*Keterangan Remark
2.3 (0.3)	**PERSYARATAN UMUM.** **GENERAL TEST REQUIREMENTS.**		**L**
2.3 (0.3)	Luminer dalam penggunaan normal berfungsi dengan aman dan tidak menyebabkan bahaya terhadap manusia atau sekitar. Luminaires shall be so designed and constructed that in normal use they function safely and cause no danger to persons or surroundings.	☒ Ya ☐ Tidak	L
2.3 (0.3)	Luminer harus memenuhi suatu bagian dari SNI IEC 60598-2, digunakan sebagai pedoman untuk persyaratan dan pengujian. Luminaire shall comply with a section of part 2, may be used as a guide to the requirements and tests.	☒ Ya ☐ Tidak	L
2.3 (0.4)	**PERSYARATAN UJI UMUM DAN VERIFIKASI.** **GENERAL TEST REQUIREMENTS AND VERIFICATION.**		**L**
2.3 (0.4)	Luminaires cannot be regarded as meeting the requirements of this Part 1 unless all internal wiring is complete. Luminer tidak dapat dianggap memenuhi persyaratan dari standard ini kecuali semua perkawatan internal lengkap.	☒ Ya ☐ Tidak	L
2.3 (0.4)	This selection shall include the luminaire, together with any attachments Luminer bersama dengan setiap kelengkapannya.	☒ Ya ☐ Tidak	L
2.3 (0.4)	Type testing Jenis pengujian	☒ Uji tipe ☐ Verifikasi	L
2.3 (0.5)	**KOMPONEN LUMINER.** **COMPONENTS OF LUMINAIRES.**		
2.3 (0.5)	Components which comply with the requirements of the relevant IEC standard. Komponen memenuhi persyaratan standard IEC relevan.	☐ Ya ☐ Tidak	
2.3 (0.5)	Components data of luminaires(LED). Data komponen luminer.		
2.5 (2)	**KLASIFIKASI LUMINER.** **CLASSIFICATION OF LUMINAIRES.**		
2.5 (2.2)	Type of protection. Jenis proteksi terhadap kejut listrik.	☐ Class 0 ☐ Class I ☐ Class II ☐ Class III	
2.5 (2.3)	Degree of protection. Tingkat proteksi terhadap masuknya debu, benda padat dan uap air (IP).		

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

2.5 (2.4)	**KLASIFIKASI LUMINER.** **CLASSIFICATION OF LUMINAIRES.**		
	Luminaire suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. Luminer sesuai untuk pemasangan langsung pada permukaan biasanya mudah terbakar.	☐ Ya ☐ Tidak	
	Luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. Luminer sesuai untuk pemasangan langsung pada permukaan tidak mudah terbakar.	☐ Ya ☐ Tidak	
2.5 (2.5)	**KLASIFIKASI LUMINER.** **CLASSIFICATION OF LUMINAIRES.**		
	Luminaire for normal use. Luminer untuk penggunaan normal.	☐ Ya ☐ Tidak	
	Luminaire for rough service. Luminer untuk layanan kasar.	☐ Ya ☐ Tidak	
2.6 (3)	**PENANDAAN.** **MARKING.**		
2.6 (3.1)	**PENANDAAN.** **MARKING.**		
	The language of instruction is indonesian. Bahasa instruksi berbahasa indonesia.	☐ P ☐ F ☐ N/A	
2.6 (3.2)	**PENANDAAN.** **MARKING.**		
	Position of the marking. Posisi Penandaan.		
	Format of marking. Format penandaan.	☐ Symbols ☐ Text ☐ Symbol & Text	
2.6 (3.2.1)	**PENANDAAN.** **MARKING.**		
2.6 (3.2.2)	Rated voltage (V). Voltase pengenal.		
2.6 (3.2.3)	Rated maximum ambient temperature (ta) Suhu ambien maksimum pengenal (ta)		
2.6 (3.2.4)	Symbol for class II luminaires, if applicable. Simbol untuk luminer kelas II, jika diterapkan.		
2.6 (3.2.5)	Symbol for class III luminaires, if applicable. Simbol untuk luminer kelas III, jika diterapkan.		
2.6 (3.2.6)	Marking with IP numbers. Penandaan nomor tingkat proteksi (IP).		

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

2.6 (3.2.7)	Model number or type reference. Model atau tipe.		
2.6 (3.2.8)	Identification watage (W). Wattase pengenal (W).		

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

LAMPIRAN A – DAFTAR KOMPONEN LUMINER APPENDIX A – LIST OF LUMINARY COMPONENTS

Nama Objek Object Name	Pabrikan Manufacturer	Tipe/Model Type/Model	Data Teknis Technical Data	Standard	Tanda Kesesuaian Conformity Mark
led	hh	nnj	yyy	njuh	ijj

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

LAMPIRAN B – BAHAYA FOTOBIOLOGIS APPENDIX B – PHOTOBIOLOGICAL HAZARDS

Risk Bahaya Optik	Symbol Simbol	Unit Satuan	Measurement Result Hasil Pengukuran	Limit Batas	Remark Keterangan
Actinic UV	**E_s**	**W.m⁻²**	hh	0,001 (Exempt/RG0)	Risk group classification: RG0 (Exempt) / RG1 (Low Risk) / RG2 (Mod Risk) / RG3 (High Risk) / Test Result: (Pass / Fail)
			b	0,003 (Low Risk/RG1)	
			bj	0,03 (Mod Risk/RG2)	
Near UV	**E_UVA**	**W.m⁻²**	j	10 (Exempt/RG0)	Risk group classification: RG0 (Exempt) / RG1 (Low Risk) / RG2 (Mod Risk) / RG3 (High Risk) / Test Result: (Pass / Fail)
			jbb	33 (Low Risk/RG1)	
			b	100 (Mod Risk/RG2)	
Blue light	**L_B**	**W.m⁻².sr⁻¹**	b	100 (Exempt/RG0)	Risk group classification: RG0 (Exempt) / RG1 (Low Risk) / RG2 (Mod Risk) / RG3 (High Risk) / Test Result: (Pass / Fail)
			j	10000 (Low Risk/RG1)	
			jb	4000000 (Mod Risk/RG2)	

Note:

RG: Risk Group

RG0 (Exempt group): The lamp does not pose any photobiological hazard.

RG1 (Low Risk): The lamp does not pose a hazard due to normal behavioral limitations on exposure.

RG2 (Moderate Risk): The lamp does not pose a hazard due to the aversion response to very bright light sources or due to thermal discomfort.

RG3 (High Risk): The lamp may pose a hazard even for momentary or brief exposure.

The lamps which exceed the limits for RG2 (Moderate Risk) are in RG3 (High Risk).

Item Test Item uji	Symbol Simbol	Unit Satuan	Results Hasil uji
Blue light hazard radiance	L_B	W/m².sr	bb

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

Luminance	L_v	cd/m²	j

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)

{LAMPIRAN_C-TERMINAL}

LAMPIRAN D – UJI TERMAL APPENDIX D – THERMAL TESTING

Klausul clause	Persyaratan Requirement	Hasil Result	*Keterangan Remark*
1.	Tipe produk.	hhj	j
2.	Lampu yang digunakan.	j	j
3.	Tipe LED driver yang digunakan.	b	ui
4.	Posisi pemasangan saat pengujian.	bj	
5.	Daya (W).	ib	b
6.	Arus (A).	bkj	bjk
7.	Uji 1: Tegangan pengenal (V).	bj	bj
8.	Uji 2: 1,06 x tegangan pengenal atau 1,05 x daya.	bbj	b
9.	Uji 3: Bakan dengan dilengkapi kotak kontak 1,06 x tegangan pengenal atau 1,05 x daya.	b	
10.	Uji 4: 1,1 x tegangan pengenal atau 1,05 x daya.		

Bagian yang diuji	Klausul 12.4 – Uji termal (Operasi normal)				Klausul 12.5 – Uji termal (Operasi abnormal)	
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Limit Maks.	Uji 4	Limit Maks.
Suhu ruang uji.	ui	huhhu	6	6		888
Permukaan luar luminer		7	7	8	8	
Permukaan LED Driver.	u	8	8	8	8	
LED module / PCB.		8		88		8
Selungkup LED module (Plastik)		8	8	8	8	8
Kabel eksternal.	8	8	8	8	8	8
Kabel internal.	8	8	8	8	8	8

* Keputusan hasil pengujian:
- Sampel uji memenuhi persyaratan : Lulus (L)
- Sampel uji tidak memenuhi persyaratan : Tidak Lulus (TL)
- Pengujian tidak berlaku untuk sampel uji : Tidak Berlaku (TB)