



100% ในเรื่องสุขภาพ
ต้องสงสัยไว้ก่อน

อินฟลูเอนเซอร์บอกว่า

“ล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ ป้องกัน HIV และ ซิฟิลิส ได้ 100%”



ข้อมูลนี้ “ไม่ถูกต้อง”



- ➡ การล้างช่องคลอด ไม่สามารถฆ่าเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายแล้วได้
- ➡ การสวนล้างช่องคลอดบ่อยๆ อาจทำให้เสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นด้วยซ้ำ
- ➡ เชื้ออย่าง HIV เข้าสู่กระแสเลือดทันทีหลังรับเชื้อ

วิธีป้องกันที่ถูกต้อง

- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
- ใช้ยาป้องกัน (เช่น PrEP) ในกลุ่มเสี่ยง
- ตรวจสุขภาพทางเพศสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการเชื่อข้อมูลโฆษณาเกินจริง

สัญญาณ “ข้อมูลหลอก”

- อ้างว่า “ป้องกันได้ 100%”
- ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ
- ใช้คำโฆษณาเกินจริง เช่น “ปลอดภัยทันที”
- เน้นขายของมากกว่าความรู้

