

ยาคุมกำเนิด

จุกเงิน

กินอย่างไร ?

ยาคุมจุกเงิน 750 MG. **2** เม็ด

ยาคุมจุกเงิน 1500 MG. **1** เม็ด



กินยาคุมกำเนิดจุกเงินเม็ดแรกให้เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงและกินยาคุมกำเนิดจุกเงินเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่ 1 ภายใน 12 ชั่วโมง หรือกินยาคุมกำเนิดจุกเงินทั้ง 2 เม็ด พร้อมกันในครั้งเดียวก็ได้

กินยาคุมจุกเงินให้เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง

อาการข้างเคียง !

อาการคลื่นไส้ เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยกับผู้ที่กินยานี้ บางรายอาจอาเจียน ดังนั้นควรกินยาพร้อมอาหารหรือกินก่อนเข้านอน

บางราย อาจมีเลือดกะปริบกะปรอยได้

สำหรับผู้หญิงที่มีอาการอาเจียนเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยา ควรกินซ้ำอีก 1 ชุด จึงจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้

เหมาะกับใคร ?

- มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
- ถูกข่มขืน
- ใช้เสริมกับการคุมกำเนิดวิธีอื่น เช่น ถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือเลื่อนหลุด, ห่วงอนามัยหลุด เป็นต้น



ข้อควรจำ

- ไม่ควรกินยาคุมกำเนิดจุกเงินเป็นประจำ เพราะ ประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีคุมกำเนิดแบบอื่น
- กรณีมีเพศสัมพันธ์เมื่อใดก็ตาม เมื่อได้รับยาแล้ว ต้องกินซ้ำอีก เพราะ ไม่สามารถป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้

