

# โรคซิฟิลิส ภัยเงียบที่แบ่งเป็นระยะ

ผู้รับเชื้อจะมีแผลบริเวณจุดที่รับเชื้อ (เช่น อวัยวะเพศ ช่องปาก หรือทวารหนัก)  
แผลนี้เรียกว่า "แผลริมแข็ง" ซึ่งมีจะไม่มีอาการเจ็บหรือคัน

## ระยะของโรค

### ระยะที่ 1

- แผลริมแข็ง ไม่เจ็บ
- 3-6 สัปดาห์



### ระยะที่ 2

- ผื่นออกดอกทั่วตัว
- 2-12 สัปดาห์




### ระยะที่ 3

- ทำลายระบบภายใน
- อันตรายถึงชีวิต
- ติดแม่สู่ลูกได้



### ระยะแฝง

- ไม่มีอาการแต่อยู่ในเลือด
- เชื้ออยู่ได้นานหลายปี



## จุดที่ต้องระวัง



แผลไม่เจ็บ = ไม่เป็นไร? อย่าชะล่าใจ เชื้อยังอยู่



## ข้อควรปฏิบัติ

- ตรวจเลือดวิธีเดียวที่ชัวร์
- รักษาด้วยยา ห้ามซื้อยากินเอง
- คู่ต้องตรวจด้วย รักษาพร้อมกัน
- งดมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าแพทย์จะยืนยัน

