

แบบประเมินค่าความเที่ยงตรง
แบบประเมินดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย (IOC)
สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินและให้คำแนะนำ

แบบสอบถามโครงการ teen club live dashboard เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางเพศ
คำชี้แจง เชิญท่านพิจารณาข้อคำถาม/ข้อสอบ สำหรับการวิจัยแต่ละข้อว่า มีความเหมาะสม ไม่ขัดจริยธรรม
 และสอดคล้องกับ นโยบายเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่

โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องค่าความเที่ยงตรงโดยมีระดับค่าความเที่ยงตรงดังนี้

- + 1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินมีความเที่ยงตรงกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน
- 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความเที่ยงตรงกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน
- 1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความเที่ยงตรงกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน

ข้อ	ข้อคำถาม/ข้อสอบ สำหรับการวิจัย	ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			
		+1	0	-1	ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม					
1	เพศ () ชาย () หญิง () LGBTQ + () ไม่ประสงค์ระบุ				
2	ปัจจุบันท่านอายุ ปี (จำนวนปีเต็ม) () อายุต่ำกว่า 10 ปี () อายุ 10 - 19 ปี () อายุ 20 ปีขึ้นไป				
3	ระดับการศึกษาปัจจุบัน () ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) () ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) () มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) () มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) () กศน.				

	☐ ปวส. ☐ ปวช. ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ ไม่ได้ศึกษา				
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการเลือกวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม					
วัตถุประสงค์ 2.1 รู้จักประสิทธิภาพ และวิธีคุมกำเนิด					
1	ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยรุ่น ☐ ยาฝังคุมกำเนิด ฤงยางอนามัย ☐ ห่วงอนามัย ยาคุมฉุกเฉิน ☐ ทุกวิธีมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดทั้งหมด				
วัตถุประสงค์ 2.2 เข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธี					
2	ข้อดีของยาฝังคุมกำเนิด คืออะไร ☐ ป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ☐ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เลย ☐ มีประสิทธิภาพสูง คุมกำเนิดได้ 3-5 ปี				
ส่วนที่ 3 แบบประเมินวัดความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการหลั่งนอก					
วัตถุประสงค์ 3.1 ทราบถึงการคุมกำเนิดที่ไม่เหมาะสม					
1	การหลั่งนอก สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ☐ ได้แน่นอน ถ้าฝ่ายชายดึงออกทันเวลาก่อนหลั่ง ☐ ไม่ได้ เพราะอาจมีอสุจิปะปนออกมาขณะมีเพศสัมพันธ์ ☐ ได้เฉพาะช่วงปลอดภัย (หน้า 7 หลัง 7) เท่านั้น				
วัตถุประสงค์ 3.2 ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง การหลั่งนอกกับการใช้ถุงยางอนามัย					
2	การหลั่งนอกกับการใช้ถุงยางอนามัย วิธีไหน ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่า ☐ ดีทั้งคู่ แต่ประสิทธิภาพต่ำ				

	() หลักรักษาป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่า แต่ไม่ป้องกันการติดเชื้อ () ถุงยางอนามัยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าการหลั่งนอก				
ส่วนที่ 4 แบบประเมินวัดความรู้การใช้ถุงยางอนามัย					
วัตถุประสงค์ 4.1 รู้ขั้นตอนการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง					
1	ขั้นตอนใดที่ถูกต้องที่สุดในการป้องกันไม่ให้ถุงยางอนามัยแตกหรือรั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ () การบีบกระเปาะส่วนปลายสุดก่อนรูดลงมาจนสุดโคน เพื่อไล่อากาศ () ตรวจสอบสภาพของถุงยางอนามัยก่อนใช้งาน () ถอดถุงยางอนามัยอย่างระมัดระวัง				
วัตถุประสงค์ 4.2 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์					
2	การสอดใส่อวัยวะเพศเพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนจะหยิบถุงยางอนามัยมาใส่ในภายหลัง มีความเสี่ยงหรือไม่ () ไม่เสี่ยง ถ้ายังไม่มี的精น้ำออกเกิดขึ้น () เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ () เสี่ยงเฉพาะการตั้งครรภ์ แต่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์				
วัตถุประสงค์ 4.3 รู้จักการวัดขนาดของอวัยวะเพศชาย					
3	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราต้องใส่ถุงยางอนามัยไซส์อะไรถึงจะเหมาะสม () วัดจากความยาวของอวัยวะเพศชาย หารด้วย 2.3 มิลลิเมตร () วัดจากเส้นรอบวงของอวัยวะเพศชาย หารด้วย 2.3 มิลลิเมตร () วัดจากเส้นรอบวงของอวัยวะเพศชาย หารด้วย 2.3 มิลลิเมตร				

ส่วนที่ 5 แบบประเมินวัดความเข้าใจการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง					
วัตถุประสงค์ 5.1 ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานยาคุมกำเนิด					
1	ถ้าต้องการเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน ครั้งแรก ควรเริ่มกินเม็ดแรกวันไหนถึงจะถูกต้อง () ภายใน 5 วันแรกของประจำเดือน () 5 วันหลังจากวันที่ประจำเดือนมา () เริ่มวันไหนก็ได้หลังมีประจำเดือน				
วัตถุประสงค์ 5.2 รู้วิธีปฏิบัติเมื่อลืมกินยาคุมกำเนิด					
2	ถ้าลืมกินยาคุมแบบรายเดือนไป 1 เม็ด (นึกขึ้นได้ในวันถัดไป) ควรทำอะไร () กินเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดของวันนั้นตามเวลาปกติ (เท่ากับกิน 2 เม็ดในวันนั้น) () หยุดกินยาแผงนั้นไปเลยแล้วรอประจำเดือนรอบใหม่มาค่อยเริ่มแผงใหม่ () ทิ้งเม็ดที่ลืมไปเลย แล้วกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติเพียง 1 เม็ด				
วัตถุประสงค์ 5.3 ไม่หยุดยาเองโดยไม่เข้าใจผลกระทบ					
3	ถ้าเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน แล้วมีอาการคลื่นไส้เล็กน้อยในช่วงแผงแรก ๆ ควรทำอะไร () หยุดกินยาทันทีแล้วหันไปใช้วิธีอื่นวันแทน () รับประทานต่อเนื่อง และปรึกษาแพทย์ () เปลี่ยนไปกินยาวันเว้นวันแทนเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัว				
ส่วนที่ 6 แบบประเมินวัดความเข้าใจข้อจำกัดของยาคุมฉุกเฉิน					
วัตถุประสงค์ 6.1 รับรู้ช่วงเวลาที่ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน					
1	ข้อใดคือวิธีการกินยาคุมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด () กินทันที (ยิ่งเร็วยิ่งดี) () ภายใน 1 สัปดาห์ () ควรกินล่วงหน้าก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1 วัน				

ส่วนที่ 7 แบบประเมินวัดทักษะการสื่อสารกับคู่					
วัตถุประสงค์ 7.1 ประเมินความสามารถการตัดสินใจ และปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน					
1	ถ้ากำลังอยู่ในสถานการณ์เข้าด้ายเข้าเข็ม แต่แฟนไม่ได้เตรียมถุงยางมา น้องควรพูดอย่างไร () "ไม่เป็นไร ครั้งเดียวคงไม่ท้องหรอก ไว้ค่อยว่ากัน" () "ไม่ทำนะ ถ้าพลาดท้องตอนนี้ เราคงจะเครียดกันทั้งคู่แน่ ๆ" () "งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อยาคุมฉุกเฉินกินเอง เธอทำต่อเถอะ"				
ส่วนที่ 8 แบบประเมินวัดการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน					
วัตถุประสงค์ 8.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบก่อนการตัดสินใจ					
1	ก่อนตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ควรคำนึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก () หาสถานที่ที่เหมาะสม มิดชิด และเพื่อนที่คอยดูต้นทางให้ () ประเมินความพร้อมในการคุมกำเนิด และความสามารถในการรับผิดชอบร่วมกัน () หาวิธีการปกปิดร่องรอยเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองและครูจับได้				
วัตถุประสงค์ 8.2 การจัดการสถานการณ์เสี่ยง และปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ					
2	แฟนชวนไปดูซีรีส์ที่ห้องแบบสองต่อสองในวันหยุดยาว แต่น้องยังไม่พร้อม น้องจะอย่างไร () ตามใจแฟน เพราะกลัวแฟนโกรธหรือไม่รัก () ปฏิเสธคำชวน และเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น () ต่อกว่าแฟนที่ชวนไปในสถานการณ์เสี่ยง				
ส่วนที่ 9 แบบประเมินวัดการรับรู้สิทธิและการเข้าถึงบริการ					
วัตถุประสงค์ 9.1 สิทธิรับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ตามกฎหมาย					

1	วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี มีสิทธิเข้ารับบริการ เช่น ยุติการตั้งครรภ์ หรือปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด ที่สถานพยาบาลของรัฐได้หรือไม่ () ไม่ได้ ต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น () ได้ แต่ต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองลงนามยินยอมก่อนทุกครั้ง () ได้ วัยรุ่นมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้ารับบริการด้วยตนเองอย่างเป็นความลับ				
ส่วนที่ 10 แบบประเมินวัดความพร้อมในการขอความช่วยเหลือ					
วัตถุประสงค์ 10.1 ทราบเบอร์สายด่วนให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง					
1	เบอร์สายด่วนใด ให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์ และท้องไม่พร้อม () 1323 () 1663 () 1556				
วัตถุประสงค์ 10.2 วัดความสามารถในการก้าวข้ามความอายหรือความกลัว					
2	ธีร์มีอาการคันและมีหนองไหลบริเวณอวัยวะเพศ ธีร์รู้สึกอายจนไม่อยากไปหาหมอ ธีร์ควรทำอย่างไร () ควรปรึกษาแพทย์ เขาจะรักษาเราตามอาการและเก็บความลับ () ซื้อยาเองจากเพจในอินเทอร์เน็ต () ปล่อยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาตัวเอง				
ส่วนที่ 11 แบบประเมินวัดความเข้าใจต่อความเชื่อผิด ๆ					
วัตถุประสงค์ 11.1 รับรู้ว่าครั้งแรกมีโอกาสท้องหรือรับเชื้อโรคได้					
1	ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก () ผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก				

	() ร่างกายจะยังไม่รับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก () การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หากไม่ป้องกันก็มีโอกาสตั้งครรภ์และติดโรคได้เท่ากับครั้งอื่นๆ				
ส่วนที่ 12 แบบประเมินวัดการคัดกรองข้อมูล					
วัตถุประสงค์ 12.1 ประเมินความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ					
1	ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพศจากแหล่งใดต่อไปนี้ มีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้จริงมากที่สุด () คลิป TikTok ที่มีข้อความสั้นๆ () คอมเมนต์ของชาวเน็ตใน Facebook หรือ Instagram () เว็บไซต์มีแหล่งที่มาเชื่อถือได้				
วัตถุประสงค์ 12.2 ประเมินความสามารถในการ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในโซเชียล					
2	อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามหลักล้าน รีวิวขายสบู่โดยอ้างว่า "ใช้ล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันเชื้อ HIV และซิฟิลิสได้ 100%" น้องมีความคิดเห็นอย่างไร () เชื่อ เพราะคนรีวิวมีผู้ติดตามเยอะ () ไม่เชื่อ เพราะการล้างช่องคลอดไม่สามารถล้างเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วได้ () น่าลองซื้อมาใช้ควบคู่กับการกินยาคุม เพื่อความปลอดภัยสองชั้น				
ส่วนที่ 13 แบบประเมินวัดความเข้าใจการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์					
วัตถุประสงค์ 13.1 ประเมินการมีเพศสัมพันธ์รูปแบบอื่นมีความเสี่ยง					
1	การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือทางปาก หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะมีความเสี่ยงในเรื่องใด () เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ () เสี่ยงต่อการเป็นหมัน () ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย เพราะไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์				

วัตถุประสงค์ 13.2 ประเมินเข้าใจของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์					
2	ผู้ป่วยมีแผลบริเวณอวัยวะเพศหลังรับเชื้อซิฟิลิส ไม่เกิน 2 เดือนและหายเองภายใน 6 สัปดาห์ แปลว่าหายขาดแล้วใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่ () ไม่แน่ใจ				
ส่วนที่ 14 แบบประเมินวัดการคิดเชิงป้องกัน					
วัตถุประสงค์ 14.1 ประเมินความเข้าใจเรื่อง ความยินยอม ความพร้อม และการป้องกัน					
1	ข้อใดคือสถานการณ์ที่แสดงว่าคุณรักมีการ "ประเมินความพร้อมของตนเองและคู่" ก่อนมี เพศสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุด () ทั้งคู่บรรลุนิติภาวะแล้ว () ทั้งคู่รักกันมาก ฝ่ายชายสัญญาว่าจะดูแล แม้ ไม่ได้ป้องกันอะไรเลย () ทั้งคู่ยินยอมพร้อมใจ มีสติเต็มที่ พูดคุยตกลง เรื่องการคุมกำเนิดและมีความรับผิดชอบร่วมกัน				
ส่วนที่ 15 แบบประเมินวัดผลกระทบจากการถูกตีตรา					
วัตถุประสงค์ 15.1 ประเมินความสามารถในการหาความช่วยเหลือที่ปลอดภัย					
1	น้ำฝนอายุ 17 ปี ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและต้องการยุติ การตั้งครรภ์ น้ำฝนควรเริ่มต้นจัดการกับปัญหานี้ อย่างไร () ค้นหาคลินิกทำแท้งราคาถูกในอินเทอร์เน็ตเพื่อ ปิดเป็นความลับที่สุด () โพสต์ระบายความเครียดในกลุ่ม Facebook สาธารณะเพื่อหาคนเห็นใจ () ตั้งสติและติดต่อสายด่วน 1663 เพื่อรับการปรึกษา				
ส่วนที่ 16 แบบประเมินการตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว					
วัตถุประสงค์ 16.1 ประเมินความเข้าใจผลกระทบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระยะยาว					

1	การติดเชื้อ HIV ตั้งแต่วัยรุ่น จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตระยะยาวอย่างไร () ต้องรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ และดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดไปตลอดชีวิต () ไม่มีผลกระทบ แค่ต้องระวังเรื่องอาหารการกิน และอาการสามารถรักษาหายขาดได้ภายใน 1 ปี				
---	---	--	--	--	--

วัตถุประสงค์ 16.2 ประเมินการรับรู้ถึงภาระค่าใช้จ่าย และผลกระทบต่อครอบครัว

2	หากเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข้อใดคือผลกระทบต่อครอบครัวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด () รัฐบาลมีสวัสดิการจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กให้ทั้งหมด 100% จนโต () มีค่าใช้จ่ายสูงมากตามมา เช่น ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด ค่านม ค่าแพมเพิส				
---	--	--	--	--	--

ส่วนที่ 17 ประเมินความพึงพอใจ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด
ด้านเนื้อหา					
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ					
ภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ					
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจ					
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา และทำความเข้าใจ					
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน					
ด้านการออกแบบ					
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน					

หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความ ทันสมัย น่าสนใจ					
สีสันทันในการออกแบบเว็บไซต์มีความ เหมาะสม					
สีพื้นหลัง และสีตัวอักษร มีความ เหมาะสมสำหรับการอ่าน					
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มี ความสวยงามและอ่านได้ง่าย					
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้					
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้					
เนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้					
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้					
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน					
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม					