

# Markdown Mode for Emacs

金小海

Shanghai Institute of Applied Physics, CAS

February 5, 2017

# Hyperlinks

## 超链接命令

1. C-c C-a l : 插入 inline link, 其形式为[[text](#)](url).
2. C-c C-a L : 插入 reference link, 其形式为[[text](#)][label].
3. C-c C-a u : 插入 bare url, 使用尖括号作为界定符.
4. C-c C-a f : 插入 footnote marker 在光标处, 然后在下面插入 footnote 的定义.
5. C-c C-a w : 插入类似于 inline link 的 wiki link, 其形式为 [[WikiLink]].

# Images

## 图片和杂项命令

1. C-c C-i i : 插入 inline 图片.
2. C-c C-i l : 插入 reference style 的图片.
3. C-c - : 插入水平分割线.
4. C-c C-c c : 查找未定义的引用.
5. C-c C-c ] : 补全大纲和 normalizes 所有的水平线.
6. C-c C-o : 当光标在 link 处时打开链接.

# Styles

## 格式命令

1. C-c C-s e : 插入斜体控制格式.
2. C-c C-s s : 插入黑体控制格式.
3. C-c C-s c : 插入 inline 代码.
4. C-c C-s k : 插入 kdb 的 tags.
5. C-c C-s b : 插入 blockquote 在激活的区域.
6. C-c C-s p : 插入 preformatted 代码区块.

# Headings

## 大纲命令

1. C-c C-t h : 自动插入大纲的 level.
2. C-c C-t 1 : 插入一级大纲.
3. C-c C-t 2 : 插入二级大纲.
4. C-c C-t 3 : 插入三级大纲.
5. C-c C-t 4 : 插入四级大纲.
6. C-c C-t 5 : 插入五级大纲.
7. C-c C-t 6 : 插入六级大纲.