

Estimate Results for Reduced Model with dropout from 1000 Simulations

	Intercept	BAV	Visit	BAV:Visit
Independent				
Mean Estimate	1.405000e+00	-1.905000e+00	-9.400000e-01	7.650000e-01
SD(Estimate)	2.719000e+00	2.740000e+00	1.916000e+00	1.913000e+00
Mean Std. Error	6.100000e-01	7.300000e-01	2.700000e-01	3.030000e-01
SD(Std. Error)	1.440000e-01	1.270000e-01	9.300000e-02	8.700000e-02
Mean Bias	-2.405000e+00	3.710600e+01	-5.300000e-01	5.290000e-01
Mean MSE	1.316800e+01	1.094400e+01	4.790000e+00	3.726000e+00
Exchangeable				
Mean Estimate	-1.066515e+14	9.196280e+13	1.157398e+14	-1.016645e+14
SD(Estimate)	3.426966e+15	2.964846e+15	3.568243e+15	3.126148e+15
Mean Std. Error	4.743397e+10	6.005698e+11	1.241097e+04	7.348436e+11
SD(Std. Error)	1.536304e+12	1.944214e+13	2.959297e+05	2.380031e+13
Mean Bias	1.066515e+14	-1.839256e+15	-5.786992e+13	-2.033290e+14
Mean MSE	1.174427e+31	8.790389e+30	1.273362e+31	9.773822e+30
AR1				
Mean Estimate	1.623051e+20	1.057650e+26	-4.053495e+19	-2.645538e+25
SD(Estimate)	5.306642e+21	3.425533e+27	1.326679e+21	8.568406e+26
Mean Std. Error	2.057999e+13	2.549604e+13	1.802728e+14	2.408896e+14
SD(Std. Error)	3.078644e+14	3.427825e+14	5.605524e+15	7.516480e+15
Mean Bias	-1.623051e+20	-2.115300e+27	2.026747e+19	-5.291076e+25
Mean MSE	2.815995e+43	1.173428e+55	1.760043e+42	7.341758e+53