




2.6 – Gestion des Mises en Production

ITIL, Soutien des services



Finalités

- ▶ **S'assurer que la qualité des services délivrés n'est pas interrompue ou perturbée par la mise en œuvre de composants du S.I. nouveaux ou modifiés**
- ▶ **Disposer d'un Processus Technique Industrialisé permettant de s'assurer de la diffusion et de l'exploitabilité des composants du S.I. dans le meilleur délai**

Objectif

- ▶ **Protéger l'environnement de production et les services associés des nouveaux éléments de configuration introduits,**
- ▶ **en les contrôlant au travers de procédures et tests formels**
- ▶ **et en conservant une trace de leur composition et des actes opérationnels associés**

Définitions


- **Une mise en production (MeP ou version)** porte l'ensemble des changements autorisés apportés à un service. Elle se caractérise par une **combinaison d'éléments de configuration (nouveaux et/ou modifiés), testés et introduit ensemble dans un environnement de production**
- **DSL (Definitive Software Library)** : Bibliothèque des logiciels définitifs. Stockage sécurisé des versions logicielles autorisées et installées.
- **DHS (Definitive Hardware Store)** : Réserve de matériels définitifs. Stockage sécurisé des pièces de rechange homologuées. Ces matériels sont maintenus au même niveau que ceux en production.
 - ▶ *Nota : Les éléments de la DSL et du DHS sont référencés dans la CMDB*

Une mise en production au sens ITIL est un produit construit (MeP) et ce produit est identifié


Points clés

- Des services de meilleure qualité grâce à la maîtrise des mises en production
 - Moins d'interruptions perturbatrices
- La garantie que la qualité des matériels et logiciels utilisés dans l'entreprise est vérifiée et connue
- Une utilisation des ressources rationalisées
- Une organisation plus apte à faire face aux nombreux changements

Principe




Environnements



Catégories

- **MeP majeures** : elles contiennent un grand nombre de nouvelles fonctionnalités dont certaines peuvent corriger des erreurs connues. Un upgrade (ou une mise en production) majeur(e) annule et remplace tous les upgrades mis en production et correctifs urgents et mineurs antérieurs.
- **MeP mineures** : elles contiennent en général de petites améliorations et des correctifs dont certains sont urgents. Un upgrade (ou une mise en production) mineur(e) annule et remplace tous les correctifs urgents antérieurs
- **Correctif d'urgence** de logiciels et matériels : il contient en général la correction d'un petit nombre d'erreurs connues.


Types de Mises en Production




Types

- ▶ **Complète (full release) :** Comprend tous les éléments d'une unité de release y compris ceux qui n'ont pas été changés.
- ▶ **Différentielle (delta release) :** Ne comprend que des logiciels et des matériels qui ont changé. Souvent liée à une correction urgente. Les tests sont souvent limités.
- ▶ **Goupée (package release) :** Ensemble de releases complètes et partielles d'applications et de matériels liés.


Relations avec gestion des changements




Cycle de vie



Maturité




Positionnement



Activités

- ▶ Gestion de la politique de mise en production
- ▶ Planification de la mise en production
- ▶ Conception et construction de la mise en production.
- ▶ Acceptation de la mise en production
- ▶ Planification du déploiement
- ▶ Communication, préparation et formation
- ▶ Distribution et installation
- ▶ Clôture de mise en production
- ▶ Retour arrière de la mise en production
- ▶ Gestion de la DSL
- ▶ Gestion de la DHS

Exemple de modélisation



Mise en œuvre

- La DSL contient les originaux de tous les logiciels utilisés dans l'entreprise, aussi bien achetés que développés en interne
- La fabrication des versions de produit mis en production est du ressort de ce processus
- Conception, supports physiques, environnements supportés, mesures de sécurité, période de validité, procédures d'audit, etc.
- **Toute conception d'une mise en production doit faire l'objet d'un plan de retour arrière**

Difficultés possibles

- ▶ **Résistance au changement dans la mise en œuvre du processus**
- ▶ **Contournement ou mauvaise utilisation des procédures d'urgence**
- ▶ **Impossibilité ou difficulté à créer des environnements de tests similaires aux environnements de production**
- ▶ **Contraintes de mise en production incompatibles avec la réalisation des tests préliminaires**

Rôle : Release Manager

- Est le propriétaire du processus de gestion des mises en production
- Développer et compléter les besoins fonctionnels liés à la gestion du processus
- Apporter assistance aux opérationnels
- Assurer le reporting des mises en production effectuées et en cours
- Concevoir, construire et configurer les mises en production,
- Valider les nouvelles versions des produits à mettre en production, effectuer les tests
- Réaliser les procédures d'installation et d'exploitation,
- Planifier les déploiements,
- Fournir le support N3 en cas d'incident.
- Communiquer avec les clients, préparer et former
- Distribuer et installer

Exemple d'indicateurs

► Délais de mises en production

► Qualité des mises en production

- MeP en échec dans les différentes phases
- Indisponibilité
- Qualité des tests, Anomalies trouvées en production

Exigences ISO 20000 (Chapitre 9.3)

► **Objectifs : Fournir, distribuer, surveiller les changements d'une mise en production dans l'environnement d'usage (production)**

► **Exigences**

- Politiques de versions
- Planification mise en production
- Processus réversible en cas d'échec ou apporter le correctif nécessaire
- Enregistrements des dates de mise en production, livrables, références aux demandes de changements, erreurs et problèmes connus
- Impact des demandes de changements
Prévision de la mise à jour, du changement des données de configuration et des enregistrements de changements
- Environnement contrôlé pour les tests d'acceptation
- Mise en œuvre et distribution pour maintenir l'intégrité du matériel et du logiciel
- Mesurer le succès ou l'échec de la mise en production + évaluation d'impact + alimentation du plan d'amélioration des services par les résultats

Questions ?

1. *Quel est l'objectif du processus ?*
2. *Qu'est ce que signifie retour arrière?*
3. *Qu'est ce qu'une catégorie de mise en production ?*
4. *Qu'est ce qu'une mise en production différentielle ?*
5. *Quelle est la différence et quelle est l'articulation avec la gestion des changements ?*
6. *Un indicateur de performance ?*

Synthèse Service Support (Soutien des Services)

CENTRE DES SERVICES - SERVICE DESK

Une fonction et non un processus

Point de contact unique SPOC - Interface avec les autres processus

Exemple : Un numéro le 15 – SAMU

Propriété de l'incident et clarté du support

GESTIONS DES INCIDENTS

Objectif : Restaurer le niveau de service convenu avec le client-utilisateur

Exemple : Le fil de fer / la rustine

L'impact et l'urgence déterminent la priorité.

GESTIONS DES PROBLEMES

Objectif : Rechercher la cause première des incidents, apporter des solutions pour prévenir de nouveaux incidents et ainsi minimiser l'impact négatif sur le business

Exemple : L'épilepsie – Porosité de la chambre à air

Problème ≠ erreur connue - Peut déboucher sur une demande de changement (RFC)

GESTION DES CONFIGURATIONS

Objectif : Maîtriser tous les composants de l'infrastructure nécessaires à la fourniture des services
IT

Exemple : Nomenclature de votre véhicule

Concevoir, identifier, contrôler, suivre.

GESTION DES CHANGEMENTS

Objectif : Appliquer des changements qui ont été **autorisés**, de manière efficace et avec un risque acceptable sur la QoS des services it existants et les nouveaux services

Exemple : Soins dentaires (approbation, dossier médical)

Entrée dans le processus: la RFC (=demande de changement)

Comité consultatif des changements (CAB)

GESTION DES MISES EN PRODUCTION


Objectif: Constituer une « bibliothèque » des versions autorisées

Exemple : Livraison d'un véhicule agréé par les Mines

Rappel des définitions

INCIDENT	Tout événement qui ne fait pas partie des opérations standard pouvant provoquer une interruption de service ou altérer sa qualité.
PROBLEME	Cause inconnue d'un incident significatif ou de plusieurs incidents présentant les mêmes symptômes.
ERREUR CONNUE	Le problème devient une erreur connue lorsque la cause du ou des incidents est connue et qu'une solution de contournement existe.
ITEM DE CONFIGURATION	Élément de l'infrastructure du SI
CMDB	Base de données contenant l'ensemble des informations relatives aux CIs et à leurs relations et leur historique.
CHANGEMENT	Toute modification de l'infrastructure qui a pour conséquence l'évolution du statut d'un ou plusieurs CIs. RFC (Request For Change): Demande de changement
MISE EN PRODUCTION	Ensemble des changements autorisés d'un service (énergie informatique).
DSL	Definitive Software Library. Stockage sécurisé des versions logicielles autorisées et installées.
DHS	Definitive Hardware Store. Stockage sécurisé des pièces de rechange. Ces matériels sont maintenus au même niveau que ceux en production.

ITIL, Soutien des services



**Merci
de votre attention**

Jean-marc.lezcano@sogeti.com