

## MISE EN PLACE DE GLPI ET ETABLISSEMENT LA LIAISON AVEC AD

---

### SOUS WINDOWS SERV 2022

Présenté par:  
Demba Gueladio Camara  
2025-2026

Encadré par :  
Mr. Brahim Charghy

# SOMMAIRE

---

## I. Introduction

### I.1 Définition

### I.2 Prérequis:

DNS fonctionnel, AD

## II Partie pratique:

### II.1 Installation et configuration AD

### II.2 L'ajustement de postes dans le domaine(cnass.mr)

### II.3 Installation et configuration du GLPI

### II.4 Déploiement de l'agent GLPI dans tous les postes via GPO

### II.5 Mettre la liaison entre AD et GLPI

## Conclusion

# I. Introduction

---

**GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)** est une application web open source destinée à la **gestion des services informatiques (ITSM)** et à la **gestion des actifs informatiques (ITAM)**. Développé à l'origine par l'association française **INDEPNET**, puis maintenu aujourd'hui par **Teclib**, GLPI est devenu une référence mondiale dans la gestion des parcs informatiques.

# I.1 Définition

---

- GLPI permet aux entreprises et organisations de :
- **Inventorier** automatiquement les équipements informatiques (ordinateurs, serveurs, imprimantes, logiciels, etc.).
- **Gérer les incidents et demandes** grâce à un système de **tickets d'assistance (Helpdesk)**.
- **Planifier et suivre la maintenance** et les interventions techniques.
- **Centraliser les informations** sur le matériel, les utilisateurs et les contrats.

## I.2 Prérequis

---

DNS



AD

Xamp ou Wamp

## II. Partie pratique:


# Installation et configuration AD

Allez dans gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités cliquez sur suivant, cherchez dans la liste puis cochez le



# DNS

Les deux zone: créés direct et inverse



## II.1 L'ajustement de postes dans le domaine(cnass.mr)

Test du fonctionnement de DNS chez le poste(client2)

The screenshot displays a virtual machine environment with the title bar "Client2 sur CAMARA - Connexion à un ordinateur virtuel". The interface is divided into three main sections:

- Left Panel (DNS Configuration):** A tree view under "DNS" showing "GLI-SV" and "Zones de recherche directe". The "Zones de recherche directe" folder is expanded, showing "cnass.mr" and "Zones de recherche inversée". A red "4" is written next to the "Zones de recherche directe" folder, and a red arrow points to the "cnass.mr" folder.
- Center Panel (Command Prompt):** A terminal window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup" showing the following commands and output:

```
C:\Users\Cnass-glpi>nslookup
'nslookup' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\Cnass-glpi>nslookup
Serveur par défaut : GLI-SV.cnass.mr
Address: 192.168.1.110

> cnass.mr
Serveur : GLI-SV.cnass.mr
Address: 192.168.1.110

Nom : cnass.mr
Address: 192.168.1.110

> 192.168.1.110
Serveur : GLI-SV.cnass.mr
Address: 192.168.1.110

Nom : GLI-SV.cnass.mr
Address: 192.168.1.110

> _
```

Red arrows point to the "nslookup" command and the "GLI-SV.cnass.mr" server information in the output.
- Right Panel (Network Properties):** A window titled "Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" with the "Configuration alternative" tab selected. The "Obtenir une adresse IP automatiquement" radio button is selected. The "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement" radio button is also selected. The "Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante:" section is expanded, showing the "Serveur DNS préféré:" field with the value "192.168.1.110". A red arrow points to this field.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Cnass-glpi>ipconfig



Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : cnass.mr
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::31bf:2900:f0d1:c590%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

## La suite du test et l'ajout du poste dans le domaine

4





4

## II.3 Installation et configuration du GLPI



Après avoir édité le fichier php.ini , décommenté (extension.ini) pour la correction error revenons sur la page on aura désormais la possibilité de poursuivre la configuration



Afin sur la page d'Authentification , l'identifiant et le mot de passe sont: (glpi) par défaut

# GLPI

## Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Rechercher

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

!

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : `install/install.php`
- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour de détails.

Central

Logiciel

Ordinateur

Matériel

Téléphone

Licence

Moniteur

Baie

Imprimant

Aucune donnée trouvée

## II.5 Déploiement de l'agent GLPI dans tous les postes via GPO

The image consists of three screenshots illustrating the steps to deploy the GLPI agent via Group Policy Objects (GPO) in Windows.

**Screenshot 1 (Left):** Shows the Windows Start menu search results for "Gestion des stratégies de groupe" (Group Policy Management). A red arrow points to this option.

**Screenshot 2 (Middle):** Shows the Group Policy Management console. The left pane displays the hierarchy: "Gestion de stratégie de groupe" > "Forêt : cnass.mr" > "Domaines" > "cnass.mr". A red arrow points to the "cnass.mr" folder. The right pane shows the "Déploiement\_agentG" (Deployment\_agentG) GPO. A red arrow points to the "Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici..." (Create a GPO in this domain and link it here...) option in the context menu.

**Screenshot 3 (Right):** Shows the "Nouvel objet GPO" (New GPO) dialog box. The "Nom" (Name) field is filled with "Nouvel objet de stratégie de groupe" (New Group Policy Object). A red arrow points to this field.

cnass.mr

- Default Domain Policy
- Deploiment\_agentGLPI
- Depoiment\_imp
- Tâche planifiéeAG
- Domain Controlle
- Objets de stratégi
- Filtres WMI
- Objets GPO Starte

- Modifier...
- Appliqué
- Lien activé
- Enregistrer le rapport...
- Affichage

Liasons

Afficher les liaisons à cet emp

Les liens domaines et

- Stratégie Deploiment\_agentGL
- Configuration ordinateur
- Stratégies
- Préférences
- Configuration utilisateur
- Stratégies
- Préférences

- Stratégie Deploiment\_agentGLPI [GLI-SV.CNASS.M
- Configuration ordinateur
- Stratégies
- Paramètres du logiciel
- Installation de logiciel
- Paramètres V
- Modèles d'ac
- Préférences
- Paramètres V
- Environn
- Fichiers

Stratégie Deploie

Sélectionnez un élém  
une description.

Package...

Nouveau

Coller

Actualiser

Propriétés

GLI-SV > Agent-glpi

Rechercher dans : Agent-glpi

Nouveau dossier

Nom

Modifié le

Type

GLPI-Agent-1.15-x64

12/08/2025 13:32

Pack

Déploiement du logiciel

Sélectionnez le type de déploiement :

☐ Publié

☒ Attribué

☐ Avancé

Sélectionnez cette option pour assigner l'application sans  
modification.

OK

Annuler

Nom

Version

État du déploie...

Source

GLPI Agent 1.15



1.15

Attribué

\\GLI-SV\Agent-glpi\GLPI-Agent-...

Nom du fichier :

Packages Windows Installer (\*.r



Propriétés de : GLPI-Agent

Tâche Planifier Paramètres Commun

Fin de l'exécution de la tâche planifiée

☐ Supprimer la tâche si son exécution n'est plus planifiée.

☐ L'arrêter si elle s'exécute : 72 heure(s) 0 minute(s)

Durée d'inactivité

☐ Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est inactif depuis :

10 minute(s)

Si l'ordinateur n'est pas inactif pendant cette durée, réessayer :

60 minute(s)

☐ Arrêter la tâche si l'ordinateur n'est plus inactif

Gestion de l'alimentation

☐ Ne pas démarrer la tâche si l'ordinateur utilise les batteries

☐ Arrêter la tâche si l'ordinateur passe en mode batterie

☐ Sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche

Propriétés de : GLPI-Agent

Tâche Planifier Paramètres Commun



Action : Créer

Nom : GLPI-Agent

Exécuter : "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.bat"

Arguments : --no-service --force

Démarrer dans : C:\Program Files\GLPI-Agent

Commentaires :

☐ Exécuter en tant que

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ Activée (la tâche planifiée s'exécute à une heure spécifiée)

OK

Annuler

Appliquer

Aide

Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [version 10.0.20348.1668]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force  
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.  
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur>\_

Nom

GLPI Agent 1.15

Microsoft Edge

Microsoft OneDrive

Éditeur

Teclib'

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

Installé le

15/08/2025

09/08/2025

10/08/2025

Nom de la tâche

Firefox Background Update S-1...

Firefox Default Browser Agent 3...

ForceSynchronizeTime (dernièr...

GLPI-Agent (dernière exécution...

IndexerAutomaticMaintenance ...

WinDefenderTask (dernière exécution)

Résultat d...

Démarrage de ...

Fin de l'e

Not Secure http://cnass.mr/glpi/front/dashboard\_assets.php



GL

Accueil / Parc

Parc

3  
Ordinateurs

144  
Logiciels

0  
Matériel  
réseau

0  
Baie

0  
Châssis

0  
Moniteur

0  
Licence

0  
Imprimante

0  
PDU

0  
Téléphone

# Mettre la liaison entre AD et GLPI

The screenshot displays the GLPI web interface for configuring external authentication. Red annotations highlight key steps:

- 1**: Points to the **Configuration** menu item in the left sidebar.
- 2**: Points to the **Annuaire LDAP** option in the 'Authentifications externes' section.
- 3**: Points to the **+** button in the top right corner, used to add a new LDAP directory.

The main content area shows the 'Authentifications externes' section with a list of configured LDAP directories. The table below shows the current configuration:

| NOM             | SERVEUR       | DERNIÈRE MODIFICATION | ACT |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----|
| <u>cnass.mr</u> | 192.168.1.110 | 2025-08-09 22:21      | Oui |

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '20 lignes / page' and 'De 1 à 1 sur 1 lignes'.

# Saisir les informations du domaine AD

Annuaire LDAP - cnass.mr

Actions

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 1

Tous

Nom

cnass.mr

Dernière modification

2025-08-09 22:21

Serveur par défaut

Oui

Actif

Oui

Serveur

192.168.1.110

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1:~5:))

BaseDN

DC=cnass,DC=mr

Utiliser bind i

Oui

DN du compte (pour les connexions non

Cnass-glpi@cnass.mr

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

☐ Effacer

Commentaires

Champ de l'identifiant

samaccountname

Champ de synchronisation i

objectguid

Supprimer définitivement

Sauvegarder

## Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique

1

Tous

الجمهورية التونسية  
Ministère National de Sécurité Interne

## Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Source de connexion

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Connectons nous sur GLPI a partir  
d'un User AD (Dembele)

- > Domain Controllers
- > ForeignSecurityPrincipals
- > Managed Service Accounts
- Users

|                  |                  |                              |
|------------------|------------------|------------------------------|
| Contrôleurs ...  | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...    |
| <u>Dembele</u>   | Utilisateur      |                              |
| DnsAdmins        | Groupe de séc... | Groupe des administrate...   |
| DnsUpdateP...    | Groupe de séc... | Les clients DNS qui sont ... |
| Éditeurs de c... | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...    |
| Groupe de r...   | Groupe de séc... | Les mots de passe des ...    |
| Groupe de r...   | Groupe de séc... | Les mots de passe des ...    |

Authentification en tant que Dembele, partir de l'image ci-dessous nous pouvons constater que vous sommes bien connecté en tant que Dembele sur GLPI

## Connexion à votre compte

Identifiant

Dembele

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

..... 

Source de connexion

cnass.mr

☒ Se souvenir de moi

Se connecter



⋮

Accueil

**Vue personnelle** Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

VOTRE PLANNING

Aucun événement à afficher

NOTES PERSONNELLES

NOTES PUBLIQUES

**DEMBELE**

 [Admin <](#)

 [Entité racine <](#)

 [Français ▾](#)

 [Aide](#)

 [À propos](#)

 [Mes préférences](#)

 [Déconnexion](#)

# Conclusion

---

GLPI est une solution complète et open-source permettant de gérer efficacement les parcs informatiques, les tickets d'assistance et les ressources d'une organisation.

