

Rizikové životní pojištění FLEXI | KNZ

 knz.koop.cz/KoopLifeWeb/faces/p1FN/tab_main.xhtml

4. Měl/a jste v minulosti úraz, který zanechal trvalé následky? (např. poškození kloubů, omezení hybnosti, ochrnutí, ztráta končetin nebo orgánu, pakloub, ztráta zraku nebo sluchu apod.)

Na jaké části těla máte trvalý následek? Uveďte všechny trvalé následky.

Hlava

Na jaké části hlavy máte trvalý následek?

Nos, ústa, krk

Jaký máte trvalý následek?

Ztráta nosu nebo čichu

Ztráta jazyka

Ztráta zubu/zubů

Ztráta hlasu nebo poškození hlasivek

Trvalá tracheostomie

Jizvy (např. vzniklé poraněním nebo popálením)

Jiný trvalý následek

Oko, ucho

Jaký máte trvalý následek?

Ztráta oka nebo slepota jednoho oka

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta zraku (úplná slepota)

Částečná ztráta zraku (částečná slepota, praktická slepota)

Pískání nebo šum v uchu (tinnitus)

Ztráta ucha nebo poškození boltce

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Nedoslýchavost jednoho ucha

Hluchota jednoho ucha

Nedoslýchavost nebo částečná hluchota obou uší

Ztráta sluchu (úplná hluchota obou uší)

Jiný trvalý následek

Jiný trvalý následek

Páteř

Jaký máte trvalý následek?

Omezení hybnosti

Poškození páteře, míchy

Trvalé následky trupu a orgánů

Jaký máte trvalý následek?

Ztráta části nebo celé plíce

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Poškození funkce plic nebo srůsty plic

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta prsu

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Zúžení jícnu

Ztráta sleziny nebo její části

Ztráta části jater

Ztráta jedné ledviny nebo její části

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta obou ledvin

Porušení funkce trávicích orgánů

Jizvy (např. vzniklé poraněním nebo popálením)

Jiný trvalý následek

Horní končetina

Jaký máte trvalý následek?

Omezení hybnosti, viklavost nebo nestabilita kloubu a/nebo pakloub

Na jakém kloubu máte trvalý následek?

Rameno

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Loket

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Zápěstí

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Prsty

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Jiný trvalý následek

Ztráta prstu nebo horní končetiny

Jaký máte trvalý následek?

Ztráta prstu

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta horní končetiny v úrovni předloktí

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta horní končetiny v úrovni pažní kosti

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta horní končetiny v zápěstí

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Jiný trvalý následek

Trvalé neurologické příznaky (parestézie, brnění, ochrnutí apod.)

Jizvy (např. vzniklé poraněním nebo popálením)

Jiný trvalý následek

Dolní končetina

Jaký máte trvalý následek?

Omezení hybnosti, viklavost nebo nestabilita kloubu a/nebo pakloub

Na jakém kloubu máte trvalý následek?

Kyčel

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Koleno

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Kotník (hlezno)

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Jiný trvalý následek

Ztráta prstu nebo dolní končetiny

Jaký máte trvalý následek?

Ztráta prstu

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta v úrovni stehna

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta v úrovni bérce

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Ztráta v hlezenním kloubu (kotníku)

Na jaké straně?

Pravá

Levá

Jiný trvalý následek

Zkrácení končetiny o 3 cm nebo více

Pravá

Levá

Trvalé neurologické příznaky (parestézie, brnění, ochrnutí apod.)

Jizvy (např. vzniklé poraněním nebo popálením)

Jiný trvalý následek

Nic z výše uvedeného