

## Пример шифровки

Ключ	1	4	8	9	1	0	0	0	1	0	1	4	2	e	9	4
Текст	some_example_flag{It's_not_a_flag,gust_for_example_not_for_sale}															


1 По ключу формируем решетку Кардано

hex

bin

## Решетка Кардано


14	0	0	0	1	0	1	0	0
89	1	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0	0	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	0	0	0	0
14	0	0	0	1	0	1	0	0
2e	0	0	1	0	1	1	1	0
94	1	0	0	1	0	1	0	0




2 Записываем тест в "белые" поля

## Поворачиваем по часовой стрелке

some\_example fla



g{It's\_not\_a fla



## Пример шифровки

g,gust_for_examp										le_not_for_sale}									
g		g	s	,	o	{	g			g	l	g	s	,	o	{	g		
m	u	s	t	e	_					m	u	s	t	e	_	e	_		
	l	f	e	o							l	f	e	o	n	o	t		
t		'	s	r	_		n			t		'	s	r	_	f	n		
	o		x				t			o	o	r	x	_	s	t	a		
_	a	_	a	_	m		f			_	a	_	a	_	m	l	f		
e	l	p	x	l	e	_	a			e	l	p	x	l	e	_	a		
f		m	l	p	a	a				f	e	m	l	p	a	a	}		

3 Получившийся текст записываем в строку

```

g l g s , o { g
m u s t e _ e _
_ l f e o n o t
t _ ' s r _ f n
o o r x _ s t a
_ a _ a _ m l f
e l p x l e _ a
f e m l p a a }
```

Шифр	glgs,o{gmuste_e__lfeonott_'sr_fnoorx_sta_a_a_mlfelpxle_afemlpaa}
------	--