

HTML 基础

一、什么是HTML？

二、HTML的发展史

三、HTML5的优势

四、HTML基本结构

五、DOCTYPE声明

六、<title>标签

七、<meta>标签

八、标题标签

九、段落标签

十、换行标签

十一、水平线标签

十二、字体样式标签

十三、特殊符号

十四、图像标签

十五、链接标签

十六、锚链接

1、创建跳转标记

2、创建跳转链接

十七、邮件链接

十八、行内元素和块元素

块元素


行内元素

一、什么是HTML？

HTML是超文本标记语言，超文本标记语言包括文字、图片、音频、视频、动画等。

二、HTML的发展史

■ HTML的发展史



三、HTML5的优势

世界知名浏览器厂商对HTML5的支持、微软、Google、苹果、市场的需求等

四、HTML基本结构


```
HTML | 复制代码

1 <html>
2   <!--网页头部-->
3   <head>
4     <title>我的第一个网页</title>
5   </head>
6   <!--主体部分-->
7   <body>
8     我的第一个网页
9   </body>
10  </html>
```

五、DOCTYPE声明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <!--html告诉浏览器使用什么规范-->
3 <html>
4 <head lang="en">
5     <meta charset="utf-8"/>
6     <title>新建标签页</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

六、<title>标签



七、<meta>标签

utf-8 则包含全世界所有国家需要用到的字符，页面编码应与页面文件保存时的编码一致

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head lang="en">
4     <meta charset="utf-8"/>
5     <title>新建标签页</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 </body>
10 </html>
```

八、标题标签

```
1 <h1>一级标题</h1>
2 <h2>二级标题</h2>
3 <h3>三级标题</h3>
4 <h4>四级标题</h4>
5 <h5>五级标题</h5>
6 <h6>六级标题</h6>
```



新建标签页



文件 | C:/Users/26582/Downloads/one%20(3).Html

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

九、段落标签

<p>有勇气就会有奇迹</p>



新建标签页




文件 | C:/Users/26582/Downloads/one%20(5).Html

有勇气就会有奇迹

十、换行标签

HTML | 复制代码

```
1 <p>
2     有勇气!<br/>有奇迹!<br/>....
3 </p>
```




有勇气!
有奇迹!
....

十一、水平线标签

HTML | 复制代码

```
1 <p>
2     有勇气!<br/><hr/>有奇迹!<br/><hr/>....
3 </p>
```



有勇气!

有奇迹!

....


十二、字体样式标签

加粗: `...`

斜体: `...`

HTML | 复制代码

```
1 <p>
2   <strong><em>有勇气,有奇迹!</em></strong>
3 </p>
```



有勇气,有奇迹!

十三、特殊符号

特殊符号	字符实体	示例
空格		百度 新浪
大于号 (>)	>	如果时间>晚上6点, 就坐车回家
小于号 (<)	<	如果时间<早上7点, 就走路去上学
引号(")	"	HTML的属性值必须用成对的"引起来
版权符号@	©	© 百度


十四、图像标签

常见的图像格式: JPG、GIF、PNG、BMP

HTML | 复制代码

```
1 
```

语法



十五、链接标签

HTML | 复制代码

```
1 <a href="path" target="目标窗口位置">链接文本或图像</a>
```

语法



十六、锚链接

从A页面的甲位置跳转到本页中的乙位置

从A页面的甲位置跳转到B页面中的乙位置

1、创建跳转标记

HTML | 复制代码

```
1 <a name="marker">乙位置</a>
```

2、创建跳转链接

```
1 <a href="#marker">甲位置</a>
```

十七、邮件链接

```
1 <a href="mailto:.....@gmail.com">联系我们</a>
```

十八、行内元素和块元素

块元素

无论内容多少，该元素独占一行（p、h1-h6...）

行内元素

内容撑开宽度，左右都是行内元素的可以排在一行(a、strong、em...)