Programmation Orientée Objet Java

Introduction

Plan

- Java
 - C'est quoi ?
 - Bref historique
 - La plateforme Java
 - La Machine Virtuelle Java
 - Java : Quelques définitions
 - Le langage Java
 - Java : Spécificités du langage
 - Compilation
 - Execution
 - Debuggage
 - JAR

- La Programmation Orientée Objet (POO)
 - Bref historique
 - Concepts
 - Langages
 - Modélisation

Java

Java: C'est quoi?

Java est le nom d'une technologie mise au point par <u>Sun Microsystems</u> (racheté par <u>Oracle</u> en 2010).

Java permet de produire des logiciels indépendants de toute architecture matérielle.

Cette technologie s'appuie sur différents éléments qui, par abus de langage, sont souvent tous appelés Java :

- Ne pas confondre avec JavaScript (JS), un langage de programmation "Web"
- Le langage Java est un langage de Programmation Orientée Objet
- Un programme compilé en bytecode Java s'exécute dans un environnement d'exécution Java (JRE) qui émule une machine virtuelle, dite Java Virtual Machine

Java: Bref historique

```
1995: JDK 1.0
1997: JDK 1.1 (-> 1.1.8)
1998: JDK 1.2 (-> 1.2.2)
2000: J2SE 1.3 (-> 1.3.1)
2002: J2SE 1.4 (Java -> 1.4.2)
```

- 2004 : J2SE 5 (Java 1.5)
- 2006 : Java SE 6 (Java 1.6) + passage en Open Source avec l'OpenJDK
- 2011 : Java SE 7 (Java 1.7)
- 2014 (mars): Java SE 8 (Java 1.8) support étendu jusqu'en janvier 2019

Oracle indique sortir 2 releases majeures de Java par an (OpenJDK) : mars et septembre et une version LTS (Long Term Support) (OracleJDK) tous les 3 ans

```
2017 (septembre): Java SE 9 (Java 1.9) [OpenJDK en mars 2018]
2018 (mars): Java SE 10 (Java 1.10) [OpenJDK en sept. 2018]
2019 (mars): Java SE 12 (Java 1.12) [OpenJDK en sept. 2019]
2020 (mars): Java SE 14 (Java 1.14) [OpenJDK en sept. 2020]
2021 (mars): Java SE 16 (Java 1.16) [OpenJDK en sept. 2021]
2022 (mars): Java SE 18 (Java 1.18)
2023 (22 mars): Java SE 20 (Java 1.20)
```

```
2018 (septembre): Java SE 11 (Java 1.11) -> LTS
2019 (septembre): Java SE 13 (Java 1.13) [OpenJDK en mars 2020]
2020 (septembre): Java SE 15 (Java 1.15) [OpenJDK en mars 2021]
2021 (septembre): Java SE 17 (Java 1.17) -> LTS
2022 (septembre): Java SE 19 (Java 1.19)
```

L'évolution de Java

| Plateforme | Java | | | J2SE | | | Java SE | | | | | |
|--------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| Version | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 5.0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nombre de packages | 8 | 23 | 59 | 76 | 135 | 166 | 202 | 209 | 217 | 315 | 314 | 223 |
| Nombre de classes | 201 | 503 | 1520 | 1840 | 2990 | 3280 | 3780 | 4024 | 4240 | 6005 | 6002 | 4410 |
| Nombre de modules | | | | | | | | | | 98 | 99 | 71 |

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history https://javapapers.com/core-java/java-features-and-history/

Features:


- → Java 8 : https://javapapers.com/java/java-8-features/
- → Java 11 : https://www.techgeeknext.com/java/java11-features
- → Java 15: https://www.techgeeknext.com/java/java15-features
- → Java 16: https://www.techgeeknext.com/java/java16-features
- → Java 17 : https://www.techgeeknext.com/java/java17-features

La plateforme Java

La plateforme Java correspond à la machine virtuelle Java à laquelle sont adjointes diverses spécifications d'API :

- Java Platform, Standard Edition (Java SE) contient les API de base et est destiné aux ordinateurs de bureau,
- Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) contient, en plus du précédent, des API orientées entreprise. Version destinée aux serveurs,
- Java Platform, Micro Edition (Java ME) est destiné aux appareils mobiles tels que assistants personnels ou smartphones,
- La Java FX Edition (ou Java FX) est orientée Rich Internet Application (RIA).

La plateforme Java



La Machine Virtuelle Java

La Machine Virtuelle Java [Java Virtual Machine=JVM], qu'est-ce?

Elle permet d'exécuter des <u>programmes écrits en langage Java</u> indépendants de tout processeur et de tout système d'exploitation en <u>interprétant</u> le <u>bytecode</u> ou en le <u>compilant à la volée en langage machine</u>.

La portabilité est dépendante de la qualité de portage des JVM sur chaque OS. Si un appareil informatique embarque une JVM, un programme Java "pourra" s'y exécuter.

Les logiciels écrits en Java sont ainsi très facilement portables

Java : Quelques définitions

Bytecode?

C'est le code généré par le compilateur Java (javac) et qui est exécuté par la machine virtuelle Java.

JRE?

Java Runtime Environment

JDK?

Java Development Kit = JRE + outils de développement

J2SE -> Java SE?

Java 2 Standard Edition (J2SE), plateforme avec les API et bibliothèques de bases, devenue <u>Java SE</u>

J2EE -> Java EE?


Java 2 Enterprise Edition (J2EE), extension avec des technologies pour le développement d'applications d'entreprise, devenue <u>Java EE</u>

Le langage Java

Le langage Java?

C'est un <u>langage de programmation informatique orienté objet</u> créé par **James Gosling**, **Mike Sheridan** et **Patrick Naughton**, employés de Sun Microsystems, avec le soutien de Bill Joy (cofondateur de Sun Microsystems en 1982), <u>présenté officiellement le 23 mai 1995</u> au SunWorld.





Duke, la mascotte Java

Le langage Java : Popularité

Classement TIOBE

Tableau des 15 langages informatiques les plus populaires https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Worldwide. Feb 2023 compared to a year ago:

Classement PYPL (PopularitY of Programming Language)

Classement des langages les plus "populaires" basé sur les recherches sur

Internet

http://pypl.github.io/PYPL.html

| worldwide, Feb 2023 compared to a year ago. | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------|--------|--|--|--|
| Rank | Change | Language | Share | Trend | | | |
| 1 | | Python | 27.7 % | -0.7 % | | | |
| 2 | | Java | 16.79 % | -1.3 % | | | |
| 3 | | JavaScript | 9.65 % | +0.6 % | | | |
| 4 | ^ | C# | 6.97 % | -0.5 % | | | |
| 5 | V | C/C++ | 6.87 % | -0.6 % | | | |
| 6 | | PHP | 5.23 % | -0.8 % | | | |
| 7 | | R | 4.11 % | -0.1 % | | | |
| 8 | ^ | TypeScript | 2.83 % | +0.8 % | | | |
| 9 | | Swift | 2.27 % | +0.3 % | | | |
| 10 | $\downarrow \downarrow$ | Objective-C | 2.25 % | -0.1 % | | | |
| 11 | ^ | Go | 1.95 % | +0.7 % | | | |
| 12 | ^ | Rust | 1.91 % | +0.9 % | | | |
| 13 | V | Kotlin | 1.85 % | +0.2 % | | | |
| | | | | | | | |

| Feb 2023 | Feb 2022 | Change | Prograi | mming Language | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|----------|-------------------------|---------|--------|
| 1 | 1 | | • | Python | 15.49% | +0.16% |
| 2 | 2 | | 9 | С | 15.39% | +1.31% |
| 3 | 4 | ^ | 9 | C++ | 13.94% | +5.93% |
| 4 | 3 | • | (| Java | 13.21% | +1.07% |
| 5 | 5 | | 0 | C# | 6.38% | +1.01% |
| 6 | 6 | | VB | Visual Basic | 4.14% | -1.09% |
| 7 | 7 | | JS | JavaScript | 2.52% | +0.70% |
| 8 | 10 | ^ | SQL | sQL | 2.12% | +0.58% |
| 9 | 9 | | ASM | Assembly language | 1.38% | -0.21% |
| 10 | 8 | • | php | РНР | 1.29% | -0.49% |
| 11 | 11 | | -GO | Go | 1.11% | -0.12% |
| 12 | 13 | ^ | R | R | 1.08% | -0.04% |
| 13 | 14 | ^ | | MATLAB | 0.99% | -0.04% |
| 14 | 15 | ^ | 6 | Delphi/Object Pascal | 0.95% | +0.05% |
| 15 | 12 | • | 3 | Swift | 0.93% | -0.25% |

Java : Spécificités du langage

Le langage Java et ses caractéristiques :

- Langage Orienté Objet
- Compilé mais interprété dans une JVM
 - -> Slogan SUN : WORA = "Write Once, Run Anywhere"
- Typage fort et statique
- Héritage simple (pas d'héritage multiple)

James Gosling décrit le langage Java comme "A simple, object oriented, distributed, interpreted, robust, secure, architecture neutral, portable, high performance, multithreaded, dynamic language."

Java: Compilation

La compilation est l'étape qui consiste a transformé un "code source" en un code machine (binaire) compréhensible par l'ordinateur.

Cette étape est réalisée par un outil nommé "compilateur".

En Java, le compilateur est javac (java compiler)

MAIS il ne compile pas en langage machine interprétable directement par l'OS, mais en **bytecode**, un meta langage interprété par la JVM (code assembleur de la JVM).

Java: Compilation

L'outil javac a donc la lourde tâche :

- d'analyser le code Java,
- vérifier sa validité,
- le compiler -> transformer chaque fichier .java en fichier .class



Java et Bytecode

Code Java

```
public static void main(String[] args) {
   int a = 1;
   int b = 2;
   int c = a + b;
}
```

Bytecode

```
public static void main(java.lang.String[]);
descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
flags: (0x0009) ACC PUBLIC, ACC STATIC
Code:
stack=2, locals=4, args size=1
0: iconst 1
1: istore 1
2: iconst 2
3: istore 2
4: iload 1
5: iload 2
6: iadd
7: istore 3
8: return
```

Exécution

L'exécution d'un programme Java après sa compilation est réalisée par la JVM (Java Virtual Machine).

La JVM exécute du bytecode généré par le compilateur.

L'outil permettant de lancer un programme Java (une fois compilé), s'appelle java.

Le Classpath

Le classpath permet de préciser au compilateur et à la JVM où ils peuvent trouver les classes dont ils ont besoin pour la compilation et l'exécution d'une application.

Il est défini par un ensemble de répertoires ou fichiers .jar dans lesquels rechercher les classes nécessaires.

Le classpath peut être défini à plusieurs niveaux :

- Au niveau global: il faut utiliser la variable d'environnement système CLASSPATH
- 2. Au niveau spécifique : il faut utiliser l'option -classpath pour le compilateur
- 3. Au sein d'un script de lancement



Depuis Java 9 (Jigsaw) avec l'apparition des modules, on peut définir un module-path.

Exécution: Performance?

Java n'est pas un langage ayant de très bonnes performances d'exécution.

Mais, du fait de son exécution sous forme de **bytecode** par une JVM, celui-ci est moins performant que du code natif compilé en langage machine (comme avec des langages tels que C ou C++).

Par ailleurs, le lancement de la JVM (obligatoire pour exécuter une application Java) prend également du temps.

Exécution: Mémoire?

Java est consommateur de mémoire du fait de l'utilisation d'une JVM qui doit être démarrée pour exécuter une application Java.

Debogage

Il s'agit d'exécuter le programme Java en **mode debug**, c'est à dire dans un mode d'exécution contrôlée où il va être possible au développeur de :

- Exécuter le code en mode pas à pas
- Mettre des points d'arrêts (breakpoints)
- Inspecter l'état des variables
- ...

L'outil fourni avec le JDK pour faire du débogage est jdb

JAR: Java ARchive

L'ensemble des fichiers d'une application Java (.class et autres) peuvent être regroupés dans un **fichier JAR** (.jar).

Un fichier JAR est en fait un fichier Zip qui peut être créé grâce à l'outil jar

La Programmation Orientée Objet

POO: Bref historique

L'émergence de langage de POO a lieu dans les années 1980.

La POO a été introduite avec le langage SmallTalk au début des années 70.

POO: Concepts

- Classe
- Objet et Instance
- Les données : Propriétés/Attributs (fields)
- Les traitements/opérations : Méthodes (methods)
- Encapsulation
- Composition
- Héritage et surcharge
- Typage et Polymorphisme
- Abstraction

POO: Langages

Plusieurs langages de programmation permettent de faire de la POO:

- Java (Groovy, Scala, Kotlin, Clojure, ...)
- C#
- C++
- Objective-C
- Python
- Ruby
- PHP
- Swift
- ...



Cas de JavaScript qui est un langage orienté objet à prototype

POO: Modélisation

Plusieurs langages de modélisation permettent de décrire/schématiser un modèle objet.

Le plus connu est UML (Unified Modeling Language). Il permet de décrire plusieurs types (14) de diagrammes :

- Diagrammes de structure
 - Diagramme de classes
 - Diagramme d'objets
 - O ...
- Diagrammes de comportement/interaction
 - Diagramme des cas d'utilisation
 - o Diagramme de séquence
 - 0 ...



Questions/Réponses