PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · v1.3

AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 — PRD (제품 요구사항 정의서)

1차 면접 진행부터 평가·채점, 1차 합격·불합격 판정까지

항목	내용
문서명	AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 통합 PRD
문서 유형	Product Requirements Document. 상세 구현은 TRD v1.2에서 정의
버전	v1.3
작성일	2026-10-28
제품 단계	파이널 프로젝트 (개발 완료 목표 2026년 11월 중순)
상태	확정(Baseline). v1 내용 유지, 04 PRD 표준 목차로 재구성, 팀 피드백 6건 반영, 미정의 가정 확정, 단일 관리자 기반으로 전환, 구현 세부를 TRD로 이관(간소화)
근거 문서	team_prd/ 소현_PRD.pdf · 지웅성준_PRD.pdf · 진희_PRD.pdf · 혜현_PRD.pdf, merged_prd_v0.pdf, crashed_prd.pdf, merged_prd_v1.pdf, 피드백노트(2026-10-28)
참고 데이터	Questions_DB/ IT직무_면접질문.xlsx · 인성_면접질문.xlsx
관련 문서	TRD v1.2 (2026-10-28) · merged_prd_v1.1_변경이력 · TRD_draft_재검토

개정 이력

버전	일자	작성/변경 내용
v0	2026-10-26	팀원 PRD 4종 통합 (결정 필요 C-05~C-24, 미결 O-01~O-12 남김)
v1.0	2026-10-27	v0의 결정 필요·미결 항목을 모두 확정. 주요 변경: 응시 지원 건당 1회·중단 버튼 없음·장애 시에만 이어가기 / 화면 이탈 1회 경고·2회 강제 퇴장 / 문항 항목 0~5점(미응답 0점, 최저 수준 1점) / 담당자 질문 입력 없음, 질문 DB 기반 자동 구성 / AI 면접은 AI/AX 엔지니어 1개 직무 / 응시 데이터 7일·녹화 3일 보관, 가입 항목 최소화
v1.1	2026-10-28	04 PRD 표준 목차(1~11장)로 재구성. 팀 피드백 6건 반영(⑥은 같은 날 추가 요청): ① 1차 합불은 AI가 판정, 담당자는 확인만 ② 이메일 인증은 부가 기능(후순위 구현) ③ 운영 장비 VRAM 6GB·RAM 58GB ④ 질문 재생성 최대 3회 + 대체 질문 ⑤ 동시 면접 상한 N(운영 설정값, 자원 상황에 따라 조정) ⑥ 스캔 이력서 OCR 추출 지원(같은 날 추가). 상세는 merged_prd_v1.1_변경이력
v1.2	2026-10-28	플로우차트 작성 중 나온 미정의 가정 확정: 질문 재생성 슬롯마다 3회 + 전체 60초 상한, 대체 질문(DB 우선, 이력서 슬롯은 예비 질문), 질문 구성 시점(이력서 확정 직후), 이의제기·근거 설명 요청 제외(N7). **단일 관리자 기반 전환**: 기업 담당자·운영자를 관리자 1개 계정으로 통합, 멀티테넌시 제외(N8), 지원자 데이터 소유권 검증 유

		지, Open API·더미 공고 적재(JOB-08). 팀원 미결사항 정리: 마감 시 면접 즉시 중단(INT-10), 이력서 용량 상한 없음·예상 처리 시간·실패 시 직접 입력(APP-04), 비밀번호 규칙(5-1)
v1.3	2026-10-28	**PRD 간소화**: TRD_draft 검토에 따라 구현 세부(감지 신호·재시도 횟수·암호화 방식·모델 후보·샌드박스 수치·질문 DB 명세 등)를 TRD v1.2로 옮기고 정책 한 줄만 남김. 사용자가 체감하거나 결과를 바꾸는 값(답변 시간, 결과 공개 시각, 보관 기간, 팀이 정한 질문 재생성 3회 등)은 유지. 이메일 인증 도입 시 기존 가입자, 대기 후 재시작, 동시 면접 상한에 코딩테스트 제외는 추천안으로 반영(팀 확인 대기)

PRD란? (안내) PRD는 "사용자 입장에서 이 제품이 무엇을 해줘야 하는가"를 정의하는 문서다. "어떻게 만드는가(기술)"는 다루지 않는다. 그건 TRD의 몫이다. PRD는 사용자·기능·성공 기준에 집중한다.

문서 읽는 법

표기	의미
지원자 · 관리자	사람 주체 (관리자는 단일 계정)
AI	피드백 ① 모델이 수행하는 작업: 질문 범위 조정·맥락화, 꼬리질문, STT·TTS, 이력서 추출(스캔 이력서 OCR 포함), 루브릭 평가와 근거 인용, 피드백 문장, **1차 합격·불합격 판정**
시스템	규칙대로 자동 처리하는 작업: 질문 검색·제공, 답변 수집, 점수 집계, AI 판정 검증·기록, 장애·이탈 판정, 상태·권한·보관 관리
v1 지시 / v1 표준	v1 작성 지시로 확정한 값 / 원본에 확정값이 없어 업계 일반 관행으로 확정한 값
v1.1 피드백	2026-10-28 팀 피드백으로 바뀐 값. 본문에서 피드백 ① 표시와 노란 배경으로 구분
'소현 p.17' 등	원본 파일과 페이지. 구체 프롬프트·파라미터·인프라 구성은 TRD에서 정의
v1.3 간소화	v1.3에서 구현 세부를 TRD로 옮기고 정책 한 줄만 남긴 곳. 옮긴 값의 위치는 행 안에 'TRD n장'으로 적었다. v1.3 추천안 은 팀 확인 전 추천안으로 넣은 정책

목차

1. 배경 및 문제 정의
2. 목표와 비목표
3. 사용자 정의 (페르소나)
4. 유스케이스
5. 기능 요구사항
6. 전체 워크플로우
7. 기능별 단계 워크플로우
8. 화면/UX 명세
9. 인수 기준
10. 가정 및 제약
11. 향후 확장

부록 A. v1 결정 내역 · 부록 B. 원본 반영 요약

1. 배경 및 문제 정의

1-1. 한 줄 정의

피드백 ① 기업이 사전에 설정한 평가 기준에 따라 AI가 1차 채용면접을 진행·평가하고 **1차 합격·불합격까지 판정**하는 온프레미스 AI 면접 플랫폼. 관리자는 판정 결과와 근거를 확인한다.

임원면접 등 2차 전형과 최종 채용 결정은 범위 밖이다. 관리자는 1차 결과와 근거를 확인하고 다음 전형 대상자를 관리한다. 첫 운영 직무는 AI/AX 엔지니어다.

1-2. 해결할 문제

대상	문제	해결 방향	근거
관리자	1차 면접에 일정 조율과 면접관 시간이 많이 들고, 지원자가 많을수록 부담이 커진다	1차 면접 진행·평가·합불 판정 자동화	소현 p.6 · 지웅성준 p.1 · 진희 p.2 · 혜현 p.1
관리자	면접관마다 기준이 달라 비교가 어렵고 평가 근거가 남지 않는다	고정 루브릭 + 기업 설정 가중치·합격 기준, 점수마다 답변 근거 연결	소현 p.6 · 지웅성준 p.1
기업 (보안)	외부 클라우드 AI 면접은 민감 정보를 사외로 보내야 한다	모든 AI 처리를 온프레미스에서 수행	혜현 p.1 · 진희 p.1
지원자	준비 단계가 흩어져 있고 응시 후 상태·결과를 알기 어렵다	지원~응시 완료 한 흐름, 상태 안내, 정해진 날 결과 공개	소현 p.6 · 혜현 p.3
시장	기존 AI 면접은 연습용이 대부분이다	실제 1차 전형에 쓰는 실전 채용용	지웅성준 p.1

1-3. 제품 원칙

원칙	내용
① AI가 1차 합불까지 판정	피드백 ① AI가 평가부터 1차 합격·불합격 판정까지 수행한다. 관리자는 판정 결과를 확인만 하며, 지원자별 합불을 선택·승인·수정하지 않는다.
② 기준은 기업, 판정은 AI	피드백 ① AI는 기업이 설정한 평가 항목 가중치·코딩테스트 반영 비중·합격 기준과 고정 루브릭에 따라 답변을 평가하고 합불을 판정한다. 시스템은 AI 판정이 형식·점수 범위·근거 인용·합격 기준과 어긋나지 않는지 검증하고 기록한다.
③ 근거 있는 평가	점수·판정·피드백 문장은 답변·이력서·코드 원문 근거와 연결한다. 근거를 지어 채우지 않는다.
④ 데이터는 사내에, 짧게	AI 추론은 온프레미스에서만 한다. 응시 데이터는 7일, 카메라 녹화는 3일 뒤 자동 삭제한다.
⑤ 장애는 지원자 책임이 아니다	시스템 장애로 끊긴 면접은 횟수 제한 없이 이어간다. 기술 오류로 감점하거나 재응시를 요구하지 않는다.
⑥ 공정하고 일관된 응시	모든 지원자는 같은 문항 구성·답변 시간·응시 횟수(1회)·이탈 규칙을 적용받는다. 인적 속성과 음성·외모 특성은 평가하지 않는다.

2. 목표와 비목표


2-1. 목표 (Goals)와 성공 지표

ID	지표	목표	근거
G1	지원자 1명당 1차 검토 시간	도입 전 대비 50% 단축 (파일럿에서 기준치 측정)	소현 p.6
G2	AI 점수와 전문가 채점 일치도	골든셋 가중 kappa 0.6 이상, ±1점 이내 일치 80% 이상	소현 p.6 · v1 표준
G3	근거 연결률 · 결과 산출 완결성	점수 항목 100% 근거 연결 · 응시 완료 건 100% 결과 산출	소현 p.6
G4	응시 완주율	80% 이상 (부정행위 취소 제외)	소현 p.6
G5	결과 산출 소요 시간	응시 완료 → 1차 결과 산출 p90 10분 이내	진희 p.7 · v1 표준
G6	장애 이어가기 성공률	장애 판정 건 중 이어가기로 응시 완료 95% 이상	v1 표준
G7	외부로 전송된 면접 데이터 · 보관 기한 초과 데이터	0건 · 0건	혜현 p.19 · v1 지시

2-2. 비목표 (Non-Goals)

ID	범위 밖 항목
N1	2차 전형(임원면접 등) 운영, 면접 일정 관리·조율, 최종 채용 결정
N2	재응시, 지원자 일시정지, 관리자 질문 입력, 관리자의 합불 선택·승인·수정 피드백 ①
N3	시선 추적, 표정·감정·음성 특성 분석과 점수화, 답변 중 AI 실시간 개입, 화이트보드
N4	코딩테스트 중 AI 도우미, 코드 관련 꼬리질문 (스캔 PDF OCR은 v1.1에서 범위 안으로 옮김) 피드백 ⑥
N5	외부 AI API로 응시 데이터 전송, 다국어 면접, 모바일 앱, 외부 ATS/HRIS·캘린더 연동, 결제
N6	AI/AX 엔지니어 외 직무의 AI 면접 운영
N8	기업별 담당자 계정, 멀티테넌시(테넌트 기반 데이터 격리·테넌트 간 권한 검증). 관리자 계정은 하나 단일 관리자
N7	결과 이의제기(재평가·결과 변경 요청)와 지원자의 근거 설명 요청 창구. 확정된 1차 결과는 바뀌지 않는다 v1.1 결정

2-3. 제품 범위: 1차 합불까지 자동화



2-4. 직무 범위

직무	상태	노출 방식

AI/AX 엔지니어	운영	공고 작성·지원·AI 면접·코딩테스트 모두 가능. 실제 AI 면접은 이 직무만 진행한다
백엔드 개발자 · 프론트엔드 개발자 · 데이터 엔지니어 · 데이터 사이언티스트·분석가 · DevOps·클라우드 엔지니어 · 모바일 앱 개발자	준비 중	관리자 공고 작성 화면의 직무 선택과 지원자 공고 목록의 직무 필터에 노출하되 '준비 중' 표시로 선택할 수 없다. 해당 직무 공고는 만들 수 없다

v1 지시: AI 면접 직무 1개 · v1 표준: 노출 직무 6개는 국내 채용 플랫폼의 IT 개발 직군 상위 분류 기준

3. 사용자 정의 (페르소나)

페르소나	설명	핵심 니즈
지원자	AI/AX 엔지니어 공고에 지원해 AI 면접과 코딩테스트를 1회 응시하는 사람	한 흐름으로 지원~응시를 끝내고, 장애로 불이익을 받지 않으며, 정해진 날 결과와 피드백을 받길 원함
관리자	플랫폼의 **단일 관리자 계정**을 쓰는 사람. 공고 등록, 평가 기준 설정, 1차 결과 확인과 서비스 운영 업무를 함께 맡는다 단일 관리자	면접관 시간 없이 일관된 기준의 1차 결과를 받고, AI가 판정한 결과의 근거를 확인해 다음 전형 대상자를 관리하길 원함 피드백 ①

주체와 역할

주체	역할	하지 않는 일
지원자	지원 정보 제출, AI 면접과 코딩테스트 응시, 공개된 결과와 피드백 확인	면접 일시정지·재응시
관리자	공고 등록(직접 작성 또는 Open API·더미 데이터 적재), 평가 기준(가중치·코딩테스트 사용과 반영 비중·합격 기준) 설정, AI 판정 결과·리포트 **확인**, 다음 전형 대상자 관리. 운영 업무: 코딩테스트 문제 은행·예비 질문 세트 관리, '확인 필요' 분석 재처리, 동시 면접 상한 N 설정 단일 관리자	질문 작성·편집, 지원자별 합불 선택·승인·수정 피드백 ①
AI	질문 범위 조정·맥락화, 이력서 기반 질문, 꼬리질문, STT·TTS, 이력서 추출, 루브릭 평가와 근거 인용, **1차 합격·불합격 판정과 판정 사유**, 피드백 문장 피드백 ①	평가 기준 변경, 장애·부정 행위 판정
시스템	질문 검색·구성·제공, 답변 수집, 점수 집계, AI 판정 검증·기록, 장애·이탈 판정, 결과 공개, 리포트 생성, 보관 기간 만료 삭제	평가 기준 임의 변경, 합불 판정 피드백 ①

단일 관리자 관리자 계정은 하나다. 기업별 관리자 계정과 멀티테넌시(회사별 데이터 격리)는 지원하지 않으며(N8), v1의 '기업 담당자'와 '운영자'는 모두 이 관리자로 통합했다. 공고의 회사명·회사 소개는 공고 내용(비즈니스 데이터)으로만 유지한다.

4. 유스케이스 (Use Cases)

ID	유스케이스	액터	트리거	관련 요구사항
UC-01	공고 탐색	지원자	공고 목록 접속 (로그인 불필요)	APP-01
UC-02	지원 (로그인·가입 포함)	지원자	'지원하기' 선택	ACC-01~05, APP-02
UC-03	동의·이력서 제출	지원자	지원 절차 진입	APP-03~05
UC-04	환경 점검·응시 규칙 확인	지원자	이력서 제출 완료	APP-06~07
UC-05	AI 면접 응시	지원자	'면접 시작' 선택	INT-01~09, QST-01~05
UC-06	코딩테스트 응시	지원자	AI 면접 종료 (사용 공고)	COD-01~07
UC-07	장애 후 면접 이어가기	지원자 · 시스템	연결 이상 감지 후 재접속	RES-01~06
UC-08	결과 확인	지원자	결과 공개 알림 (마감 다음 날)	RPT-02~05
UC-11	공고 작성·게시	관리자	공고 관리 '새 공고'	JOB-01~02

UC-12	평가 기준 설정	관리자	공고 작성 중 평가 기준 단계	JOB-03~07
UC-13	1차 결과·리포트 확인	관리자	AI 판정 산출 / 신규 지원 알림	RPT-01, ADM-01~05
UC-14	다음 전형 대상자 관리	관리자	1차 합격자 목록 열람	ADM-06~08

UC 표는 v1의 3.2·3.3 흐름 표를 유스케이스 단위로 묶은 것이다. 단계별 상세는 아래 4-1·4-2에 그대로 둔다.

4-1. 유스케이스 상세 — 지원자 (UC-01~08)

#	단계	지원자	AI · 시스템	기대 결과
1	공고 탐색	공고 목록·상세 열람 (로그인 없이 가능)	—	준비 중 직무는 필터에만 표시
2	지원	'지원하기' 선택, 미로그인 시 로그인·가입	인증 후 지원 절차로 복귀	같은 공고 중복 지원 차단
3	동의	필수 항목 동의 (응시 규칙 포함)	문구 버전·항목·일시 기록	미동의 시 다음 단계 불가
4	이력서	파일 업로드(PDF·이미지) · 직접 작성 · 등록본 불러오기	AI 정보 추출, 지원자 확인·수정. 확정 직후 면접 질문 10문항 구성 시작(백그라운드)	기본 정보 없으면 진행 불가
4a(예외)	이력서	스캔 PDF·이미지 파일 업로드	OCR로 글자 추출 후 AI 정보 추출 피드백 ⑥	추출 결과를 지원자가 확인·수정. 인식률이 낮은 항목은 표시
4b(예외)	이력서	지원하지 않는 파일, 처리가 예상보다 크게 길어짐, 또는 글자를 읽지 못함	"이력서를 불러오는 데 실패했습니다" 안내	흐름을 멈추지 않고 직접 입력으로 진행할지 묻는다
5	환경 점검	마이크·카메라·스피커 점검, 응시 규칙 확인	장치·네트워크·서버 상태 확인	통과 전 시작 버튼 비활성
5a(예외)	환경 점검	'면접 시작' 선택	동시 면접 상한(N) 초과 피드백 ⑤	시작하지 않고 안내, 응시 횟수 미차감
6	AI 면접	질문 10개 답변 (꼬리질문 최대 4개)	질문 제공, STT, 꼬리질문, 장애·이탈 감시	중단 버튼 없음, 장애 시 이어가기
7	코딩테스트	2문항 작성·실행·최종 제출 (사용 공고)	격리 실행·채점	최종 제출해야 응시 완료
8	응시 완료	완료 안내 확인	AI 평가와 1차 합불 판정, 시스템 검증 피드백 ①	결과 공개일 안내
9	결과 확인	1차 결과와 피드백 확인	공고 마감 다음 날 일괄 공개, 알림	공개일로부터 7일간 열람

4-2. 유스케이스 상세 — 관리자 (UC-11~14)

#	단계	내용
1	로그인	단일 관리자 계정으로 로그인 → 첫 화면은 공고 관리. 대시보드는 사이드바 메뉴 단일 관리자

2	공고 등록	직접 작성하거나 AI 공고 초안을 생성해 검토·편집, 또는 Open API·더미 데이터로 공고를 적재(JOB-08). 직무는 AI/AX 엔지니어
3	평가 기준 설정	평가 항목 가중치, 코딩테스트 사용 여부와 반영 비중, 합격 기준 점수 (기본값 제공)
4	게시	미리보기 후 게시. 첫 응시가 시작되면 평가 기준 잠금. 마감일 경과 시 자동 마감
5	(자동 처리)	응시, AI 평가, AI 1차 합불 판정, 시스템 검증, 마감 다음 날 지원자 공개. 관리자 개입 없음 피드백 ①
6	결과·리포트 확인	지원자 목록·상세·비교 모드로 AI 판정 결과와 근거를 확인만 한다 피드백 ①
7	다음 전형 대상자 관리	1차 합격자 목록 확인. 응시 데이터는 결과 공개일로부터 7일 후 삭제되므로 그 안에 처리

5. 기능 요구사항 (사용자 관점)

모든 요구사항의 우선순위는 '필수'다. 예외는 행 안에 표시한다(ACC-02 이메일 인증: 부가 기능).

5-1. 계정·가입

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
ACC-01	지원자와 관리자는 역할별로 로그인한다. 단일 관리자 로그인 없이는 응시·평가 데이터에 접근할 수 없다. 세션은 마지막 요청 후 2시간 유지한다(면접 진행 중에는 연장).	소현 p.12 · 지웅성준 p.13
ACC-02	지원자는 아래 최소 항목으로 가입한다. 아이디는 이메일이다. 피드백 ② **이메일 인증은 부가 기능(우선순위: 후순위)**으로, 필수 기능 완료 후 추가한다. 추가 전에는 인증 없이 가입·지원할 수 있고, 추가 후에는 이메일 인증을 마쳐야 지원할 수 있다. v1.3 추천안 기능 추가 전에 가입한 지원자는 진행 중인 지원을 그대로 이어가고, **다음 지원부터** 인증을 요구한다.	v1 지시 · v1.1 피드백
ACC-03	단일 관리자 관리자 계정은 **하나**이며 회원가입 없이 설치 시 생성한다. 초기 비밀번호는 첫 로그인 시 변경해야 한다. 기업별 담당자 계정 발급·초대는 없다.	진희 p.3 · 지웅성준 p.4 · v1.2 결정
ACC-04	미로그인 상태에서 '지원하기'를 누르면 로그인 후 해당 공고 지원 절차로 돌아온다. 로그인 후 다른 사이트로 보내지 않는다. v1.3 간소화 (복귀 경로 검증: TRD 11장)	진희 p.3–4
ACC-05	로그인 실패 문구는 계정 존재 여부를 드러내지 않는다. 5회 연속 실패 시 10분간 로그인을 제한한다. 비밀번호 찾기는 이메일 재설정 링크(30분 유효)로 제공한다.	소현 p.12 · v1 표준
ACC-06	단일 관리자 지원자는 **본인 데이터만** 조회한다. 다른 지원자의 개인정보, 이력서, 답변, 평가 보고서, 코딩테스트 결과에는 어떤 경로로도 접근할 수 없다. 관리자는 전체 지원 데이터를 조회한다. 서버가 모든 API에서 **사용자 역할과 데이터 소유권**을 검증한다. 회사(테넌트) 단위 격리는 하지 않는다.	4종 공통 · v1.2 결정

지원자 가입 수집 항목

항목	구분	목적
이름	필수	지원자 식별, 관리자 결과 화면 표시
이메일 (아이디)	필수	로그인, 결과 공개·보관 만료 안내, 본인 인증(이메일 인증 기능 추가 후) 피드백 ②
비밀번호	필수	로그인 (복원 불가 해시로 저장). 미결 정리 규칙: 8~64자, 영문·숫자·특수문자를 각각 1자 이상 포함, 이메일 아이디(@ 앞부분) 포함 금지, 같은 문자 4번 이상 연속 금지. 관리자 계정에도 같은 규칙을 적용한다
휴대전화번호	필수	장애 처리·다음 전형 연락 (형식 010-0000-0000)
만 14세 이상 확인	필수	만 14세 미만은 법정대리인 동의가 필요하므로 가입 대상에서 제외
이용약관 · 개인정보 수집·이용 동의	필수	회원 서비스 제공 근거

생년월일, 성별, 주소, 사진, 주민등록번호는 수집하지 않는다. 평가와 무관한 인적 속성을 처음부터 받지 않아 최소 수집 원칙과 공정성을 함께 지킨다 (지웅성준 p.4 · 혜현 p.18). 응시 데이터 동의는 지원 단계에서 별도로 받는다(APP-03).

5-2. 공고·평가 기준 설정

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
JOB-01	공고를 작성·수정·임시저장·미리보기·게시·마감한다. 필드: 제목, 직무(AI/AX 엔지니어), 회사 소개, 주요 업무, 자격 요건, 우대 사항, 고용 형태, 근무지, 모집 인원, 접수 시작일·마감일. 지원자가 있는 공고는 삭제할 수 없고 마감만 가능하며, 마감일이 지나면 자동 마감된다. 회사명·회사 소개는 공고마다 입력하는 내용이다(회사 계정과 연결하지 않음).	지웅성준 p.6–7, p.9 · 소현 p.29
JOB-02	AI 공고 초안 생성(선택): 선택형·단답형 질문에 답하면 AI가 초안을 만들고, 관리자가 검토·편집해 게시한다. 차별 소지 표현은 밑줄·경고로 표시하되 게시를 막지 않는다.	진희 p.9–10
JOB-03	코딩테스트 사용 여부와 반영 비중(AI 면접 : 코딩테스트, 기본 70 : 30, 10% 단위)을 설정한다. 문제는 관리자가 입력하지 않고 문제 은행에서 시스템이 출제한다(5-6).	소현 p.12 · v1 표준
JOB-04	평가 항목 5개의 가중치를 조정한다(5% 단위, 각 항목 5% 이상, 합 100%). 평가 항목과 루브릭은 수정할 수 없다(5-7).	지웅성준 p.10 · v1 표준
JOB-05	1차 합격 기준 점수(0~100, 기본 70점)를 설정한다. AI는 종합 총점(코딩테스트 미사용 시 AI 면접 점수)과 이 기준을 근거로 합불을 판정한다 피드백 ① . 기본값이 채워져 있어 미설정 공고는 생기지 않는다.	혜현 p.14 · v1 표준
JOB-06	질문은 관리자가 입력·선택·편집하지 않는다. 문항 수·카테고리·답변 시간·꼬리질문 상한은 모든 공고에 같은 값을 적용한다(5-5).	v1 지시
JOB-08	신설 · 단일 관리자 **공고 데이터 적재**: 관리자는 공고를 직접 등록하는 것 외에 Open API(채용정보) 또는 더미 데이터 파일로 공고를 일괄 등록할 수 있다. 적재된 공고는 '임시저장' 상태로 들어오며, 관리자가 직무(AI/AX 엔지니어)·평가 기준을 확인한 뒤 게시한다. Open API로는 공고 정보만 가져오며 지원자·면접 데이터는 외부로 보내지 않는다.	v1.2 결정
JOB-07	해당 공고의 첫 응시가 시작되면 가중치·반영 비중·합격 기준·코딩테스트 사용 여부를 잠근다. 결과에는 적용 기준 버전을 기록하며, 기존 결과를 재산출하지 않는다.	소현 p.34 D-12, D-14

가중치 · 반영 비중 · 합격 기준의 구분

	평가 항목 가중치	코딩테스트 반영 비중	합격 기준
의미	항목 점수를 AI 면접 점수로 합산하는 비율	AI 면접 점수와 코딩테스트 점수를 종합 총점으로 합산하는 비율	1차 합격과 불합격을 가르는 점수
기본값	5-7 표 참조	70 : 30	70점
결과물	AI 면접 점수	종합 총점	1차 합격 / 불합격
설정 · 판정	설정: 관리자 (공고별, 첫 응시 전까지) · 평가·판정: AI · 검증·기록: 시스템 피드백 ①		

5-3. 지원·사전 준비

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
APP-01	로그인 없이 공고 목록·상세를 보고 직무 필터·검색을 쓴다. 상세에 코딩테스트 포함 여부, 예상 소요 시간, 결과 공개일을 표시한다.	진희 p.4 · 소현 p.13
APP-02	지원 건당 응시는 1회다. 같은 공고에 중복 지원할 수 없고, 응시 종료·취소 후에는 다시 응시할 수 없다.	v1 지시

APP-03	지원 단계 동의(필수): ① 응시 데이터 수집·이용(이력서, 답변 음성·텍스트, 카메라 녹화, 코드, 장애·이탈 기록) ② AI 자동 평가와 **AI의 1차 합불 판정** 피드백 ① ③ 공고를 운영하는 관리자에게 결과 제공 ④ 보관 기간(응시 데이터 7일, 녹화 3일) ⑤ 응시 규칙(1회 응시, 중단 버튼 없음, 화면 이탈 경고·강제 퇴장). 문구 버전·항목·일시를 기록하고, 문구가 바뀌면 다음 지원 시 재동의를 받는다. 동의 철회 시 진행 중 응시는 취소되고 데이터는 즉시 삭제된다.	소현 p.15 · 진희 p.7 · v1 표준
APP-04	이력서는 파일 업로드(PDF·JPG·PNG, 용량·쪽수 상한 없음), 직접 작성, 마이페이지 등록본 불러오기로 제출한다. 피드백 ⑥ **글자가 있는 PDF뿐 아니라 스캔 PDF와 사진 이력서도 읽는다(OCR).** 이후 AI가 학력·경력·프로젝트·기술·자격을 추출하고 지원자가 확인·수정한다. OCR 결과는 인식 신뢰도가 낮은 항목을 표시해 지원자가 직접 고치게 한다. 미결 정리 업로드 직후 **예상 처리 시간**을 보여 준다. 처리 시간이 예상보다 크게 길어지거나 인식이 어려우면 "이력서를 불러오는 데 실패했습니다"를 표시하고 **직접 입력으로 진행할지** 묻는다. 지원하지 않는 파일도 같은 방식으로 안내한다. OCR은 온프레미스에서만 수행한다. v1.3 간소화 (판정 기준·OCR 엔진·실패 기준: TRD 7-6)	지웅성준 p.5, p.8 · 혜현 p.7 · 혜현 피드백
APP-05	기본 정보(성명 + 학력 또는 경력 1건 이상)는 필수다. 자기소개서는 필수가 아니다. 지원 시점 이력서는 변경 불가 스냅샷으로 보관한다.	혜현 p.21 · 소현 p.23
APP-06	환경 점검: ① 마이크(입력 레벨 확인) ② 카메라(영상 확인) ③ 스피커(테스트음 재생 후 '들립니다' 확인) ④ 네트워크 상태 ⑤ AI 서버 상태. 모두 통과해야 시작 버튼이 활성화된다. Chrome·Edge 최신 2개 버전만 지원한다.	혜현 p.11 · 지웅성준 p.13 · v1 표준
APP-07	시작 전 안내: 진행 방식, 질문 수와 답변 시간, 코딩테스트 포함 여부, 예상 소요 시간, 중단 버튼 없음, 장애 시 이어가기, 화면 이탈 규칙(1회 경고·2회 취소), **공고 마감 시각이 되면 진행 중이어도 면접이 중단된다는 점**. 지원자가 규칙 확인에 체크해야 시작한다. 시작과 함께 전체 화면으로 전환한다.	v1 지시

5-4. AI 면접 진행

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
INT-01	질문은 음성(TTS)과 자막으로 제시하며 면접관 아바타는 쓰지 않는다. TTS 실패 시 자막만으로 진행한다.	4종 공통
INT-02	질문 음성이 끝나면 3-2-1 카운트다운 후 녹음한다. 답변 시간은 기본 질문 90초, 꼬리질문 60초이며, 지원자는 시간 안에 '답변 완료'를 눌러 먼저 넘길 수 있다. 진행 표시는 '3 / 10', 꼬리질문은 같은 번호에 '꼬리질문' 표시.	진희 p.4 · v1 표준
INT-03	중단·일시정지 버튼은 없다. 면접은 시작하면 끝까지 진행하며, 끊김은 5-10·5-11 규칙으로만 처리한다.	v1 지시
INT-04	답변 음성을 텍스트로 변환하고 질문별 음성·텍스트·시각을 저장한다. 변환이 끝내 실패하면 시스템 장애로 보고 같은 질문을 다시 답하게 한다(감점 없음). v1.3 간소화 (재시도 횟수: TRD 14장)	지웅성준 p.13 · v1 표준
INT-05	본인 카메라 화면을 표시하고 녹화한다. 녹화는 평가에 쓰지 않고 장애·부정행위 판정 확인용으로만 3일 보관한다.	v1 지시
INT-06	꼬리질문: 답변 직후 AI 선평가에서 ① 논리성 또는 내용 관련성이 2점 이하 ② 이력서 기재 내용과 다름 ③ 구체 사례 없이 일반론만 있음 중 하나면 답변 원문에 근거한 꼬리질문 1개를 만든다. 질문당 최대 1개, 면접 전체 최대 4개. 판단이 5초 안에 끝나지 않으면 생략하고 다음 질문으로 간다. 거짓 여부는 판정하지 않는다.	지웅성준 p.10, p.12 · 진희 p.4 · v1 표준
INT-07	"잘 모르겠습니다"처럼 내용이 없는 답변이면 같은 질문을 반복하지 않고 다음 질문으로 간다 (꼬리질문 없음, 해당 문항 1점).	지웅성준 p.11
INT-08	피드백 ⑤ 동시 진행 면접은 **상한 N건**으로 제한한다. N은 운영 설정값으로, 초기값은 운영 장비(10-1)에서 측정해 정하고 시스템 자원 상황(GPU 메모리 사용량, 질문 응답 지연)에 따라 서비스 중단 없이 조정한다. 초과 시 시작하지 않고 안내하며, 지원자는 나중에 마이페이지에서 시작한다(응시 횟수	진희 p.5 · v1.1 피드백

	미차감). v1.3 추천안 자동 대기열은 두지 않고 안내 화면의 **'다시 시도'** 버튼으로 지원자가 직접 다시 시작한다. 코딩테스트 단계는 GPU를 쓰지 않으므로 상한 N에 세지 않으며, 장애 중단 후 이어가기는 상한 때문에 막히지 않는다.	
INT-10	신설 · 미결 정리 **마감 시 면접 중단**: 공고 마감 시각이 되면 면접을 시작하지 않았든 진행 중이든 해당 공고의 면접을 즉시 중단한다. ① 시작 전('준비 중'·'대기') 지원자: 시작 버튼을 비활성화하고 공고 상세·마이페이지에 "마감이 되어 면접을 진행할 수 없습니다."를 표시한다. 응시 상태는 '미응시(마감)'이며 평가하지 않고, 결과 화면에도 '미응시(마감)'로 표시한다. ② 진행 중(면접·코딩테스트·장애 중단) 지원자: 그 자리에서 면접을 끝내고 같은 문구를 표시한다. 응시 상태는 '응시 종료(마감)'이며, RES-04와 같이 완료된 답변까지 평가하고 남은 기본 문항은 0점, 코딩테스트는 마지막 저장 코드로 채점한다. 시작 전 안내(APP-07)와 공고 상세에 이 규칙을 알린다.	v1.2 결정
INT-09	진행 순서는 'AI 면접 → 코딩테스트'로 고정한다. 응시 횟수는 첫 질문이 제시되는 시점에 차감된다.	진희 p.4 · 소현 p.34 D-01

5-5. 질문 데이터와 질문 구성

문항 구성 (모든 공고 공통)

카테고리	문항	출처와 구성 방식
인성	2	인성_면접질문.xlsx에서 검색·선정 (지원동기 계열 카테고리 제외)
이력서 기반	2	지원자 이력서 스냅샷을 근거로 AI가 생성. 서류에 없는 내용을 지어낸 질문은 버린다
기업 관련	2	인성_면접질문.xlsx의 지원동기·동기/지원 이유·조직 문화 적합성 카테고리에서 선정하고, AI가 공고의 회사 소개·주요 업무에 맞게 표현만 맥락화
직무 (AI/AX)	4	IT직무_면접질문.xlsx의 머신러닝·딥러닝·컴퓨터 비전·데이터 사이언스·파이썬 계열 시트에서 선정. 코딩문제여부 '예' 질문은 구두 면접에서 제외
합계	10	꼬리질문은 별도 문항이 아니며 면접 전체 최대 4개. 예상 소요 약 25분(코딩테스트 제외)

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
QST-01	시스템은 위 구성에 따라 질문을 검색·선정한다. 같은 공고 지원자 간 질문 노출 편차를 줄이고, 한 면접 안에 중복 질문을 내지 않는다. v1.3 간소화 (선정 알고리즘: TRD 7-4)	지웅성준 p.9 · v1 지시
QST-02	DB에 조건에 맞는 후보가 부족하면 AI가 같은 카테고리 질문을 생성한다. 생성 질문도 QST-04 검증을 거치고 '생성' 표시와 함께 질문 은행에 저장한다.	지웅성준 p.9
QST-03	**질문 구성 시점**: 지원자가 이력서를 확정한 직후 백그라운드에서 10문항 구성을 시작해, 환경 점검을 하는 동안 끝낸다. 진행 중인 면접보다 낮은 우선순위로 처리한다. 시작 버튼을 눌렀을 때 구성이 끝나지 않았으면 '질문 준비 중'을 표시하고 끝나는 즉시 시작한다(QST-05의 60초 상한 적용). 출제 질문은 변경 불가 스냅샷으로 저장하고, 평가·리포트는 이 스냅샷을 기준으로 한다.	진희 p.4 · v1.1 결정
QST-04	질문 범위 적합성 (아래 상세)	v1 지시
QST-05	신설 · 피드백 ④ **질문 재생성 상한과 대체 질문**: AI가 질문을 만들지 못한 경우(이력서 기반 질문, 기업 관련 맥락화, QST-02 생성, QST-04 범위 조정)에는 같은 조건으로 **최대 3회** 재생성한다. 재생성 횟수는 **문항(슬롯)마다 따로** 센다. 단, 한 지원자의 질문 구성 전체가 **60초**를 넘으면 남은 슬롯은 재생성하지 않고 바로 대체 질문을 쓴다. 3회 모두 실패하면 면접을 멈추지 않고 같은 카테고리의 검증된 DB 질문으로 대체해 제시하며, DB 후보도 없으면 카테고리별 예비 질문 세트에서 제시한다. **이력서 기반 슬롯**은 대응하는 DB 카테고리가 없으므로 바로 예비 질문 세트의 경험·프로젝트 질문(예: "가장 기억에 남는 프로젝트 하나를 골라 본인 역할을 설명해 주세요")으로 대체한다. 재생성 횟수·실패 사유	혜현 피드백 · v1.1 피드백

	·대체 여부를 기록하고, 대체는 감점·장애 판정 대상이 아니다. v1.3 간소화 (실패 판정·시도별 시간 제한·예비 질문 구성: TRD 7-4, 14장)	

v1.3 간소화 질문 출처는 IT직무_면접질문.xlsx와 인성_면접질문.xlsx 두 파일이다. 두 파일에는 답변 시간·평가 목적 값이 없으므로 시스템이 카테고리별 평가 항목(5-7)과 답변 시간을 부여한다. 시트·카테고리 매핑, 행 수, 제외 규칙 등 적재 명세는 TRD 7-4.

QST-04 질문 범위 적합성

요구사항 시스템은 검색된 질문을 최종 제공하기 전에, 설정된 답변 시간 안에 지원자가 핵심 역량을 설명할 수 있는 범위인지 확인한다. 질문은 명확한 평가 목적을 가져야 하며, 제한 시간에 비해 여러 과제를 과도하게 요구하면 평가 목적을 유지하면서 범위를 조정한 후 제공한다. 조정에 실패하면 QST-05를 따른다.

예시 (답변 시간 60초)	질문
과도한 질문	"프로젝트의 전체 아키텍처, 기술 선정 이유, 장애 해결 경험, 성능 개선 결과와 향후 개선 방향을 설명해주세요."
조정한 질문	"프로젝트에서 발생한 성능 문제 한 가지와 이를 해결한 방법을 설명해주세요."

60초는 설명용 예시다(v1 운영값은 기본 질문 90초). 목적은 지원자가 내용을 알고도 질문 범위 때문에 충분히 답하지 못하는 상황을 줄이는 것이며, 모든 지원자의 시간 내 답변 완료를 보장하지 않는다.

v1.3 간소화 범위 판정 기준·조정 프롬프트·검증 방식은 TRD 7-4에서 정의하고 테스트 결과에 따라 조정한다.

수용 시나리오	기대 동작
제한 시간에 비해 여러 설명 과제를 요구하는 질문이 검색됨	평가 목적을 유지하면서 범위를 축소한 후 제공
질문 범위와 평가 목적이 답변 시간에 적합함	적합성을 확인한 질문을 제공
답변 시간 설정이 달라짐	변경된 시간을 기준으로 질문 범위 적합성을 검증

5-6. 코딩테스트

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
COD-01	코딩테스트 사용 공고에서 AI 면접 종료 직후 진행한다. 건너뛸 수 없고 최종 제출해야 응시 완료다. 실행만으로는 완료되지 않는다.	소현 p.13–14
COD-02	관리자가 관리하는 AI/AX 엔지니어 문제 은행에서 시스템이 2문항(기초 1·응용 1)을 출제한다. 언어는 Python 3, 제한시간은 2문항 합계 60분이다.	v1 표준
COD-03	문제·입출력 예시, 남은 시간, 코드 편집기, 반복 실행(공개 예제 실행 결과·오류 표시), 최종 제출(확인 단계)을 제공한다. 코드는 30초마다 자동 저장한다.	소현 p.31 · 진희 p.5
COD-04	제한시간이 끝나면 마지막 저장 코드를 자동 제출한다. 시스템 장애로 끊긴 시간은 남은 시간에서 빼지 않는다(5-10).	소현 p.35 D-25 · v1 표준
COD-05	코드는 외부와 차단된 격리 환경에서 실행·채점한다. 정답·비공개 테스트는 지원자 화면과 AI 입력에 노출하지 않는다. 실행 제한(시간·메모리)은 문제 화면에 표시한다. v1.3 간소화 (제한값: TRD 9장)	진희 p.5, p.7 · v1 표준
COD-06	코딩테스트 점수 = 공개+비공개 테스트케이스 통과율 × 100 (2문항 동일 배점). AI 도우미와 코드 관련 꼬리질문은 제공하지 않는다. AI의 코드 서술 피드백은 관리자 리포트에만 쓰고 점수에 반영하지 않는다.	지웅성준 p.10 · 소현 p.19 D-13
COD-07	편집기 외부에서 복사한 내용의 붙여넣기는 차단하고 시도 횟수를 기록한다. 화면 이탈 규칙(5-11)은 코딩테스트에도 같은 횟수로 이어서 적용한다.	v1 표준

5-7. 평가·채점·1차 합불 판정 피드백 ①

AI는 답변을 루브릭으로 평가하고 근거를 남기며, 기업이 미리 설정한 가중치·반영 비중·합격 기준에 따라 **1차 합격·불합격을 판정**한다. 시스템은 AI 판정을 검증하고 기록한다. 관리자의 승인 단계와 수정 기능은 없다. 흐름은 7-1 참고.

평가 항목과 기본 가중치

평가 항목	정의	평가하는 문항	기본 가중치
직무 전문성	AI/AX 개념과 기술을 정확히 이해하고 적용하는가	직무, 이력서 기반	30%
논리성	주장–근거–결론이 일관되고 모순이 없는가	전체	25%
내용 관련성·구체성	질문 의도에 맞고 실제 경험·사례로 구체화했는가	전체	20%
전달력	핵심을 먼저 말하고 구조적으로 명확하게 설명하는가 (답변 텍스트 기준)	전체	10%
조직 적합성	협업·책임감·성장 태도와 지원 동기가 드러나는가	인성, 기업 관련	15%

루브릭 척도 (항목별, 문항마다)

점수	기준
0	미응답: 답변이 없거나(무음·시간 초과), 응시 종료로 제시되지 못한 문항
1	답변했으나 최저 수준: 질문과 관련성이 거의 없음, "모르겠습니다", 근거 인용이 불가능한 답변
2	부분적으로 관련되나 핵심이 빠지거나 오류가 있음
3	기본 요구를 충족함
4	근거와 사례가 분명하고 우수함
5	깊이·정확성·구체성이 모두 탁월함

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
EVL-01	AI: 문항별로 해당 평가 항목을 0~5점으로 평가하고 답변 원문 인용을 낸다. 꼬리질문 답변은 원래 문항에 합쳐 평가한다. 이름·연락처 등 인적 정보와 음성 특성은 입력하지 않는다.	진희 p.4 · 소현 p.17
EVL-02	시스템: 형식·점수 범위를 검증하고 인용이 원문과 일치하는지 확인한다. 원문과 맞는 인용을 끝내 얻지 못하거나 답변은 있으나 근거가 없으면 그 항목을 1점으로 확정한다. 미응답은 0점이다. v1.3 간소화 (일치 판정·재생성 횟수: TRD 8-2)	소현 p.18 · v1 지시
EVL-03	시스템: 항목 점수 = 그 항목을 평가한 문항 점수의 평균 ÷ 5 × 100. AI 면접 점수 = Σ(항목 점수 × 가중치). 소수점 둘째 자리에서 반올림한다. 집계값은 AI 판정의 입력과 판정 검증(EVL-05)에 쓴다.	지웅성준 p.10 · v1 표준
EVL-04	시스템: AI 면접 점수와 코딩테스트 점수를 각각 제공하고, 코딩테스트 사용 공고는 반영 비중으로 합산한 종합 총점을 제공한다. 미사용 공고는 AI 면접 점수가 종합 총점이다.	진희 p.6 · 지웅성준 p.10
EVL-05	피드백 ① **AI**: 항목 점수·종합 총점·합격 기준·항목별 근거를 바탕으로 1차 합격 또는 1차 불합격을 판정하고 판정 사유(2~3문장, 근거 인용 포함)를 낸다. **시스템**: 판정이 '종합 총점 ≥ 합격 기준이면 합격, 미만이면 불합격' 기준과 어긋나면 AI에 재판정을 요청하고, 그래도 어긋나면 확정하지 않고 EVL-08의 '확인 필요'로 넘긴다(재판정 횟수: TRD 8-2). 부정행위로 취소된 응시는 평가 없이 1차 불합격(사유: 응시 취소)이다. 확정된 판정은 관리자를 포함해 누구도 수정할 수 없고, 관리자는 확인만 한다.	v1 지시 · v1.1 피드백
EVL-06	시스템: 결과에 적용 기준(가중치·반영 비중·합격 기준과 버전), 점수 구성, 항목별 근거, **AI 판정과 판정 사유**, 모델·프롬프트·루브릭 버전, 장애·이탈 기록 요약을 연결해 저장한다.	소현 p.18

EVL-07	시스템: 답변이 확정될 때마다 미리 평가해 종료 후 대기를 줄인다. 응시 완료 후 p90 10분 안에 결과를 산출한다.	진희 p.5, p.7
EVL-08	시스템: 분석이 실패해도 같은 응시 자료로 자동 재처리하고, 끝내 안 되면 '확인 필요'로 전환해 관리자에게 알린다. 관리자는 **판정을 바꾸지 않고 재처리만** 해서 반드시 결과를 산출한다. v1.3 간소화 (재시도 횟수·간격·전환 시간: TRD 8-3) 관리자 화면에는 '평가 지연'으로 표시한다. 결과 공개일까지 산출되지 않은 건은 그 지원자만 산출 다음 날 공개하고 지연을 안내한다.	소현 p.11, p.25 · v1 표준

계산 예시 항목 점수가 직무 전문성 80, 논리성 70, 내용 관련성·구체성 75, 전달력 60, 조직 적합성 80이면 AI 면접 점수 = 80×0.30 + 70×0.25 + 75×0.20 + 60×0.10 + 80×0.15 = 74.5점. 코딩테스트 60점, 반영 비중 70 : 30이면 종합 총점 = 74.5×0.7 + 60×0.3 = 70.15점 → 합격 기준 70점 이상이므로 AI가 1차 합격으로 판정하고, 시스템 검증을 통과한다.

5-8. 결과 공개·리포트

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
RPT-01	관리자용 리포트: AI 1차 판정과 판정 사유 피드백 ① , 적용 기준, 종합 총점, AI 면접 점수, 항목별 점수와 근거, 코딩테스트 점수·통과 테스트 수·AI 코드 피드백, 질문별 질문·답변 원문(출제 순서)과 평가, 강점·개선점(각 1~3순위), 총평, 장애·이탈 기록.	지웅성준 p.11 · 혜현 p.13
RPT-02	결과는 산출과 별도로 공고 마감 다음 날 10:00에 일괄 공개한다. 공개 시 사이트 내 알림과 이메일을 보낸다.	소현 p.34 D-05 · v1 표준
RPT-03	지원자 공개 항목: 1차 합격·불합격, 강점·개선점 피드백(각 최대 3개), 응시 상태(취소 시 사유). 점수·총점·코딩테스트 세부·근거 인용·내부 기록은 공개하지 않는다. 피드백에는 "AI가 생성한 결과"라는 안내를 표시한다. 근거 설명 요청 창구는 두지 않는다(N7).	소현 p.14–15 · 지웅성준 p.11
RPT-04	지원자에게는 RPT-03의 공개 항목만 보이며, 공개 전에는 결과가 지원자에게 전혀 보이지 않는다. v1.3 간소화 (공개용·관리자용 분리 저장과 API 응답 제한: TRD 8-2, 5-1)	소현 p.15
RPT-05	응시 완료 직후 지원자에게 "응시가 완료되었습니다. 결과는 OO월 OO일 공개됩니다"를 안내한다. 결과는 공개일로부터 7일간 열람할 수 있고, 만료 2일 전 알림을 보낸다.	v1 지시

5-9. 관리자 결과 관리

ID	요구사항 · 기대 동작	근거
ADM-01	지원자 목록: 공고·1차 결과·상태 필터, AI 면접 점수·코딩테스트 점수·종합 총점·AI 1차 판정·분석 상태·장애/이탈 표시. 분석 완료 전에는 상태만 표시한다. 관리자는 판정 즉시 결과를 볼 수 있으며, 판정을 바꾸는 버튼·입력은 없다 피드백 ① .	소현 p.12 · 혜현 p.14
ADM-02	지원자 상세: 표준 양식 이력서와 원본 파일, 리포트, 질문별 답변, 근거, 적용 기준. 카메라 녹화는 장애·이탈 판정 확인용으로 보관 기간(3일) 안에서만 재생할 수 있다.	소현 p.29 · 혜현 p.8
ADM-03	비교 모드: 2~3명의 점수·항목 점수·강점과 개선점 대조. 참고용이며 결과를 바꾸지 않는다.	혜현 p.14
ADM-04	하이라이트 플레이어: 우수·감점 판정 구간을 시간축에 표시하고 해당 음성을 재생한다. 음성 보관 기간(7일) 안에서 제공한다.	혜현 p.14
ADM-05	지원자별 내부 메모. 관리자만 열람, 지원자 비공개 단일 관리자 . 응시 데이터와 함께 삭제된다.	소현 p.12 · 혜현 p.15
ADM-06	다음 전형 대상자 관리: 1차 합격자 목록을 공고별로 확인·필터링하고 연락처를 확인한다. 2차 일정 관리·통보 기능은 없다. 삭제 2일 전 관리자에게 알림을 보낸다.	v1 지시

ADM-07	통계: 월별 응시자 수, 공고별 1차 합격률(1차 결과 기준), 평균 점수, 장애 이어가기·부정행위 취소 건수. 통계는 개인 식별 정보 없이 집계값으로 보관한다.	소현 p.12 · 혜현 p.15
ADM-08	알림: 신규 지원, 공고 마감 1일 전, 결과 공개, 보관 만료 2일 전. 미완료 지원자에게 마감 3일 전·1일 전 리마인더 메일을 자동 발송한다. v1.2 결정 메일 발송이 실패하면 1분·5분·30분 간격으로 **최대 3회 재시도**하고, 그래도 실패하면 발송 실패로 기록해 관리자 화면에 표시한다. 같은 내용의 사이트 내 알림은 메일 성공 여부와 관계없이 남긴다.	소현 p.35 D-20 · 혜현 p.15

5-10. 응시 무결성 ① 장애 이어가기

면접은 1회만 응시하며 중단 버튼이 없다. 끊김은 시스템 장애(이어가기)와 지원자 임의 종료(기존 응시 유지)로 나누고, 화면 이탈은 부정행위 규칙(5-11)으로 따로 처리한다. 모든 판정은 시스템이 기록을 근거로 자동 수행한다. 처리 흐름과 장애 기준 판정표는 7-2.

ID	요구사항 · 기대 동작
RES-01	장애로 중단되면 응시 상태를 '장애 중단'으로 바꾸고 타이머를 멈춘다. 장애 시간은 면접 답변 시간·코딩테스트 제한시간에서 빼지 않는다.
RES-02	이어가기 승인 시 재접속 → 환경 재점검 → 끊긴 질문을 처음부터 다시 제시하고 답변 시간을 새로 준다. 이미 완료된 답변은 유지한다. 코딩테스트는 마지막 자동 저장 코드에서 이어간다. 이어가기 횟수는 제한이 없다.
RES-03	재접속은 같은 계정·마이페이지의 '면접 이어가기'로 한다. 미결 정리 재개 가능 기한은 **공고 마감 시각까지**이며(INT-10), 마감 시각까지 재개하지 않으면 저장된 답변까지로 응시를 완료 처리하고 평가한다(제시되지 않은 문항 0점).
RES-04	장애 기준 미충족이면 이어가기 없이 '응시 종료'로 처리한다. 완료된 답변까지 평가하고, 남은 기본 문항은 0점, 코딩테스트는 마지막 저장 코드로 채점(미작성 시 0점)한다. 1회 응시이므로 재응시는 없다.
RES-05	장애 중단 중에는 지원자 화면에 "연결이 끊겼습니다. 답변은 안전하게 저장되었습니다. 다시 접속하면 끊긴 질문부터 이어서 진행합니다"를 안내한다. 판정 결과(이어가기 승인 / 응시 종료)와 사유를 지원자와 관리자 화면에 기록한다.
RES-06	장애 감지·판정 이벤트(유형, 시각, 신호, 판정)는 리포트와 감사 로그에 남기고, 장애 판정 여부는 점수에 영향을 주지 않는다.

5-11. 응시 무결성 ② 부정행위: 화면 이탈

ID	요구사항 · 기대 동작
CHT-01	이탈 감지 대상: 다른 탭·창·앱으로 전환, 전체 화면 해제, 다른 사이트로의 이동 시도. 면접과 코딩테스트 전체에서 횟수를 합산한다. v1.3 간소화 (감지 이벤트와 시간 기준: TRD 7-3)
CHT-02	1회차 이탈: 진행을 멈추고 경고 모달을 띄운다. 지원자가 확인하면 전체 화면으로 돌아가 이탈 시점의 질문을 다시 제시한다(답변 시간 새로 부여). 코딩테스트는 남은 시간을 유지한다.
CHT-03	2회차 이탈: 즉시 강제 퇴장하고 인터뷰를 자동 취소한다. 응시 상태는 '응시 취소', 1차 결과는 불합격(사유: 부정행위로 인한 응시 취소)이며 재응시할 수 없다.
CHT-04	장애 기준 충족(7-2 판정표)으로 판정된 연결 소실은 이탈 횟수에 포함하지 않는다. 브라우저 알림·OS 팝업 등 아주 짧은 포커스 이탈도 포함하지 않는다.
CHT-05	이탈 이벤트(유형, 시각, 지속 시간, 회차)와 카메라 녹화(3일 보관)를 근거로 남겨 관리자가 확인할 수 있게 한다. 이탈 기록은 점수에 반영하지 않는다(경고와 취소로만 처리).
CHT-06	시선 추적, 얼굴·표정 분석으로 부정행위를 판정하지 않는다.

6. 전체 워크플로우 (Overall Workflow)

공고 작성부터 데이터 삭제까지, 주체별 처음부터 끝까지의 흐름이다.

6-1. 전체 흐름



6-2. 상태 정의

구분	상태 흐름	비고
응시	준비 중 → 면접 진행 중 → 코딩테스트 진행 중(사용 공고) → 응시 완료	지원 건당 1회
응시 마감	준비 중·대기 → 미응시(마감) / 진행 중·장애 중단 → 응시 종료(마감)	공고 마감 시각에 즉시 전환. 미응시는 평가 없음, 응시 종료는 답한 문항까지 평가 (INT-10) 미결 정리
응시 대기	준비 중 → 대기(동시 면접 상한 N 초과) → 준비 중	응시 횟수 미차감 (INT-08) 피드백 ⑤
응시 예외	장애 중단 → 재접속 시 이어가기 → 진행 중 상태 복귀	시스템 장애 판정 시. 횟수 무제한 (5-10)
	응시 종료(지원자 임의 종료)	이어가기 불가. 답한 문항까지 평가 (5-10)
	응시 취소(부정행위)	2회차 화면 이탈 시. 1차 불합격 처리 (5-11)
분석	분석 대기 → 분석 중 → 분석 완료 / 지연 시 확인 필요 → 분석 완료	'분석 실패' 최종 상태 없음
1차 결과	판정 전 → 1차 합격 / 1차 불합격	분석 완료 시 AI 판정 + 시스템 검증, 수정 불가 피드백 ①
공개	비공개 → 공개 → 보관 만료(삭제)	공고 마감 다음 날 10:00 공개, 공개일 + 7일 삭제

7. 기능별 단계 워크플로우 (Step Workflow)

7-1. 평가·채점·1차 합불 판정 흐름 피드백 ①

AI 면접

답변 텍스트
질문 스냅샷 · 이력서
→
루브릭 평가
AI · 0~5점 + 근거
→
형식·인용 검증
시스템
→
항목 평균 · 가중치
시스템
→
AI 면접 점수
100점

코딩테스트 (사용 공고)

제출 코드
→
격리 실행·채점
시스템
→
통과율 × 100
시스템
→
코딩테스트 점수
100점

판정

반영 비중 합산
기본 70 : 30
→
종합 총점
→
AI 1차 합불 판정
합격 기준(기본 70점) · 판정 사유
→
판정 검증
기준과 불일치 시 1회 재판정 → 확인 필요
→
마감 다음 날 공개
관리자는 확인만

7-2. 연결 장애 발생 시 처리 흐름

면접 진행 중
연결 상태 확인

↓

연결 이상 감지
15초 이내 (네트워크 끊김 · 브라우저 오프라인 · 장치 중단)

↓

면접 일시 중단 및 상태 기록
마지막 질문, 저장된 답변, 남은 시간, 장애 발생 시각, 직전 이벤트 로그 저장 · 타이머 정지

↓

재접속 후 장애 원인 및 기록 확인
시스템이 이벤트 로그로 자동 판정 · 재접속 시 환경 재점검

↓

이어가기 승인
장애 기준 충족 · 끊긴 질문부터 다시 답변 · 횟수 무제한

기존 응시 유지
장애 기준 미충족 · 이어가기 불가 · 그 시점으로 응시 종료

장애 기준 판정표

유형	상황	판정
장애 기준 충족 — 시스템 장애 (지원자 측 환경 오류 포함) → 이어가기 승인		
네트워크 단절	인터넷이 끊기거나 접속 경로가 바뀌어 연결이 끊김	충족
브라우저·기기 비정상 종료	지원자의 종료 조작이 기록되지 않은 채 연결이 끊김(브라우저 충돌, 기기 재시작, 배터리 방전, OS 강제 업데이트)	충족
장치 오류	마이크·카메라가 갑자기 멈춤(장치 분리·드라이버 오류). 권한을 지원자가 직접 해제한 경우는 제외	충족
업로드 실패	답변 음성·코드가 자동 재시도 후에도 올라가지 않음	충족

서버·AI 장애	서버 오류, 음성 변환 등 AI 처리가 재시도 후에도 실패. 질문 생성 실패는 QST-05로 처리하며 장애가 아니다	충족
원인 불명	로그로 원인을 특정할 수 없음	충족 (지원자에게 유리하게)
장애 기준 미충족 — 지원자 임의 종료 → 기존 응시 유지		
임의 종료	탭·브라우저 닫기, 새로고침, 뒤로가기, 주소 이동 등 지원자의 종료 조작이 기록된 뒤 연결 소실	미충족
권한 해제	면접 중 지원자가 마이크·카메라 권한을 직접 해제	미충족

v1.3 간소화 종료 조작 신호는 브라우저 사정으로 서버에 닿지 않을 수 있다. 이때는 원인 불명과 같이 장애로 보고 이어가기를 허용하며, 지원자에게 유리한 쪽을 택한 의도된 동작이다. 유형별 감지 신호와 판정 알고리즘은 TRD 7-2.

7-3. 화면 이탈 처리 흐름

화면 이탈 감지
탭 전환 · 다른 페이지/앱 · 전체 화면 해제

→

1회차: 경고
진행 일시 정지 후 경고 모달 · "한 번 더 이탈하면 면접이 취소됩니다" · 확인 시 같은 질문 재개

→

2회차: 강제 퇴장
인터뷰 자동 취소 · 응시 취소 · 1차 불합격 (응시 취소)

7-4. 질문 생성 실패 처리 흐름 신설 · 피드백 ④

질문 생성·범위 조정
AI

→

검증
형식 · 범위 · 시간 초과

→

실패 시 재생성
슬롯마다 최대 3회 · 전체 60초 상한

→

3회 실패
검증된 DB 질문으로 대체

→

DB 후보 없음
카테고리별 예비 질문

→

면접 계속
재생성·대체 기록

8. 화면/UX 명세

v1에는 화면 전용 장이 없어, 5장 요구사항에 흩어진 화면 내용을 화면 단위로 모았다. 새 요구사항은 없으며 상세 배치는 화면정의서에서 정한다.

화면	표시 내용	사용자 입력	관련
공고 목록·상세	공고 목록, 직무 필터('준비 중' 직무 표시), 검색. 상세: 코딩테스트 포함 여부, 예상 소요 시간, 결과 공개일	필터·검색, '지원하기'	APP-01, 2-4
회원가입·로그인	5-1 수집 항목, 계정 존재 여부를 드러내지 않는 실패 문구	이름·이메일·비밀번호·휴대전화·만 14세 확인·동의	ACC-01~05
지원 동의	필수 동의 5개 항목(응시 규칙 포함)	항목별 동의 체크	APP-03
이력서	파일 업로드(PDF·이미지) / 직접 작성 / 등록본 불러오기, 추출 중 진행 표시, AI 추출 결과 확인·수정, OCR 인식 신뢰도 낮은 항목 강조 피드백 ⑥	파일, 텍스트	APP-04~05
환경 점검·시작 전 안내	마이크 입력 레벨, 카메라 영상, 스피커 테스트음, 네트워크·AI 서버 상태, 응시 규칙 안내. 통과 전 시작 버튼 비활성	'들립니다' 확인, 규칙 확인 체크, 시작	APP-06~07
동시 면접 초과 안내	지금은 시작할 수 없다는 안내, 마이페이지에서 나중에 시작 가능, 응시 횟수 미차감 안내	(없음)	INT-08 피드백 ⑤
AI 면접	질문 자막, 3-2-1 카운트다운, 남은 답변 시간, 진행 '3 / 10'·'꼬리 질문' 표시, 본인 카메라 화면. 중단·일시정지 버튼 없음, 아바타 없음	음성 답변, '답변 완료'	INT-01~05
장애 중단 안내	"연결이 끊겼습니다. 답변은 안전하게 저장되었습니다. 다시 접속하면 끊긴 질문부터 이어서 진행합니다"	재접속 → '면접 이어가기'	RES-05
이탈 경고 모달	"한 번 더 이탈하면 면접이 취소됩니다"	확인	CHT-02
코딩테스트	문제·입출력 예시, 남은 시간, 코드 편집기, 실행 결과·오류, 최종 제출 확인	코드, 실행, 최종 제출	COD-03
응시 완료	"응시가 완료되었습니다. 결과는 OO월 OO일 공개됩니다"	(없음)	RPT-05
지원자 결과	1차 합격·불합격, 강점·개선점(각 최대 3개), 응시 상태, AI 생성 안내 문구. 점수 미노출	(없음)	RPT-03
관리자 지원자 목록·상세	점수, AI 1차 판정, 분석 상태, 장애/이탈 표시, 리포트, 근거, 녹화(3일)·하이라이트(7일), 메모, 비교 모드. 판정 수정 기능 없음	필터, 메모	ADM-01~05 피드백 ①

UX 원칙 지원자가 다음에 무엇을 해야 하는지, 남은 시간이 얼마인지, 결과가 언제 나오는지를 항상 화면에 안내한다. 중단 버튼이 없다는 점과 이탈 규칙은 시작 전에 확인받는다.

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

제품이 "완성되었다"고 인정받는 체크리스트다.

ID	수용 기준	관련
접근·가입·지원		
☐ **AC-01**	로그인 없이 응시·평가 화면·API에 접근할 수 없고, 지원자 계정으로는 다른 지원자의 개인정보·이력서·답변·평가 보고서·코딩테스트 결과를 어떤 경로(ID 바꿔 넣기 포함)로도 볼 수 없다. 지원자 계정으로 관리자 API를 호출하면 거부된다. 단일 관리자	ACC-01, 06
☐ **AC-02**	가입 화면에 생년월일·성별 등 5-1 표 외 항목이 없고, 만 14세 이상 확인 없이 가입할 수 없다.	ACC-02
☐ **AC-03**	AI/AX 엔지니어 외 직무는 목록·필터에 '준비 중'으로 보이지만 공고 작성과 지원에 선택할 수 없다.	2-4
☐ **AC-04**	같은 공고의 두 번째 응시 시작 요청은 거부된다(응시 종료·취소 후 포함).	APP-02
☐ **AC-05**	필수 동의·이력서 기본 정보·장치 점검(마이크·카메라·스피커)·응시 규칙 확인 중 하나라도 미완료면 면접을 시작할 수 없다.	APP-03~07
면접·질문		
☐ **AC-06**	모든 응시에서 기본 질문은 인성 2·이력서 2·기업 2·직무 4로 10개, 꼬리질문은 질문당 1개·전체 4개 이하다. 관리자 화면에 질문 입력·편집 기능이 없다.	5-5, INT-06
☐ **AC-07**	QST-04의 세 가지 수용 시나리오를 충족한다.	QST-04
☐ **AC-08**	면접·코딩테스트 화면에 중단·일시정지 버튼이 없다.	INT-03
☐ **AC-20**	신설 · 피드백 ④ 질문 생성을 강제로 실패시키면 최대 3회 재생성 후 검증된 DB 질문(없으면 예비 질문)이 제시되고 면접이 멈추지 않으며, 재생성 횟수와 대체 사실이 기록된다.	QST-05
☐ **AC-21**	신설 · 피드백 ⑤ 동시 면접 상한 N을 바꾸면 서비스 재시작 없이 새 값이 적용되고, 진행 중 면접이 N건이면 다음 시작 요청은 응시 횟수 차감 없이 거부·안내된다.	INT-08
☐ **AC-22**	신설 · 피드백 ⑥ 스캔 PDF와 이미지 이력서를 올리면 OCR로 추출한 학력·경력 등이 확인·수정 화면에 채워지고 신뢰도 낮은 항목이 표시된다. 처리 중 외부 전송은 없다.	APP-04
☐ **AC-23**	신설 · 미결 정리 공고 마감 시각이 되면 시작 전 지원자는 시작 버튼이 비활성화되고 "마감이 되어 면접을 진행할 수 없습니다."가 보이며, 진행 중 면접은 즉시 끝나고 답한 문항까지만 평가된다. 마감 뒤에는 이어가기도 열리지 않는다.	INT-10, RES-03
장애·부정행위		
☐ **AC-09**	면접 중 네트워크를 끊으면 15초 안에 '장애 중단'이 되고, 재접속하면 끊긴 질문부터 새 답변 시간으로 이어진다. 같은 응시에서 장애를 반복해도 매번 이어진다.	5-10
☐ **AC-10**	지원자가 탭을 닫거나 새로고침하면 이어가기 없이 응시 종료되고, 남은 기본 문항은 0점으로 평가된다.	RES-04
☐ **AC-11**	첫 화면 이탈 시 경고 모달이 뜨고 같은 질문으로 재개되며, 두 번째 이탈 시 즉시 퇴장·응시 취소·1차 불합격이 된다. 장애로 판정된 끊김은 이탈 횟수에 들어가지 않는다.	5-11
평가·결과		

☐ **AC-12**	미응답 항목은 0점, 답변했으나 근거가 없는 항목은 1점으로 기록되고, 모든 1~5점 항목에는 원문과 일치하는 인용이 있다.	EVL-02
☐ **AC-13**	AI 면접 점수·코딩테스트 점수(통과율×100)·종합 총점이 5-7 공식으로 직접 계산한 값과 같고, 확정된 AI 1차 판정은 '총점 ≥ 합격 기준' 비교와 항상 일치한다(불일치 판정은 확정되지 않고 재판정·확인 필요로 간다). 피드백 ①	EVL-03~05
☐ **AC-14**	1차 결과는 관리자 조작 없이 AI가 판정하며 관리자 화면에 판정 수정·승인 기능이 없다. 관리자는 판정 사유·적용 기준·근거를 확인할 수 있다. 피드백 ①	EVL-05, 06
☐ **AC-15**	첫 응시 시작 후 해당 공고의 가중치·반영 비중·합격 기준·코딩테스트 사용 여부를 바꿀 수 없다.	JOB-07
☐ **AC-16**	지원자에게는 마감 다음 날 10:00 전까지 결과가 보이지 않고, 공개 후에는 합불과 강점·개선점만 보인다(점수 미노출).	RPT-02~04
☐ **AC-17**	응시 완료 건수 = 결과 산출 건수 + 처리 중 건수가 항상 성립한다(누락 0건).	EVL-08
데이터		
☐ **AC-18**	녹화 영상은 응시 종료 3일 후, 응시 데이터는 결과 공개 7일 후 원본·파생 데이터까지 삭제되고 삭제 기록이 남는다.	10-2
☐ **AC-19**	테스트 기간 동안 외부 네트워크로 전송된 면접 데이터가 0건이다.	10-3

AC-20~22는 v1.1, AC-23은 v1.2에서 추가했다. 기존 번호를 유지하려고 끝 번호를 붙였다.

10. 가정 및 제약 (Assumptions & Constraints)

10-1. 가정과 제약

구분	내용
가정	지원자는 데스크톱에서 인터넷으로 접속한다
제약	단일 관리자 **단일 관리자 기반**: 관리자 계정은 하나로 운영하고, 실제 기업별 계정과 멀티테넌시는 지원하지 않는다. 채용공고는 관리자 직접 등록 또는 Open API·더미 데이터로 구성한다. 기업별 담당자 관리, 테넌트 기반 데이터 격리와 테넌트 간 권한 검증은 MVP 범위에서 제외한다. 지원자와 관리자의 역할 분리, 데이터 소유권 검증, 개인정보 동의, 감사 로그, 데이터 보관·삭제 정책은 유지한다
가정	면접 언어는 한국어, 운영 직무는 AI/AX 엔지니어 1개다
제약	피드백 ③ **운영 장비: 서버 1대, GPU 전용 메모리(VRAM) 6GB, 시스템 RAM 58GB.** 면접 세션 중 AI 추론은 최대한 GPU 전용 메모리 안에서 처리한다(공유 메모리 사용 시 속도 저하). 개발 중에는 팀원이 각자 환경에서 구현하고, 최종 테스트는 이 장비에서 한다(개발 환경 완화값과 운영 값은 TRD 14장에서 나눈다)
제약	AI 추론과 응시 데이터 저장은 온프레미스에서만 한다. 외부 AI API를 쓰지 않는다
제약	데스크톱 Chrome·Edge 최신 2개 버전, 웹캠·마이크·스피커 필수, 권장 대역폭 5Mbps 이상
제약	개발 완료 목표 2026년 11월 중순
미해결 이슈	공고 차별 소지 표현 감지 방식(JOB-02, 팀원 미결 O-05) 결정 대기. v1.3 추천안 표시 항목 3건(ACC-02 기존 가입자, INT-08 다시 시도·코딩테스트 제외)은 팀 확인 대기. 피드백노트 중 반영하지 않은 항목은 merged_prd_v1.1_변경이력 3장

10-2. 데이터 보관과 삭제

데이터	보관 기간	기산점 · 처리
카메라 녹화 영상	3일	응시 종료(완료·종료·취소) 시점부터. 장애·이탈 판정 확인용
응시 데이터: 이력서 스냅샷·원본 파일, 답변 음성·텍스트, 코드, 평가 결과·리포트, 메모, 장애·이탈 기록	7일	1차 결과 공개일부터. 만료 시 원본과 파생 데이터까지 자동 삭제(대상 목록: TRD 4-2)
지원 이력(공고명·지원일·1차 결과 값)	7일	응시 데이터와 함께 삭제
마이페이지 등록 이력서	탈퇴 시까지	지원자가 직접 등록·삭제. 지원에 쓴 스냅샷과 별개
회원 계정 정보	탈퇴 시까지	탈퇴 요청 시 즉시 삭제 (진행 중 응시는 취소)
동의 기록 · 감사 로그 · 삭제 기록	3년	내용 원문 없이 식별자·시각·행위만 기록 (분쟁 대응)
통계 집계값	기간 제한 없음	개인 식별 불가능한 집계값만

v1 지시: 녹화 3일·응시 데이터 7일 · v1 표준: 기산점과 로그 보관 기간

10-3. 보안·공정성·안정성·성능 (비기능 요구사항)

영역	요구사항
보안	AI 추론과 응시 데이터 저장은 온프레미스에서만 한다. 지원자는 인터넷에서 접속하며, 외부에는 HTTPS 웹·API만 노출하고 AI 모델 서버·DB는 내부망에 둔다. v1.3 간소화 전송·저장 데이터는 암호화하고 비밀번호는 복원할 수 없게 저장한다(방식: TRD 11장). 역할 기반 접근과 데이터 소유권 검증(지원자는 본인 데이터만)을 서버에서 모든 요청에 적용한다. 결과 열람, 녹화 재생, 메모, 동의, 기준 변경, 삭제, 장애·이탈 판정을 감사 로그로 남긴다. 앱 로그에는 답변 원문·개인정보를 남기지 않는다.
공정성	평가 입력에서 인적 정보와 음성·영상 특성을 제외한다. 모든 지원자에게 같은 문항 구성·시간·규칙을 적용한다. 출시 전 이름·성별 단서만 바꾼 답변 대조 테스트에서 점수 차가 ±0.5점(5점 척도) 이내여야 한다. 발음·억양별 음성 변환 오류율 차이를 점검한다. 결과마다 적용 기준·근거·AI 판정 사유를 보관 기간 동안 유지해 관리자가 확인할 수 있게 한다.
안정성	질문 생성 실패 시 최대 3회 재생성 후 질문 DB 후보로 대체하고(QST-05) 피드백 ④ , TTS 실패 시 자막만으로 진행한다. 그 밖의 장애는 5-10 규칙을 따른다. v1.3 간소화 응시를 완료한 건은 빠짐없이 결과가 나오고(AC-17), 같은 요청이 겹쳐도 결과는 하나다(방식: TRD 8-3). 보관 만료 삭제 작업은 매일 실행하고 삭제 결과를 기록한다.
성능·용량	피드백 ③⑤ 운영 기준 장비는 10-1(VRAM 6GB · RAM 58GB). AI 추론은 온프레미스 모델로만 하고 아래 성능 목표를 지킨다. v1.3 간소화 모델 선정·GPU/CPU 배치·측정은 TRD 6장, 13-2. 동시 면접 상한 N은 운영 설정값이며 초기값은 이 장비의 측정 결과로 정한다(INT-08). 답변 종료 → 다음 질문 표시 p95 5초 이내, 일반 API p95 300ms 이내, 결과 산출 p90 10분 이내, STT 단어 오류율 10% 미만.
지원 환경	데스크톱 Chrome·Edge 최신 2개 버전, 웹캠·마이크·스피커 필수, 권장 대역폭 5Mbps 이상. 면접 언어는 한국어.

11. 향후 확장 (Out of Scope → Future)

- 준비 중 직무 6개의 질문 데이터·코딩테스트 문제 구축 후 순차 오픈
- 실제 기업 계정 지원: 기업별 담당자 계정·초대·승인, 기업 내 권한 구분, 테넌트별 데이터 격리, 사내 SSO 연동. 확장 지점은 TRD 1-4에 기록하며 미리 구현하지 않는다 단일 관리자
- 동시 응시 상한 초과 시 예상 대기 시간 표시
- 이메일 인증(ACC-02 부가 기능): 필수 기능 완료 후 추가 피드백 ②

부록 A. v1 결정 내역

v0(merged_prd_v0.pdf · crashed_prd.pdf)의 결정 필요·미결 항목을 모두 확정한 기록이다. v1.1에서 바뀐 결정은 노란 배경으로 표시했다.

v0 ID	주제	결정	근거
C-05	기본 질문 수·구성	10문항(인성 2·이력서 2·기업 2·직무 4), 전 공고 고정	표준
C-06	꼬리질문 상한	질문당 1개, 전체 4개, 고정	표준
C-07	관리자 질문 입력	없음. 질문 DB 기반 자동 구성, 부족 시 AI 생성. v1.1: 생성 실패 시 최대 3회 재생성 후 DB 질문 대체	지시 · v1.1
C-08	답변 시간	기본 90초·꼬리 60초, 고정	표준
C-09	가중치 단위	역량 평가 항목 5개, 기본 가중치 30/25/20/10/15	표준
C-10	음성·비언어 반영	반영하지 않음(답변 텍스트 기준)	표준
C-11	미응답·근거 부족	미응답 0점, 답변했으나 최저 수준·근거 없음 1점	지시
C-12	코딩테스트 점수	테스트케이스 통과율×100, AI 도우미·코드 꼬리질문 없음, 2문항 60분 Python	표준
C-13	응시 횟수	지원 건당 1회	지시
C-14	중단·이어가기	중단 버튼 없음, 시스템 장애 시에만 이어가기(무제한), 판정은 7-2 판정표	지시
C-15	부정행위·이탈	1회 경고, 2회 강제 퇴장·자동 취소. 시선 추적 없음	지시
C-16	카메라 녹화	녹화, 3일 보관(판정 확인용)	지시
C-17	보관 기간	응시 데이터 7일(결과 공개일 기산)	지시
C-18	결과 공개	마감 다음 날 10:00 일괄 공개, 합불 + 강점·개선점만, 사이트 알림·이메일	표준
C-19	분석 실패	자동 재시도 3회 → 확인 필요 → 관리자 재처리, 실패 최종 상태 없음	표준
C-20	접속 범위	인터넷 공개 접속, AI·DB는 내부망	표준
C-21	가입 항목	이름·이메일·비밀번호·휴대전화·만 14세 이상 확인·필수 동의. v1.1: 이메일 인증은 부가 기능(후순위)	지시 · v1.1
C-22	OCR	v1: 미지원. v1.1: 스캔 PDF·이미지 이력서 OCR 지원(온프레미스), 추출 결과는 지원자 확인·수정	표준 · v1.1
C-23	일정·통보	일정 기능 없음, 결과 공개 알림만	표준
C-24	스피커 점검	테스트음 재생 후 확인 필수	표준

O-01	동의 문구	APP-03의 5개 필수 항목, 문구 변경 시 재동의, 철회 시 취소·즉시 삭제	표준
O-02	루브릭·골든셋	0~5점 척도(5-7), 골든셋 카테고리별 30개 답변·전문가 2인 채점	표준
O-03/04	기준 변경·잠금	첫 응시 시작 후 잠금, 재산출 없음	표준
O-05	코테 시간 초과	마지막 저장 코드 자동 제출	표준
O-06	응시 중 마감	v1: 마감 전 시작한 응시는 완료 허용, 장애 재개 기한은 마감 후 24시간. v1.2: 마감 시각에 시작 전·진행 중 모두 즉시 중단(INT-10), 재개 기한도 마감 시각까지	표준 · v1.2
O-07	리마인더	마감 3일 전·1일 전	표준
O-08/09	모델·성능	10-3 운영 기준, 결과 산출 p90 10분. v1.1: 장비 VRAM 6GB·RAM 58GB, 동시 면접 상한 N(운영 설정값)	표준 · v1.1
O-10	꼬리질문 기준값	논리성·관련성 2점 이하 / 이력서 불일치 / 일반론, 판단 5초 초과 시 생략	표준
O-11	코테 토큰 예산	해당 없음(AI 도우미 미제공)	표준
O-12	공고 필드	JOB-01 필드 목록	표준
기타	직무 범위	AI 면접은 AI/AX 엔지니어만, IT 직무 6개는 '준비 중' 노출	지시
기타	합불 판정 주체	v1: 시스템이 규칙으로 판정. v1.1: AI가 판정하고 시스템이 검증, 관리자는 확인만	v1.1
기타	결과 예외 조정	제공하지 않음(결과 수정 불가)	표준

부록 B. 원본 반영 요약

원본	핵심 내용	반영 위치
소현 35쪽	점수 계산은 코드로, LLM은 판정·근거·서술만 담당	1-3 ②, EVL-03, EVL-05
	응시·분석 상태 분리, 분석 완결성·자동 재처리·누락 감지	6-2, EVL-08, 10-3
	근거 인용 검증, 버전 기록, 공개용·관리자용 결과 분리, 동의 이력	EVL-02, EVL-06, RPT-04, APP-03
	미결 D-01·D-05·D-12·D-14·D-20·D-25 권장안	INT-09, RPT-02, JOB-07, ADM-08, COD-04
지웅성준 15쪽	고정 기준 + 가중치, 서버 총점 계산, 계산 예시	JOB-04, EVL-03, 5-7 예시
	문항 구성(인성 2·자소서 2·기업 2·직무 4), 덜 쓰인 질문 우선, 부족 시 AI 생성	5-5, QST-01, QST-02
	꼬리질문 조건·질문당 1회, "모르겠습니다" 처리, 판단 5초 기준	INT-06, INT-07
	장애 대체 처리, 최소 수집, 테스트케이스 통과율 채점, AX/AI 직무	10-3, 5-1, COD-06, 2-4

진희 10쪽	진행 순서 고정, 동시 응시 상한, 세션 재개	INT-09, INT-08, 5-10
	화면 이탈 강제 종료, 미응답 0점, 동의서 사전 고지	5-11, EVL-02, APP-03
	답변별 선평가, 꼬리질문 전체 4개·원 문항 포함 평가	EVL-07, INT-06, EVL-01
	AI 공고 초안·차별 표현 경고, 사이트 내 알림, 로그인 복귀	JOB-02, RPT-02, ACC-04
혜현 22쪽	온프레미스 데이터 주권, 외부 전송 0건	1-3 ④, 10-3, AC-19
	이력서 기반 질문, PDF 업로드·추출 확인, 스냅샷, 장치 점검 순서(스피커 포함)	5-5, APP-04~06
	합격 기준 점수(cutoff), 웹캠 녹화	JOB-05, INT-05
	비교 모드, 하이라이트 플레이어, 대시보드·알림	ADM-03, ADM-04, ADM-08
피드백노트 (2026-10-28)	AI 합불 판정·관리자 확인만, 이메일 인증 후순위, VRAM 6GB·RAM 58GB, 질문 재생성 3회, 동시 면접 N, 스캔 이력서 OCR	1-3, EVL-05, ACC-02, 10-1, 10-3, QST-05, INT-08, APP-04