

Furniture & Living

MOBILIA

SPRING BOOT TEAM PROJECT

PROJECT TEAM

Project Crew 김태민 김동건 박진우 김인회

Team Lead 백지영

CONTENTS

목차

	프로젝트 소개	팀 역할 / 기술 구조	3
01	MEMBER 회원	회원가입 / 로그인 / 회원정보	5
02	SHOP 상품 / 장바구니	상품 탐색 / 상세와 관련 상품 / 장바구니	13
03	ORDER 주문	주문 생성 / 주문 Entity / 주문 내역	23
04	REVIEW 후기	후기 작성 / 조회 / 댓글 / 추천	31
05	Q&A 고객센터 문의	Q&A 등록 / 내 문의 확인	39
06	ADMIN 관리자	상품 등록 / 상품 / 회원 / 주문 관리 / Q&A 답변	45
	SUMMARY 정리	화면 입력부터 저장까지	58

팀 역할

TEAM LEAD

백지영

일정 관리, 업무 분배, 작업 파일 취합

코드 리팩토링, 더미 데이터 취합, 테스트

공통 UI 디자인

상품 목록 조회/정렬/페이징

김동건 01

상품 등록, 회원가입, 로그인

장바구니 조회/추가/삭제, 아이콘 개수 표시

주문 조회 검색/정렬/페이징, 접기/펼치기

상세 수량 선택, 후기 댓글(등록/수정/삭제)/추천

김태민 02

상품 검색/페이징

로그아웃, 회원정보 수정, 회원 탈퇴

상품 주문(장바구니/상세 주문, 배송정보 입력)

주문 상세조회/취소, 상품 후기 등록/조회/수정

박진우 03

상품 수정/삭제

관리자 상품/회원 관리(수정/삭제/검색/정렬/페이징)

관리자 주문 관리(주문/배송 상태 변경 등)

관리자 Q&A 관리(조회/삭제/답변 작성/검색/페이징)

김인회 04

관리자 상품 관리(조회)

footer/로그인/회원가입/장바구니 페이지 디자인

상품 상세 관련 상품 슬라이드

Q&A 등록/조회/수정/삭제


기술 및 기본 구조

화면에서 보낸 요청이 Controller, Service, Repository를 거쳐 Entity 매핑에 따라 DB에 저장됩니다.

BUILD.GRADLE 기준

Backend	Java 25 / Spring Boot 4.1.1 / Spring MVC
View	Thymeleaf / Layout Dialect / Thymeleaf Security extras
Data	Spring Data JPA / MySQL (mysql-connector-j)
보안 / 검증	Spring Security (BCrypt) / Bean Validation
개발 도구	Lombok / DevTools / Actuator
화면 라이브러리	Bootstrap / jQuery / bxSlider

APPLICATION STRUCTURE



01


MEMBER 회원

회원가입과 로그인, 회원정보를 관리하는 과정입니다.

IN THIS SECTION

회원가입	SIGN UP
로그인 / 로그아웃	LOGIN
회원정보	MY PAGE

회원가입 화면


회원가입
회원가입하여 더욱 편리하게 다양한 서비스를 이용해 보세요
계정 정보
아이디
아이디를 입력해주세요.
비밀번호
비밀번호를 입력해주세요.
비밀번호 확인
비밀번호를 다시 입력해주세요.
회원 정보
성별
남
여
이름
이름을 입력해주세요.
닉네임
닉네임을 입력해주세요.
국적
국적을 선택해주세요.
생년월일
년-월-일
이메일
이메일을 입력해주세요.
휴대폰 번호
010-1234-5678
주소 정보
우편번호
주소 찾기
기본주소
상세주소
상세주소를 입력해주세요.
회원가입
취소

회원가입 코드 ① View / Controller

폼이 보낸 값을 Controller가 검증하고 회원을 만든 뒤 Service에 저장을 넘깁니다.

signup.html

```
18  <form th:object="${customer}" th:action="@{/customers/signup}" method="post" novalidate>
        <!-- ... 계정 / 회원 / 주소 입력 칸 -->
144     <button type="submit">회원가입 </button>
147 </form>
```

CustomerController.java / addCustomer()

```
50  @PostMapping("/signup")
51  public String addCustomer(@Valid @ModelAttribute("customer") Customer customer,
52                            BindingResult bindingResult) {
55      if (bindingResult.hasErrors()) {
56          log.info("회원 가입에 실패하였습니다.");
57          return "customer/signup";
58      }
        // ... 비밀번호 / 비밀번호 확인 빈 값 검사
68      if (customerService.isDuplicateCustomerId(customer.getCustomerId())) {
69          bindingResult.rejectValue("customerId", "customerId_error",
                "회원ID가 이미 존재합니다.");
70          return "customer/signup";
71      }
73      if (!customer.getPassword().equals(customer.getPassword1())) {
74          bindingResult.rejectValue("password1","password_error",
                "비밀번호가 일치하지 않습니다.");
75          return "customer/signup";
76      }
79      Customer c = Customer.createCustomer(customer, passwordEncoder);
81      customerService.addCustomer(c);
83      return "redirect:/";
84  }
```

정보 입력

아이디 / 비밀번호 / 비밀번호 확인, 성별 / 이름 / 닉네임 / 국적 / 생년월일 / 이메일 / 휴대폰 번호, 주소를 입력합니다. 우편번호와 기본주소는 '주소 찾기'로 채웁니다.

입력값 확인

Controller에서 @Valid로 필수 입력을 검사하고, 아이디 중복과 두 비밀번호가 같은지 확인합니다. 문제가 있으면 같은 화면에 메시지를 보여줍니다.

회원가입 코드 ② Service / Repository / Entity

비밀번호 인코딩은 Entity 메서드에서, 저장은 Service가 Repository의 save()로 처리합니다.

Customer.java / createCustomer() (Controller에서 호출)

```
91  public static Customer createCustomer(Customer customer, PasswordEncoder
        passwordEncoder) {
92      customer.setPassword( passwordEncoder.encode(customer.getPassword()));
93      customer.setRole(Role.USER);
94      customer.setRegDate(LocalDateTime.now());
95      return customer;
96  }
```

CustomerService.java / addCustomer()

```
30  public void addCustomer(Customer customer) {
31      customerRepository.save(customer);
32  }
```

CustomerRepository.java


```
15  public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Long> {
        // ... save()는 JpaRepository가 제공
47  }
```

Customer.java / 주소 관계

```
82  @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
83  @Valid
84  private Address address;
```

회원 준비	Controller가 Customer.createCustomer()를 호출해 비밀번호를 BCrypt로 인코딩하고, 권한 USER와 가입일을 넣습니다.
저장	CustomerService.addCustomer()가 save()로 저장합니다. 주소는 cascade 설정으로 회원과 함께 저장됩니다.

로그인 화면


MOBILIA
모든 상품
공간별 가구
브랜드
신상품
고객센터
찾으시는 상품을 검색하세요
로그인
회원가입
장바구니
로그인
로그인하여 더욱 편리하게 다양한 서비스를 이용해 보세요
아이디
아이디를 입력해주세요.
비밀번호
비밀번호를 입력해주세요.
로그인
아직 회원이 아니신가요? 회원가입
MOBILIA
상호: MOBILIA 대표: 이재용 대표전화: 02-1241-0582
주소: (02098) 서울특별시 중랑구 망우로 285-1 MOBILIA 빌딩
사업자등록번호: 102-71-03520 [사업자정보확인] 통신판매업 신고번호: 제 2026-서울중랑-01596 호
개인정보 보호책임자: 02-1241-0582 E-mail: mobilia@naver.com
고객센터
02-1241-0582
평일 오전 10:30 ~ 오후 4:30
점심 오후 12:00 ~ 오후 1:00
공휴일 휴무
서비스 정보
회사소개
이용약관
개인정보처리방침
이용안내
Copyright © MOBILIA. All rights reserved.

로그인 / 로그아웃 처리

로그인 요청은 일반 Controller가 아니라 Spring Security가 받아 처리합니다.

화면 열기	GET /login → LoginController는 로그인 화면만 엽니다.
인증	customerId / password를 POST /login으로 보내면 Security가 받습니다. LoginService가 findByCustomerId()로 회원을 찾고, Security가 BCrypt로 비밀번호를 비교합니다.
결과	성공하면 메인(/), 실패하면 /loginFailed에서 오류 문구를 보여줍니다. 로그인 때 새로 저장하는 데이터는 없습니다.
로그아웃	/logout 요청 시 세션을 지우고 JSESSIONID 쿠키를 삭제한 뒤 메인으로 갑니다.

CODE


SecurityConfig.java

```
35  .formLogin(
36          (FormLoginConfigurer<HttpSecurity>
                formLogin) -> formLogin
37              .loginPage("/login")
38              .loginProcessingUrl("/login")
39              .defaultSuccessUrl("/")
40              .failureUrl("/loginFailed")
41              .usernameParameter("customerId")
42              .passwordParameter("password")
43  )
```

LoginService.java / loadUserByUsername()

```
27  Optional<Customer> optionalCustomer =
28          customerRepository
                .findByCustomerId(customerId);
30  if (optionalCustomer.isEmpty()) {
31      throw new
            UsernameNotFoundException(customerId);
32  }
```

회원정보 화면


회원정보 조회/수정
계정 정보
아이디
aaaa
아이디는 변경할 수 없습니다.
비밀번호
비밀번호를 입력해주세요.
비밀번호 확인
비밀번호를 다시 입력해주세요.
회원 정보
성별
남
여
이름
aaaa
닉네임
aaaa
국적
대한민국
생년월일
2026-09-16
이메일
dlsghl1120@Naver.com
휴대폰 번호
010-1111-1111
주소 정보
우편번호
07621
주소 찾기
기본주소
서울 강서구 방화동 617-4
상세주소
지산파크빌 2동 303호
정보 수정
회원 탈퇴

회원정보 조회 / 수정 / 탈퇴

마이페이지에서 내 정보를 확인하고 고치거나 탈퇴할 수 있습니다.

조회	GET /customers/profile. 로그인한 아이디로 회원을 찾아 채우고 비밀번호 칸은 비워 둡니다. 아이디는 읽기 전용입니다.
수정	POST /customers/update. 새 비밀번호를 입력했을 때만 확인 값과 비교해 인코딩하고, 나머지 정보와 주소를 기존 회원에 반영합니다. (updateCustomer)
탈퇴	확인 창 → GET /customers/delete. 회원을 삭제한 뒤 로그인 정보를 지우고 메인으로 이동합니다. (deleteCustomer)

02


SHOP 상품 / 장바구니

상품을 찾아보고, 상세 정보를 확인하고, 장바구니에 담기까지의 과정입니다.

IN THIS SECTION

상품 탐색	PRODUCT LIST
상품 상세 / 관련 상품	PRODUCT DETAIL
장바구니 추가	ADD TO CART
장바구니 이용	CART

상품 목록 화면



거실
전체
소파
수납장
거실테이블
전체 138건
신상품
리바트
미키마우스 티테이블
957,000
한샘
카페 생활방수 패브릭 접이식 소파베드
105,000
리바트
라무르 스윙 소파 코너형 패브릭 소파
3,420,000
리바트
메종루아 로한 4인용 아쿠아텍스 스웨이드 패브릭소파
647,000
리바트
GY648 모션 리클라이너 4인용 소파
3,110,000
일룸
DK080 4인 모듈형 베이지 워셔블+폴커버링 패브릭 소파
999,000
일룸
이태리 천연통가죽 소파
1,680,000
일룸
아델리 천연가죽 듀얼 스윙소파
1,450,000
일룸
라티나 구스다운 헤드레스트 가죽 소파
799,000
일룸
몽드 아쿠아텍스 조아 패브릭 스윙 소파
1,589,000
일룸
G3 골드라인 소파
355,000
Latina
Sofa
IKEA
SALTMYRAN 살트뮈란 3인용소파, 외레뤼드 그레이베이지
299,000
1
2
3

상품 목록 조회 방식

상단 메뉴와 검색창에서 목록으로 들어가며 목록마다 조회 개수와 정렬 방식이 조금씩 다릅니다.


모든 상품	`GET /products/all`	getPageable() / 12개씩 / 정렬 선택
공간별 가구	`GET /products/category/{category1}`	품목(category2) 버튼으로 다시 거름 / 12개씩 / 정렬 선택
브랜드	`GET /products/brand/{brand}`	getPageable() / 12개씩 / 정렬 선택
검색	`GET /products/search?keyword=`	등록일 최신순 12개씩 (정렬 선택 없음)
신상품	`GET /products/new`	findTop16ByOrderByRegDateDesc() / 최신 16개 (페이징 없음)

DATA FLOW



정렬: 신상품순(regDate 내림차순) / 낮은 가격순 / 높은 가격순

상품 상세 화면


거실 › 수납장
한샘 >
에이블 플러스 E0 다용도 높은 수납장 1200 3단
172,800 원
상품코드 Ir-002-009
사이즈 W1200
소재 MDF, PB, LPM
제조국 대한민국
제조년월 2026-07-10
장바구니
바로구매
관련 상품
같은 카테고리의 다른 상품도 확인해보세요
1 / 2
담기
담기
담기
담기
담기
1200 더높은 수납장 거실수납장...
선반사용이 편한 프렌즈 유리 수납...
클렌4단 800폭 기본선반장(1단...
레마리빙진시장(LP장,조명형)
에어 룸세 하부 수납장
259,000원
188,000원
329,000원
449,000원
98,000원

관련 상품 조회 흐름

상세 화면을 열 때 같은 품목 분류의 다른 상품을 함께 읽어 슬라이드로 보여줍니다.

상세 요청	GET /products/detail/{id} → getProductDetail()이 현재 상품을 읽습니다.
같은 분류 조회	findByCategory2AndIdNotOrderByIdDesc()로 같은 category2 상품을 가져오고 현재 상품은 뺍니다.
최대 10개	Service에서 Collections.shuffle()로 섞고 10개가 넘으면 앞의 10개만 남깁니다.
슬라이드 표시	sliderProductList를 th:each로 카드로 만들고 bxSlider로 넘깁니다. 화면 너비에 따라 2~5개씩 보입니다.

ProductController.java / getProductDetail()

```
44  List<Product> sliderProductList = productService
        .getProductListBySlider(
45          product.getCategory2(), product.getId());
47  model.addAttribute("product", product);
48  model.addAttribute("sliderProductList", sliderProductList);
```

ProductService.java / getProductListBySlider()

```
51  public List<Product> getProductListBySlider(String category2,
        Long id) {
53      List<Product> productList = productRepository
            .findByCategory2AndIdNotOrderByIdDesc(category2, id);
54      Collections.shuffle(productList);
56      if(productList.size() > 10) {
57          return productList.subList(0, 10);
58      }
60      return productList;
61  }
```

ProductRepository.java

```
42  List<Product> findByCategory2AndIdNotOrderByIdDesc(String
        category2, Long id);
```

장바구니 추가 처리

장바구니 버튼을 누르면 fetch로 POST /cart/add를 보내고 응답 숫자로 헤더 배지를 바로 바꿉니다.

수량 확인 (화면)	product.js가 수량이 1개 이상, 재고 이하인지 보고 숨은 quantity 값에 넣습니다.
요청	보내는 값은 customerId, 상품코드 productId, quantity입니다. 비회원은 로그인 화면으로 보냅니다.
Cart 준비와 검사	회원의 Cart가 없으면 새로 만들어 저장하고, 상품코드로 Product를 찾아 수량을 확인합니다.
같은 상품이면 합산	이미 담긴 상품은 기존 수량에 더하고, 합친 수량도 재고를 넘지 않는지 확인합니다.
합계와 배지	updateCartTotal()이 전체 수량 / 금액을 Cart에 저장하고, 응답 숫자로 배지를 바꿉니다.

FLOW



장바구니 추가 코드 ① View / Controller

숨은 값으로 상품코드와 수량을 보내고 Controller는 Service에 넘긴 뒤 배지 숫자를 돌려줍니다.

product.html / 장바구니 폼의 hidden 값

```
<input type="hidden" name="productId" th:value="${product.productId}">
<input type="hidden" name="customerId" th:value="${#authentication.name}">
<input type="hidden" name="quantity" id="cartQuantity" value="1">
```

product.html <script> / addToCart()

```
fetch(form.action, {
    method: 'POST',
    body: new URLSearchParams(formData)
})
    // ... 응답 확인 후 JSON 변환
    .then(cartCount => {
        document.querySelectorAll(".cart-count").forEach(badge => {
            badge.textContent = cartCount;
        });
    })
    // ... 오류 처리
```

CartController.java / addCart()

```
@PostMapping("/add")
@ResponseBody
public long addCart(
        @RequestParam("customerId") String customerId,
        @RequestParam("productId") String productId,
        @RequestParam(name = "quantity", defaultValue = "1") int quantity) {
    cartService.addCart(customerId, productId, quantity);
    return cartService.getCartProductTypeCount(customerId);
}
```

FLOW

01 폼 값
productId(상품코드) / customerId / quantity

02 요청
fetch(form.action) / POST

03 Controller
cartService.addCart(...)

04 응답 → 배지
getCartProductTypeCount()

장바구니 추가 코드 ② Service

Cart를 준비하고 재고를 확인한 뒤 새 항목은 저장하고 같은 상품은 수량을 합쳐 저장합니다.

CartService.java / addCart()

```
26  public void addCart(String customerId, String productId, int quantity) {
29      Cart cart = cartRepository.findByCustomerId(customerId)
30              .orElse(null);
33      if (cart == null) {
            // ... 새 Cart 생성 (customerId / 등록일)
39          cart = cartRepository.save(cart);
40      }
        // ... 상품 조회 / 수량 검사 (1개 이상, 재고 이하)
60      List<CartItem> sameItems = cartItemRepository
            .findByCart_CartIdAndProduct_ProductIdOrderByIdAsc(
61              cart.getCartId(),productId
62      );
64      if (sameItems.isEmpty()) {
            // ... 새 CartItem 값 설정
74          cartItemRepository.save(cartItem);
75      } else {
78          CartItem cartItem = sameItems.get(0);
            // ... 기존 수량 합산 / 합친 수량 재고 검사
93          cartItem.setQuantity(totalQuantity);
94          cartItem.setTotalPrice(product.getPrice() * totalQuantity);
96          cartItemRepository.save(cartItem);
            // ... 중복 생성된 나머지 행 삭제
102     }
104     cartItemRepository.flush();
107     updateCartTotal(cart);
108 }
```

FLOW

01 **Cart 준비**
`findByCustomerId() → 없으면 save(cart)`

02 **재고 확인**
`quantity > product.getStock()`

03 **새 상품 / 같은 상품**
`save(cartItem) / 수량 합산 후 save`

04 **합계 갱신**
`flush() → updateCartTotal(cart)`

05 **Entity**
`CartItem → Cart / Product (@ManyToOne)`

장바구니 화면

Shopping cart

장바구니

전체선택 (총 8개)

선택상품 삭제 | 쇼핑 계속하기



파스틸 테이블 조명 (W182 Pastille)

홈오피스 / 책상조명
사이즈 : W201 × H404 mm
재질 : 바이오폴리아미드, ABS, 폴리카보네이트, 스틸

4 | 2,360,000원 | 바로구매 | 삭제



에디키즈 서랍형 수납침대 SS(일반1,확장1)

키즈룸 / 영유아 침대
사이즈 : W1179.5 × D2063 × H807
재질 : MDF, PB, PU

1 | 685,000원 | 바로구매 | 삭제



아델 테라스 2인용 쿠션 소파

베란다 / 야외용 소파
사이즈 : W150 x D80 x H74 cm
재질 : 알루미늄 + 기능성 패브릭

1 | 410,000원 | 바로구매 | 삭제



뉴 베이직 컴퓨터책상 1200

홈오피스 / 컴퓨터책상
사이즈 : W1200 × D790 × H730
재질 : PB, LPM, E0 등급 보드

2 | 336,000원 | 바로구매 | 삭제

총 상품금액		배송비		총 주문금액
3,791,000원	+	무료		3,791,000원

선택상품 주문 | 전체상품 주문

장바구니 이용

담은 상품의 수량을 바꾸거나 지우고 고른 상품만 주문서로 넘길 수 있습니다.

조회	GET /cart/read/{customerId}. 최근에 담은 상품부터 상품별 금액과 전체 금액을 보여줍니다.
수량 변경	cart.js가 재고를 먼저 보고 PUT 요청을 보냅니다. 서버는 1개 이상 / 재고 이하 / 본인 항목인지 확인하고 합계를 다시 계산합니다.
삭제	개별 / 선택 / 전체 삭제를 DELETE로 처리하고, 마지막 상품을 지우면 Cart도 지웁니다.
주문서로 이동	선택 / 전체 주문은 cartItemIds를 POST /order/sheet로 보냅니다. 그 전에 재고를 한 번 더 확인합니다.
헤더 배지	GlobalControllerAdvice가 cartCount를 넘기며, 값은 count(distinct ci.product.name), 즉 담긴 상품 이름의 종류 수입니다.

03


ORDER 주문

주문서를 작성해 주문을 만들고, 주문 내역에서 배송 상태를 확인하는 과정입니다.

IN THIS SECTION

주문 생성	ORDER PROCESS
주문 Entity	ORDER DATA
주문 내역	ORDER HISTORY

주문서 화면


주문 / 결제
주문 상품 정보 (1개)
렌징 모달100 무자극 무소음 차렵이불 풀세트
20,900원 / 1개
20,900원
배송지 정보 (수정 가능)
수령인
aaaa
연락처
010-1111-1111
우편번호
07621
기본 주소
서울 강서구 방화동 617-4
상세 주소
지산 1002동 303호
최종 결제 금액
20,900원
결제 및 주문완료하기

주문 생성

바로구매와 장바구니 주문 모두 같은 orderForm.html을 쓰고 orderType으로 구분합니다.

주문서 열기	바로구매는 GET /order(DIRECT), 장바구니는 POST /order/sheet(CART). 배송지는 회원 정보로 채워 둡니다.
주문 요청	'결제 및 주문완료하기' → POST /order/process. orderType, 상품 정보 또는 cartItemIds, 수령인 / 주소를 보냅니다.
주문 만들기	processOrder()가 order() 또는 orderFromCart()를 호출합니다. 주문 당시 회원 정보를 복사하고 재고를 확인 / 차감한 뒤 save(order)합니다.
결과	장바구니 주문은 주문한 CartItem만 지웁니다. 완료하면 주문 내역으로 이동합니다.

주문 생성 코드 ① View / Controller

주문서는 orderType과 주문 대상 값을 숨은 값으로 보내고 Controller는 주문 종류에 따라 Service를 나눠 호출합니다.

orderForm.html

```
15  <form th:action="@{/order/process}" method="post">
17      <input type="hidden" name="orderType" th:value="${orderType}">
        <!-- ... 주문 대상 hidden 값 / 배송지 입력 -->
108     <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg py-3 fw-bold">결제 및
            주문완료하기 </button>
110 </form>
```

OrderController.java / processOrder()

```
96  @PostMapping("/order/process")
97  public String processOrder(@RequestParam("orderType") String orderType,
                               // ... 상품 / 수량 / 배송지 파라미터
107                            Principal principal) {
        // ... 비로그인이면 /login
112     try {
113         if ("DIRECT".equals(orderType)) {
                // ... OrderForm에 상품 / 수량 설정
119             orderService.order(orderForm, principal.getName(),
120                     receiverName, receiverPhone, zipcode, basicAddress, detailAddress);
121         } else {
123             orderService.orderFromCart(cartItemIds, principal.getName(),
124                     receiverName, receiverPhone, country, zipcode, basicAddress,
                            detailAddress);
125         }
126     } catch (Exception e) {
            // ... 실패하면 상세 / 장바구니로 이동
133     }
135     return "redirect:/orders";
136 }
```

FLOW

01 요청
POST /order/process / orderType

02 DIRECT
productId / count → order()

03 CART
cartItemIds → orderFromCart()

04 완료
redirect:/orders

주문 생성 코드 ② Service

재고를 확인해 차감하고 주문 항목을 Order에 연결한 뒤 save(order) 한 번으로 저장합니다.

OrderService.java / orderFromCart() 장바구니 주문

```
158  public Long orderFromCart(List<Long> cartItemIds,
                               // ... customerId / 수령인 / 배송지 파라미터
165                            String detailAddress) {
         // ... 주문자 / 배송지 / 배송 정보 생성
199      Order order = new Order();
         // ... 주문자 / 배송 / 주문일 / 상태 설정
205      List<CartItem> cartItems = cartItemRepository.findAllById(cartItemIds);
207      for (CartItem cartItem : cartItems) {
208          Product product = cartItem.getProduct();
209          int count = cartItem.getQuantity();
211          if (product.getStock() < count) {
212              throw new IllegalStateException("[" + product.getName() +
                     "] 상품의 재고가 부족합니다. (현재 재고: " + product.getStock()
                     + ")");
213          }
216          product.setStock(product.getStock() - count);
             // ... OrderItem 생성 (주문 / 상품 / 수량 / 금액)
226          order.getOrderItems().add(orderItem);
227      }
230      orderRepository.save(order);
233      cartItemRepository.deleteAllById(cartItemIds);
235      return order.getId();
236  }
```

FLOW

01 재고 확인
getStock() < 주문 수량이면 중단

02 주문 정보 준비
OrderCustomer / Address / Delivery

03 재고 차감 / 항목 연결
setStock(...) / getOrderItems().add()

04 저장
orderRepository.save(order)

05 장바구니 정리
deleteAllById(cartItemIds)


주문 Entity 관계와 저장되는 정보

OrderRepository는 JpaRepository<Order, Long>를 상속하고 save(order) 한 번으로 cascade가 걸린 정보가 함께 저장됩니다.



Order는 Customer를 직접 참조하지 않고 주문 당시 정보를 복사한 OrderCustomer를 연결합니다.

주문 내역 화면


구매 이력 / 주문 내역
상품명
시작일
종료일
년-월-일
년-월-일
검색
초기화
최근 주문순
2026-10-12 02:16 주문
주문번호 #7
상세보기
주문완료
렌징 모달100 무자극 무소음 차량이불 풀세트
20,900원 / 1개
20,900원
배송상태: 상품준비중 | 수령인: aaaa
주문 취소
2026-10-03 20:25 주문
주문번호 #5
상세보기
주문완료
오리지널 사계절 퀸란드 구스 이불솜/베개솜
419,000원 / 1개
419,000원
배송상태: 상품준비중 | 수령인: aaaa
주문 취소
2026-09-26 17:42 주문
주문번호 #4
상세보기
주문완료
SALTMYRAN 살트뮈란 3인용소파, 위레뷔드 그레이베이지 외 4종
299,000원 / 2개
3,437,000원
배송상태: 배송준비중 | 수령인: aaaa
2026-09-25 18:05 주문
주문번호 #3
상세보기
주문완료
모디퍼 패브릭 모듈소파 스툴미포함
630,000원 / 1개
630,000원
배송상태: 배송준비중 | 수령인: aaaa

주문 내역 조회와 배송 확인

상품명과 기간으로 주문을 찾고 배송 상태에 따라 취소나 후기 작성으로 이어집니다.

조회 요청	GET /orders. 상품명(keyword), 시작일 / 종료일, 정렬(sortType)을 보냅니다.
기간 확인	시작일이 종료일보다 늦으면 Controller가 안내 문구와 빈 목록을 보여줍니다.
종료일 포함	getOrderList()가 종료일을 endDate.plusDays(1).atStartOfDay()로 바꿔 '미만'으로 비교합니다.
정렬 / 페이징	최근/오래된 주문순, 주문 단위 10건씩. 여러 상품 주문은 접어 두고 펼칩니다.
취소와 후기	주문완료 / 상품준비중인 주문만 취소할 수 있고 재고를 되돌립니다. 배송완료가 되면 후기 버튼이 나옵니다.

04


REVIEW 후기

배송이 끝난 주문에 후기를 쓰고, 상품 상세에서 후기 / 댓글 / 추천을 보는 과정입니다.

IN THIS SECTION

후기 작성	WRITE REVIEW
후기 조회	REVIEW LIST
댓글 / 추천	COMMENT / RECOMMEND

후기 작성 — 주문 내역


MOBILIA
모든 상품
공간별 가구
브랜드
신상품
고객센터
찾으시는 상품을 검색하세요
마이페이지
로그아웃
장바구니
주문조회
상품명
상품명 검색
검색
초기화
최근 주문순
2026-10-12 02:16 주문
주문번호 #7
후기 작성/수정
상세보기
주문완료
렌징 모달100 무자극 무소음 차렵이
20,900원 / 1개
20,900원
배송상태: 배송완료 | 수령인: aaaa
2026-10-03 20:25 주문
주문번호 #5
상세보기
주문완료
오리지널 사계절 폴란드 구스 이불솜/베개솜
419,000원 / 1개
419,000원
상품 후기 작성
후기 작성 대상 상품
렌징 모달100 무자극 무소음 차렵이불 풀세트
평점
★★★★★ (5점 - 최고예요)
후기 내용
상품을 실제로 사용해 보신 솔직한 리뷰를 남겨주세요.
사진 첨부 (선택)
파일 선택
1.jpg
취소
등록하기

후기 작성 처리

후기는 주문 내역에서 씁니다. 배송완료된 주문에만 '후기 작성/수정' 버튼이 나옵니다.

작성/수정 구분	모달을 열면 orderHistory.js가 주문 항목의 후기가 있는지 확인해 폼 주소를 /reviews 또는 /reviews/update로 바꿉니다.
입력과 요청	평점(1~5 선택), 내용, 사진(선택)을 multipart 폼으로 POST /reviews에 보냅니다.
작성 조건	주문 상품이 있는지, 본인 주문인지, 배송완료인지, 이미 쓴 후기가 없는지 확인합니다.
저장	Review에 회원 / 상품 / 주문 항목 / 평점 / 내용을 넣고, 사진은 파일로 저장한 뒤 파일명만 기록해 save()합니다.

FLOW



후기 작성 코드 ① View / Controller

기존 후기 여부로 폼 주소를 바꾸고 선택한 주문 항목 번호와 입력값을 Controller로 보냅니다.

orderHistory.js / loadReviewData() 기존 후기 여부로 폼 주소 결정

```
95  if (data.exists) {
        // ... 제목 / 버튼 문구 변경
99      reviewForm.action = "/reviews/update";
        // ... 기존 후기 값 채움
109 } else {
        // ... 제목 / 버튼 문구 변경
113     reviewForm.action = "/reviews";
        // ... 입력값 초기화
119 }
```

ReviewController.java / createReview()

```
27  @PostMapping("/reviews")
28  public String createReview(@RequestParam("orderItemId") Long orderItemId,
                               // ... rating / content / reviewImage / Principal
33                             RedirectAttributes rttr) {
        // ... 비로그인이면 /login
38      try {
40          reviewService.saveReview(orderItemId, principal.getName(), rating,
                content, reviewImage);
41          rttr.addFlashAttribute("message", "후기가 성공적으로 등록되었습니다.");
            // ... 실패하면 오류 메시지 전달
47      }
49      return "redirect:/orders";
50  }
```

FLOW

01 폼
POST /reviews / orderItemId(숨은 값)

02 작성/수정 전환
exists → /reviews/update, 없으면 /reviews

03 Controller
reviewService.saveReview(...)

04 완료
redirect:/orders

후기 작성 코드 ② Service / Repository / Entity

작성 조건을 차례로 확인하고 사진 파일명을 넣은 Review를 save()로 저장합니다.

ReviewService.java / saveReview()

```
34  @Transactional
35  public Long saveReview(Long orderItemId, String customerLoginId, int rating,
        String content, MultipartFile reviewImageFile) throws IOException {
        // ... 주문 항목 조회 / 주문자 정보 확인
47      if (!orderCustomer.getCustomerId().equals(customerLoginId)) {
48          throw new IllegalStateException(
                "본인이 주문한 상품에 대해서만 후기를 작성할 수 있습니다.");
49      }
        // ... 배송완료 상태 확인
58      if (reviewRepository.existsByOrderItemId(orderItemId)) {
59          throw new IllegalStateException("이미 후기를 작성한 상품입니다.");
60      }
        // ... 작성 회원 조회 / Review 값 설정
75      if (reviewImageFile != null && !reviewImageFile.isEmpty()) {
76          String savedFileName = saveFile(reviewImageFile, uploadDir);
77          review.setReviewImage(savedFileName);
78      }
80      return reviewRepository.save(review).getId();
81  }
```

ReviewRepository.java

```
18  boolean existsByOrderItemId(Long orderItemId);
```

Review.java / 주문 항목과 1:1

```
28  @OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
29  @JoinColumn(name = "order_item_id", unique = true, nullable = false)
30  private OrderItem orderItem;
```

FLOW

01 조회
`orderItemRepository.findById()`


02 작성 조건
본인 주문 / 배송완료 / 중복 여부

03 사진
`saveFile()` → `setReviewImage(파일명)`

04 저장
`reviewRepository.save(review)`

05 Entity
`order_item_id unique` (주문 항목당 1개)

상품 상세 — 후기 탭



MOBILIA
모든 상품
공간별 가구
브랜드
신상품
고객센터
찾으시는 상품을 검색하세요
마이페이지
로그아웃
장바구니
주문조회
상품상세
상품정보
후기(1)
구매자 총 평점
4.0
총 1개의 후기
5점 0
4점 1
3점 0
2점 0
1점 0
aa**
2026-10-12
너무 부드럽고 좋아요!
추천 0
댓글 0

후기 조회 / 댓글 / 추천

상품 상세의 후기 탭에서 평균 별점과 후기 목록을 보고 댓글과 추천을 남길 수 있습니다.

후기 탭 데이터	getProductDetail()이 후기 목록(최신순), 평균 별점, 후기 수, 후기별 댓글 / 추천 수 / 추천 여부를 Model에 담습니다.
후기 카드	별점, 앞 두 글자만 보이는 작성자 아이디, 작성일, 내용, 첨부 사진을 보여줍니다.
추천	다른 사람의 후기에서 누르면 POST /reviews/{reviewId}/recommend. 이미 추천했으면 취소, 처음이면 저장합니다.
댓글	로그인하면 입력란에서 등록합니다. 수정 / 삭제는 작성자 본인만 할 수 있습니다.

FLOW



댓글 등록 / 추천 코드

댓글은 후기와 회원을 연결해 저장합니다. 추천은 처음 누르면 등록되고 다시 누르면 취소됩니다

ReviewCommentService.java / saveComment()

```
32  public Long saveComment(Long reviewId, String customerId, String content) {
        // ... 내용 확인 / 후기 / 회원 조회
48      ReviewComment comment = new ReviewComment();
        // ... 후기 / 회원 / 내용 설정
53      reviewCommentRepository.save(comment);
55      return review.getProduct().getId();
56  }
```

ReviewRecommendService.java / toggleRecommend()

```
23  public Long toggleRecommend(Long reviewId, String customerId) {
        // ... 후기 / 회원 조회
36      if (review.getCustomer().getCustomerId().equals(customerId)) {
37          return review.getProduct().getId();
38      }
40      reviewRecommendRepository
41              .findByReview_IdAndCustomer_CustomerId(reviewId, customerId)
42              .ifPresentOrElse(
44                      reviewRecommendRepository::delete,
47                      () -> {
48                          ReviewRecommend recommend = new ReviewRecommend();
49                          recommend.setReview(review);
50                          recommend.setCustomer(customer);
51                          reviewRecommendRepository.save(recommend);
52                      }
53              );
54      return review.getProduct().getId();
55  }
```

FLOW

01 댓글 요청
POST /reviews/{reviewId}/comments

02 댓글 저장
reviewCommentRepository.save(comment)

03 추천 토글
있으면 delete / 없으면 save

04 본인 후기
추천 처리 없이 돌아감

05

Q&A 고객센터 문의


고객센터에서 문의를 남기고, 내 문의와 관리자 답변을 확인하는 과정입니다.

IN THIS SECTION

Q&A 등록 WRITE QNA

내 문의 확인 MY QNA

Q&A 등록 화면


MOBILIA
모든 상품
공간별 가구
브랜드
신상품
고객센터
찾으시는 상품을 검색하세요
마이페이지
로그아웃
장바구니
주문조회
문의하기
문의분류 *
선택해주세요.
상품코드
상품코드를 입력해주세요.
상품코드를 입력하시면 보다 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.
제목 *
제목을 입력해주세요.
내용 *
문의 내용을 입력해주세요.
취소
등록하기
MOBILIA
상호: MOBILIA 대표: 이재용 대표전화: 02-1241-0582
주소: (02098) 서울특별시 중랑구 망우로 285-1 MOBILIA 빌딩
사업자등록번호: 102-71-03520 [사업자정보확인] 통신판매업 신고번호: 제 2026-서울중랑-01596 호
개인정보 보호책임자: 02-1241-0582 E-mail: mobilia@naver.com
고객센터
02-1241-0582
평일 오전 10:30 ~ 오후 4:30
점심 오후 12:00 ~ 오후 1:00
공휴일 휴무
서비스 정보
회사소개
이용약관
개인정보처리방침
이용안내
Copyright © MOBILIA. All rights reserved.

Q&A 등록 코드 ① View / Controller

폼 값은 Qna 객체로 받고, Controller가 작성 회원을 연결한 뒤 Service에 저장을 맡깁니다.

qna.js / 화면에서 입력 확인

```
18  qnaWriteForm.addEventListener("submit", (e) => {
        // ... 분류 / 제목 / 내용 입력칸 찾기
25      if(category.value === "") {
26          alert("문의분류를 선택해주세요.");
27          e.preventDefault();
28          return;
29      }
        // ... 제목 / 내용 빈 값 확인
43      if(!confirm("문의를 등록하시겠습니까?")) {
44          e.preventDefault();
45      }
46  });
```

SupportController.java / qnaWrite()

```
64  @PostMapping("/support/qna/write")
65  public String qnaWrite(Qna qna, Principal principal) {
67      Customer customer = customerService.selectCustomer(principal.getName());
69      qna.setCustomer(customer);
70      qnaService.saveQna(qna);
72      return "redirect:/support?qna=true";
73  }
```

입력	문의분류(필수), 상품코드(선택, 직접 입력하는 문자열), 제목 / 내용(필수)을 적습니다.
화면에서 확인	등록하기를 누르면 qna.js가 분류 / 제목 / 내용이 비었는지 보고, 확인 창에서 등록을 고르면 폼을 보냅니다.
회원 연결	POST /support/qna/write → qnaWrite()가 로그인 회원을 찾아 qna.setCustomer()로 연결합니다.

Q&A 등록 코드 ② Service / Repository / Entity

작성일을 넣어 저장합니다. productId는 Product와 연관관계가 없는 문자열이고, 답변 칸은 비어 있습니다.

QnaService.java / saveQna()

```
21  public void saveQna(Qna qna) {
22      qna.setCreateDate(LocalDateTime.now());
23      qnaRepository.save(qna);
24  }
```

QnaRepository.java

```
 9  public interface QnaRepository extends JpaRepository<Qna, Long> {
        // ... save()는 JpaRepository가 제공
47  }
```

Qna.java

```
10  @Entity
11  @Getter @Setter @ToString
12  public class Qna {
        // ... id (@Id)
19      @ManyToOne
20      private Customer customer;
23      private String category;
26      private String productId;
29      private String title;
32      @Column(columnDefinition = "text")
33      private String content;
36      @Column(columnDefinition = "text")
37      private String answer;
40      private LocalDateTime createDate;
43      private LocalDateTime answerDate;
45  }
```

저장	QnaService.saveQna()가 작성일을 넣고 qnaRepository.save()로 저장합니다.
답변 칸	answer와 answerDate는 비어 있다가 관리자가 답변할 때 채워집니다.

내 문의 상세 화면


문의 상세
문의분류
교환/환불문의
상품코드
-
제목
환불 신청합니다
작성일
2026-10-12 02:35
문의내용
환불 신청합니다
답변
환불 처리되었습니다
2026-10-12 02:36
목록

내 문의 확인과 답변 보기

내 문의 목록에서 상세를 열어 답변을 확인하고, 답변 전에는 수정 / 삭제할 수 있습니다.

내 문의 목록	GET /support의 Q&A 탭. 로그인한 회원의 문의만 10건씩, 전체 / 답변대기 / 답변완료와 제목으로 찾습니다. (getQnaList)
상세	GET /support/qna/detail/{id}. 다른 회원의 문의면 고객센터로 돌려보냅니다.
답변 확인	관리자가 답변하면 같은 문의의 답변과 답변일이 '답변' 영역에 나옵니다. 답변 전에는 '아직 등록된 답변이 없습니다.'가 나옵니다.
수정 / 삭제	답변 전에만 버튼이 보이고, updateQna() / deleteQna()도 answer가 비어 있을 때만 처리합니다.

06


ADMIN 관리자

관리자 화면에서 상품을 등록하고, 상품 / 회원 / 주문을 관리하며 문의에 답변하는 부분입니다.

IN THIS SECTION

상품 등록	ADD PRODUCT
상품 / 회원 관리	MANAGEMENT
주문 관리	ORDER STATUS
Q&A 답변	QNA ANSWER

관리자 상품 등록 화면


MOBILIA
ADMIN
admin님
상품 목록
상품 등록
회원 목록
주문 목록
쇼핑몰로 이동
로그아웃
상품 등록
01 기본 상품 정보
상품 코드
상품명
가격
브랜드
공간 분류
공간을 선택해주세요.
품목 분류
품목 분류를 선택해주세요.
02 상품 상세 정보
제조국
재고
사이즈
소재
출시일
년-월-일
상품 설명
상품 설명을 입력해주세요.
메인 이미지(썸네일)
파일 선택
선택된 파일 없음
상세 이미지 1
파일 선택
선택된 파일 없음
상세 이미지 2
파일 선택
선택된 파일 없음
상세 이미지 3
파일 선택
선택된 파일 없음
상품 등록
취소

관리자 상품 등록

등록 폼을 multipart로 보내면 이미지는 파일로 저장하고, DB에는 상품 정보와 파일명을 저장합니다.

등록 화면	GET /products/admin/add. 이 경로(/products/admin/**)는 ADMIN / MANAGER만 들어갈 수 있습니다.
입력	상품코드(lr-001-001 형식), 상품명 / 가격 / 브랜드, 공간 / 품목 분류, 제조국 / 재고 / 사이즈 / 소재 / 출시일 / 설명, 이미지 4장.
검증	@Valid로 필수 입력과 상품코드 형식을 검사하고, 이미지 4장이 모두 선택됐는지 Controller에서 확인합니다.
저장	이미지를 'UUID_원본파일명'으로 저장하고, 파일명을 fileName1~4에 넣어 등록일과 함께 save()합니다.

상품 등록 코드 ① View / Controller

폼은 multipart로 이미지 파일을 함께 보내고, Controller는 검증을 통과한 상품만 Service로 넘깁니다.

addProduct.html

```
20  <form id="addProductForm"
21        th:action="@{/products/admin/add}"
22        th:object="${product}"
23        method="post"
24        enctype="multipart/form-data">
        <!-- ... 상품 정보 / 이미지 4개 입력 -->
184     <button type="submit" class="btn btn-primary">상품 등록</button>
188 </form>
```

ProductController.java / addProduct()

```
184 @PostMapping("/admin/add")
185 public String addProduct(
186         @Valid Product product,
187         BindingResult bindingResult) throws IOException {
        // ... 이미지 / 필드명 / 이름 배열 준비
200     for(int i = 0; i < images.length; i++) {
201         if(images[i] == null || images[i].isEmpty()) {
202             bindingResult.rejectValue(fieldNames[i], "required",imageNames[i] +
                    "를 선택해주세요.");
203         }
204     }
205     if(bindingResult.hasErrors()){
206         return "product/addProduct";
207     }
209     productService.addProduct(product);
211     return "redirect:/";
212 }
```

FLOW

01 요청
POST /products/admin/add / multipart

02 필드 검증
@Valid Product / BindingResult

03 이미지 확인
비어 있으면 rejectValue()

04 저장 위임
productService.addProduct(product)

상품 등록 코드 ② Service / Entity

파일을 업로드 폴더에 저장한 뒤 파일명과 등록일을 넣어 save()합니다.

ProductService.java / addProduct()

```
131  public void addProduct(Product product) throws IOException {
133      File dir = new File(uploadDir);
136      if(!dir.exists()){ dir.mkdirs(); }
139      product.setFileName1(saveFile(product.getProductImage1(), uploadDir));
         // ... fileName2, fileName3
142      product.setFileName4(saveFile(product.getProductImage4(), uploadDir));
144      product.setRegDate(LocalDateTime.now());
146      productRepository.save(product);
147  }
```

ProductService.java / saveFile()

```
192  private String saveFile(MultipartFile file, String uploadDir) throws IOException {
194      String originalFileName = file.getOriginalFilename();
199      String savedFileName = UUID.randomUUID().toString() + "_" + originalFileName;
203      File dest = new File(uploadDir + savedFileName);
206      file.transferTo(dest);
209      return savedFileName;
210  }
```

Product.java

```
29   @Column(unique = true, columnDefinition = "varchar(30)")
30   private String productId;
     // ...
91   @Column(columnDefinition = "varchar(100) default 'default.jpg'")
92   private String fileName1;
     // ...
106  @Transient
107  private MultipartFile productImage1;
```

FLOW


01 파일 저장
UUID_원본파일명 → transferTo()

02 파일명 / 등록일
setFileName1~4 / setRegDate


03 저장
productRepository.save(product)

04 Entity
productId unique / @Transient productImage

관리자 상품 목록 화면


전체 상품 목록
등록일
연도-월-일
-
연도-월-일
상품명
상품명 검색
상품코드
예: kd-001-001
초기화
검색
선택 삭제
최신 등록순
등록
[전체 상품 수 504건]
번호
제조국
상품코드
상품이미지
상품명
브랜드
카테고리
장소구분
상품분류
가격
재고
관리
187 인도네시아 br-003-015 SKOGSDUVA 스콕스두바 쿠션, 꽃모양 IKEA 침실 침구 14,900 100 수정 삭제
188 대한민국 br-003-016 오리지널 사계절 폴란드 구스 이불솜/베개솜 한샘 침실 침구 419,000 100 수정 삭제
189 대한민국 br-003-017 렌징 모달100 무자극 무소음 차렵이불 풀세트 한샘 침실 침구 20,900 100 수정 삭제
190 대한민국 br-003-018 SKOGSDUVA 스콕스두바 쿠션, 꽃모양 한샘 침실 침구 14,900 100 수정 삭제

관리자 회원 목록 화면


전체 회원 목록
가입일
연도-월-일
-
연도-월-일
전화번호
예: 010-1234-5678
회원 ID
예: user01
이름
회원명 검색
성별
전체
권한
전체
초기화
검색
선택 삭제
최근 가입순
등록
[전체 회원 수 3명]
번호 회원 ID 이름 닉네임 이메일 성별 생년월일 전화번호 권한 가입일 관리
3 ko_11 이상혁 미드마이 kor_11@naver.com 남 1998-07-02 010-0000-0000 USER 2026-09-29 수정 삭제
2 yout1992 우지연 붙좀꺼줄래 yout409@naver.com 여 2001-06-14 010-0000-0000 USER 2026-09-29 수정 삭제
1 admin 관리자 관리자 dlsghl1120@naver.com 남 2026-09-01 010-0000-0000 ADMIN 2026-09-29 수정 삭제

상품 / 회원 관리 기능

두 목록 모두 검색 조건을 Repository 쿼리에 함께 넘겨 조회하고, 10건씩 나눠서 보여줍니다.

상품 관리

`GET /products/admin/list` ADMIN / MANAGER

검색	등록일 기간 / 상품명 / 상품코드
정렬	최신 등록순 / 오래된순 / 가격 낮은순 / 높은순
관리	상품 수정 / 삭제 / 선택 삭제

`selectProductList()` → `searchAdminProducts()`


회원 관리

`GET /customers/admin/list` ADMIN

검색	가입일 기간 / 회원 ID / 이름 / 전화번호 / 성별 / 권한
정렬	최근 가입순 / 오래된 가입순
관리	회원정보 / 권한 수정 / 삭제 / 선택 삭제

`selectCustomerList()` → `searchAdminCustomers()`

관리자 주문 목록 화면



전체 주문 목록
주문번호
예: 1
수령인
수령인명 검색
전화번호
예: 010-1234-5678
배송상태
전체
주문상태
전체
초기화
검색
[전체 주문 수 7건]
주문번호
주문일시
주문자
수령인
주문상품명
전화번호
총 결제금액
배송상태
주문상태
배송/주문상태 관리
상세보기
7
2026-10-12 02:16
aaaa
aaaa
렌징 모달100 무자극 무소음 차렵이불 풀세트
010-1111-1111
20,900원
배송완료
주문완료
배송완료
주문완료
상세보기
6
2026-10-04 12:49
admin
admin
SKOGSDUVA 스콕스두바 쿠션, 꽃모양
010-0000-0000
14,900원
배송완료
주문완료
배송완료
주문완료
상세보기
5
2026-10-03 20:25
aaaa
aaaa
오리지널 사계절 폴란드 구스 이불솜/베개솜
010-1111-1111
419,000원
상품준비중
주문완료
상품준비
주문완료
상세보기
4
2026-09-26 17:42
aaaa
aaaa
SALTMYRAN 살트뮈란 3인용소파, 외레뤼드 그레이베이지 외 4건
010-1111-1111
3,437,000원
배송준비중
주문완료
상품준비
주문완료
상세보기
3
2026-09-25 18:05
aaaa
aaaa
모디퍼 패브릭 모듈소파 스툴 미포함
010-1111-1111
630,000원
배송준비중
주문완료
상품준비
주문완료
상세보기
2
2026-09-25 18:02
aaaa
aaaa
라티나 구스다운 헤드레스트 가죽 소파
010-1111-1111
2,397,000원
배송준비중
주문완료
상품준비
주문완료
상세보기
1
2026-09-25 18:01
aaaa
aaaa
BAGGEBO 바게보 도어수납장, 화이트, 50x30x80 cm
010-1111-1111
35,000원
배송준비중
주문완료
상품준비
주문완료
상세보기
1
현재 페이지 1/1페이지

주문 관리 — 주문상태와 배송상태


주문 목록에서 상태를 고르면 확인 후 바로 요청을 보내고, 주문상태와 배송상태는 따로 저장됩니다.

목록과 검색	GET /orders/admin/list (ADMIN). 주문번호 / 수령인 / 전화번호 / 배송상태 / 주문상태로 주문일시 최신순 10건씩 조회합니다.
두 상태	주문상태(주문완료/주문취소)는 Order.status, 배송상태(상품준비중/배송중/배송완료)는 Delivery.status에 저장됩니다.
배송상태 변경	POST /orders/admin/updateDeliveryStatus. 배송완료로 바꾸면 deliveryDate를 남기고, 회원 주문 내역에 후기 버튼이 나옵니다.
주문상태 변경	POST /orders/admin/updateOrderStatus. 이미 취소된 주문은 바꿀 수 없고, 주문취소로 바꾸면 재고를 되돌립니다.

관리자 Q&A 목록 화면


궁금한 점이 있으신가요? 빠르고 친절하게 도와드리겠습니다.
FAQ
Q&A
Q&A 관리
전체
제목을 검색해주세요.
검색
번호 분류 회원ID 제목 작성일 처리상태
40 교환/환불문의 aaaa 환불 신청합니다 2026-10-12 02:35 답변완료
39 기타문의 aaaa 부품신청 2026-10-12 02:35 답변대기중
38 상품문의 aaaa 상품 문의합니다 2026-10-12 02:34 답변대기중
37 교환/환불문의 aaaa 결제 후에 취소 하려고합니다 2026-10-12 02:32 답변대기중
36 주문/결제문의 aaaa 상품을 여러개 구매했는데 배송비는 한번만 내면 되나요? 2026-10-12 02:31 답변완료
35 교환/환불문의 aaaa 환불 문의드립니다 2026-10-12 02:31 답변완료
34 배송문의 aaaa 평균적인 배송일이 궁금합니다 2026-10-12 02:30 답변완료
33 배송문의 aaaa 원하는 날짜에 수령가능할까요? 2026-10-12 02:30 답변대기중
32 상품문의 aaaa 상품을 수령했는데 냄새가... 너무 많이나요 2026-10-12 02:29 답변대기중
31 상품문의 aaaa 극세사 100, 스탠다드 이불세트 문의드립니다 2026-10-12 02:28 답변대기중
이전 1 2 3 4 다음

관리자 Q&A 답변 화면


문의 상세
회원ID
aaaa
문의분류
배송문의
상품코드
-
제목
평균적인 배송일이 궁금합니다
작성일
2026-10-12 02:30
문의내용
평균적인 배송일이 궁금합니다
답변
주말을제외한 2주 이내 발송됩니다
답변 등록
목록
삭제

관리자 Q&A 답변 처리

답변은 새 행을 추가하지 않고 기존 문의의 answer와 answerDate를 채워 저장합니다.

목록	GET /support/admin/list. Controller에서 ADMIN / MANAGER인지 확인하고, 전체 문의를 10건씩 상태 / 제목으로 찾습니다.
답변 저장	답변 등록 → POST /support/admin/answer/{id} → qnaAdminAnswer()가 권한 확인 → saveAnswer()가 같은 Qna에 answer / answerDate를 넣어 save()합니다.
회원 확인 / 삭제	회원은 자기 문의 상세에서 답변을 봅니다. 관리자는 POST /support/admin/delete/{id}로 문의를 삭제할 수 있습니다.

MOBILIA 정리

핵심 등록 기능마다 화면의 버튼이 보낸 요청이 Controller와 Service를 거쳐 Repository의 save()로 저장됩니다.

기능	화면 버튼 / 요청	Controller	Service	저장 (Repository → Entity)
회원가입	회원가입 / POST /customers/signup	`addCustomer()`	`addCustomer()`	`save()` → `Customer, Address`
장바구니 추가	장바구니 / POST /cart/add	`addCart()`	`addCart()`	`save()` → `Cart, CartItem`
주문 생성	결제 및 주문완료하기 / POST /order/process	`processOrder()`	`order()` / `orderFromCart()`	`save(order)` → `Order` 외 3개
후기 작성	등록하기 / POST /reviews	`createReview()`	`saveReview()`	`save()` → `Review`
댓글 등록	등록 / POST /reviews/{id}/comments	`saveComment()`	`saveComment()`	`save()` → `ReviewComment`
Q&A 등록	등록하기 / POST /support/qna/write	`qnaWrite()`	`saveQna()`	`save()` → `Qna`
상품 등록	상품 등록 / POST /products/admin/add	`addProduct()`	`addProduct()`	`save()` → `Product`
Q&A 답변	답변 등록 / POST /support/admin/answer/{id}	`qnaAdminAnswer()`	`saveAnswer()`	`save()` → 기존 `Qna` 수정