

스프링 서버 프로그램 구현

# 오서김 COFFEE

4조 조원: 김남균, 김지율, 오정현



# 목차



- 1. 개발환경
- 2. 개발 동기 및 목적
- 3. 시스템 개요
- 4. 프로그램 구조
- 5. 프로그램 화면
- 6. 시연
- 7. 에필로그
- 8. Q & A

### 1. 개발 환경



- 운영체제 : windows 10
- 언어: Java, Java Script, Css, Mustache, Oracle 18c
- 프레임워크 및 라이브러리: Lombok, JPA, Web Socket, Spring boot
- 도구: IntelliJ, SQL Developer

### 2. 개발 동기 및 목적





#### 동기

목적

1. 코로나19로 인해 비대면 생활이 증가함에 따라 식음료문화가 변경되면서 고객이 직접 말하고 주문하는 것 보다 말하지 않아도 클릭한번으로 원하는 종류의 음료를 마실 수 있게 할 수 있게 하는 편리한 프로그램이 없을까 하여 구성해보았습니다.



2. 웹에서 스프링 부트를 가장 많이 사용하여 스프링 부트로 개발 하게 되었습니다.

- 1. 카페에 가지 않고 집에서 간편하게 주문
- 2. 소비자의 편리한 카페 구입과 판매자의 편리한 상품 등록

# 3. 시스템 개요



프로그램 사용 전



프로그램 사용 후






프로그램 사용 전



프로그램 사용 후









## 4. 프로그램 구조





## 5. 프로그램 화면(고객)





3 ME, COLLE		보그면 회원개업
	로그인 이제함 주요 입력 (대한약관asaccon 형식으로 입력해주세요 passend 로그먼	
	서울특별시 오세집로 제공을 1층 오세집제공하우스 본시 대표전한 1234-1234 고객센터 1234-4221 Nat 02-1234-4221 방반용으시대 제공개념 대표자소리(대공·사임개통·리언의 00-000-0000 제안점 문제	
9 NEW COFFEE		로그런 회원가입
	호 원가입 이역중 수요 점역 coffee@aaacom 형식으로 점액워서요(영복세크 후 회원가임 가능)	
	아마다 한국표 3 Patinord Patinord 확인	
	서울특별시 오세일로 제공일 1층 오세일제임하는 오세 대표간병 1724-1724 고객(면 1724-4217 ftw C2-1724-4221 ftw C2-1724-42	
	제인점 문의	

## 5. 프로그램 화면(고객)




MHI CONFR	의문에서 수상 의문에서 제임의 최고역도 주문을 제제하는 함께구나로 이동 주문 제나 ·
	회원정보 수정
	이메일 주소 압력
	리바이어 coffeepasa.com 행식으로 압력해주세요
	Password
	•
	정보수정
	서울특별시 오서집로 제공합 16 오서집제공하우는 상사 대표한의 1234-1221 Fax 02-1234-4321 Fax 02-1234-4321 변인명·오서집 제공위에 대표자·오너집제공 사업자등록변호 000-0000 0000 기관 전공 기관
and an	
9 MB COFFE	회문정보수의 최근정적 제작성 로그어닷 주문증기제에는 한테구시로이동 주문 이는 *
DNII, cores	
SHIL COARE	최본역보수의 의본역의 제임의 로그에오 주문의기비에는 전에건서로이와 주문이는 **  회원 원 탈 토
sally copy.	
9 All Coope	회원탈퇴
o All Control	회원보다 최고인원으로 등약가기
o All' coore	회원탈퇴




## 5. 프로그램 화면(고객)






## 5. 프로그램 화면(관리자)









## 5. 프로그램 화면(관리자)









#### 6. 데이터베이스 -ERD





# 7. 시연





### 8. 에필로그



저번 프로젝트당시 코드를 작성함에 있어 피로도가 높았었기에 이번에는 피로도를 낮춰보고자 하였습니다. 피로도를 낮추기 위해 view 템플릿 엔진인 mustache를 사용하였습니다. 마찬가지로 피로도를 낮추기 위하여 JPA를 사용하여 CURD쿼리문을 상속받아 개발하였습니다.

웹 채팅할때 원래는 고객센터로 구현하고 싶었지만 1대 다수 의채팅이 아닌 다수대 다수의 채팅으로 구현되어 아쉬웠 습니다.

중간에 쿼리문에 의해 테이블은 정상적으로 수정이 되지만 클라이언트에서 쿼리문이 잘못 작성 되었다는 에러가 발생 하였었는데 결국 에러를 해결하지못하고 쿼리문이 아닌 컨트롤러에서 코딩으로 해결한게 아쉬웠습니다.



#### 프로그램 소스



```
{{>layouts/header}}
<div class="container"><br>
  <h1>전체 고객 목록</h1>
  <thead>
    ID
      password
    </thead>
    {{#membersList}}
       {{id}}
        {{password}}
      {{/membersList}}
    </div>
{{>layouts/mainfooter}}
```

#### 프로그램 소스



```
update
        cbasket
        price=price-(select
           price
        from
           COFFEES
        where
   where
        and userid= ?
2022-02-08 04:25:46.152 TRACE 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder
                                                                                               : binding parameter [1] as [BIGINT] - [122]
                                                                                                : binding parameter [2] as [BIGINT] - [122]
2022-02-08 04:25:46.152 TRACE 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder
2022-02-08 04:25:46.153 TRACE 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder
                                                                                                : binding parameter [3] as [VARCHAR] - [skarbs01@naver.com]
2022-02-08 04:25:46.155 WARN 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : SQL Error: 900, SQLState: 42000
2022-02-08 04:25:46.156 ERROR 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : ORA-00900: SQL 문이 부적합합니다
2022-02-08 04:25:46.156 ERROR 14616 --- [nio-8080-exec-8] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet] : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request process
cot mnico-mnico (coloct mnico from COEEEEC whoma id- 2)
```