


Memoria Wildfly

Para desplegar nuestro fichero WAR en un servidor Wildfly tendremos que seguir los siguientes pasos.

1. Descargar el servidor de su pagina oficial <https://www.wildfly.org/downloads/>
2. Una vez descargado accedemos a la carpeta bin y ejecutamos el archivo standalone.bat para comprobar que funciona



3. Como todavia no tenemos usuario para acceder creamos un usuario ejecutando el archivo add-user.bat y seguimos las instrucciones para crear nuestro usuario
4. Una vez creado accedemos a la consola de Wildfly y vemos las opciones

HAL Management Console

Deployments
Add and manage deployments

Deploy an Application | Start

Deploy an application to the server

1. Use the 'Add Deployment' wizard to deploy the application
2. Enable the deployment

Configuration
Configure subsystem settings

Create a Datasource | Start

Define a datasource to be used by deployed applications. The proper JDBC driver must be included in the application archive.

1. Select the Datasources subsystem
2. Add a Non-XA or XA datasource
3. Use the 'Create Datasource' wizard to configure the datasource setting

Runtime
Monitor server status

Monitor the Server | Start

View runtime information such as server status, JVM status, and server log files.

1. Select the server
2. View log files or JVM usage

Access Control
Manage user and group permissions for management operations

Assign User Roles | Start

Assign roles to users or groups to determine access to system resources.

1. Add a new user or group
2. Assign one or more roles to that user or group

Patching
Manage WildFly Full patches

Apply a Patch | Start

Apply a WildFly Full patch to the server.

1. Download the patch file to the local machine
2. Use the 'Apply Patch' wizard to select and apply the patch

Need Help?

General Resources | Get Help

WildFly Home | Access tutorials and quickstarts

5. Accedemos a la pestaña Deployments del menú superior y añadimos nuestro archivo WAR

6. Una vez subido vemos su ruta en las propiedades del archivo

Main Attributes

Name:	Carrito.war
Runtime Name:	Carrito.war
Context Root:	<u>/Carrito</u>
Hash:	59f3ea6107349114cb5ff3a43e6717d7adcd7a92
Enabled, Managed, Exploded:	✓ ✓ ✘
Status:	OK
Last enabled at:	1/25/22, 12:28 AM
Last disabled at:	n/a

7. Por ultimo accedemos a la ruta para ver nuestra aplicación desplegada

The screenshot shows a browser window with the title 'desktop-fido13u | Management' and a sub-tab 'Login'. The URL bar shows '127.0.0.1:8080/Carrito/'. The main content area displays a login form for 'CARRITO DE LA COMPRAS'. The form has two input fields: 'Introduce tu nombre de usuario*' and 'Introduce tu contraseña*', both marked with asterisks indicating they are required. Below the fields is a button labeled 'Iniciar sesión'.

LOCALIZACION
C. Diamantino García, 40, 41310 Breñas

CONTACTO

Y con esto tendríamos nuestro servidor Wildfly corriendo con el archivo WAR que deseemos.