






Covariate−adjusted FGM risk, ages 0−5 years, Kenya
Self−reported (women 15−49)
1970 to 1974
1975 to 1979
1980 to 1984
1985 to 1989
1990 to 1994
1995 to 1999
2000 to 2004
2005 to 2009
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Latitude
Longitude
FGM risk
6%
4%
2%


Covariate−adjusted FGM risk, ages 0−5 years, Kenya
Daughter−reported (girls 0−14)
2005 to 2009
2010 to 2014
2015 to 2019
2020 to 2024
Latitude
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Longitude
FGM risk
16%
12%
8%
4%


Covariate−adjusted FGM risk, ages 5−10 years, Kenya
Self−reported (women 15−49)
1970 to 1974
1975 to 1979
1980 to 1984
1985 to 1989
1990 to 1994
1995 to 1999
2000 to 2004
2005 to 2009
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Latitude
Longitude
FGM risk
75%
50%
25%


Covariate−adjusted FGM risk, ages 10−15 years, Kenya
Self−reported (women 15−49)
1970 to 1974
1975 to 1979
1980 to 1984
1985 to 1989
1990 to 1994
1995 to 1999
2000 to 2004
2005 to 2009
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Latitude
Longitude
FGM risk
75%
50%
25%


Covariate−adjusted FGM risk, ages 15−20 years, Kenya
Self−reported (women 15−49)
1970 to 1974
1975 to 1979
1980 to 1984
1985 to 1989
1990 to 1994
1995 to 1999
2000 to 2004
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Latitude
Longitude
FGM risk
80%
60%
40%
20%


Covariate−adjusted FGM risk, ages 20−25 years, Kenya
Self−reported (women 15−49)
1970 to 1974
1975 to 1979
1980 to 1984
1985 to 1989
1990 to 1994
1995 to 1999
4°N
2°N
0°
2°S
4°S
34°E
36°E
38°E
40°E
42°E
Latitude
Longitude
FGM risk
12%
8%
4%