TD-TP 7bis : Triggers - À propos de gestion de Transports

1 Compléter les Contraintes du TP7

Question 1 :
Utiliser des triggers afin de contrôler les contraintes avancées du TP7 (cf. utiliser le script d'insertion Script `TDTP7_INSERTS_SQLite_NOK.sql`).

Remarques

— La syntaxe de création de triggers est différente entre SGBDs. Prenez ça en compte dans vos recherches sur Internet. (Doc SQLite ici)

Question 2 :
Utiliser un trigger pour créer un log permettant de garder tout changement de salaire dans la table `Salaires_Personnes_log` lorsqu'on modifie le salaire d'une personne. S'appuyer sur le code de création suivant :

```
DROP TABLE IF EXISTS Salaires_Personnes_Log;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Salaires_Personnes_Log (
   id_log INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   numero_personne INTEGER NOT NULL,
   ancienSalaire_log FLOAT,
   nouveauSalaire_log FLOAT,
   dateModification_log DATE,
   CONSTRAINT fk_salaires_log_numero_personne FOREIGN KEY (numero_personne)
   REFERENCES Personnes(numero_personne)
);

UPDATE Personnes
SET salaire_personne = salaire_personne + salaire_personne*0.1;
```