



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0–49 50–89 90–100

Current Employees									
View 1/16 of 16 items									
Employee	Employee	Employee	Employee	Employee	Employee	Employee	Employee	Employee	Employee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Showing 1 to 16 of 16 items									
PreviousNext									

STATISTIQUES

First Contentful Paint

1,9 s

Total Blocking Time

60 ms

Speed Index

1,9 s

Développer la vue

Largest Contentful Paint

1,9 s

Cumulative Layout Shift

0



[Consultez la carte proportionnelle](#)

[illegible]Afficher les audits pertinents pour : All FCP LCP TBT CLS

DIAGNOSTIC

▲ Éliminez les ressources qui bloquent le rendu — Économies potentielles de 720 ms

Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style non essentielles. [Découvrez comment éliminer les ressources qui bloquent l'affichage.](#) FCP LCP

☒ Afficher les ressources tierces (3)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
Google CDN Cdn	30,9 KiB	1 220 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	30,9 KiB	1 220 ms
datatables.net	30,1 KiB	1 100 ms
...js/jquery.dataTables.min.js (cdn.datatables.net)	27,6 KiB	300 ms
...css/jquery.dataTables.min.css (cdn.datatables.net)	2,5 KiB	800 ms
127.0.0.1 Propriétaire	1,7 KiB	460 ms
/employee-list.js (127.0.0.1)	1,0 KiB	300 ms

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
/app.css (127.0.0.1)	0,7 KiB	150 ms

▲ La page a empêché la restauration du cache amélioré — 1 motif d'échec



La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. [En savoir plus sur le cache amélioré](#)

Motif de l'échec	Type d'échec
Les pages avec WebSocket ne peuvent pas être incluses dans le cache amélioré. /employee-list.html (127.0.0.1)	Assistance pour navigateur en attente

▲ Aucune balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` n'est configurée
Aucune balise `<meta name="viewport">` trouvée



Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un [délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes](#). [En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport](#)

Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents — Économies potentielles de 61 Kio



Les polyfills et les transformations permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Adoptez une stratégie de déploiement de script récente pour votre groupe JavaScript : utilisez la détection de fonctionnalité module/nomodule pour réduire la quantité de code envoyée aux navigateurs récents tout en continuant de prendre en charge les plus anciens. [Découvrez comment utiliser le code JavaScript récent.](#) `FCP` `LCP`

☐ Afficher les ressources tierces (2)

URL	Économies potentielles
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	52,2 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejefpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	42,8 KiB
axe.js:2	@babel/plugin-transform-classes
axe.js:2	Object.values
axe.js:2	Array.from
axe.js:2	Array.prototype.find
axe.js:2	Array.prototype.findIndex
axe.js:2	Array.prototype.some
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejefpokejbdd/vendor.bundle.js	9,4 KiB
vendor.bundle.js:2	Object.entries
vendor.bundle.js:2	@babel/plugin-transform-classes
vendor.bundle.js:2	Object.keys
Non attribuable	8,5 KiB
chrome-extension://ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah/js/sha256.min.js	8,5 KiB
sha256.min.js:9	Array.isArray



Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) FCP LCP

☒ Afficher les ressources tierces (3)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	803,8 KiB	485,4 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	565,3 KiB	296,5 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/vendor.bundle.js	130,0 KiB	116,0 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/content.bundle.js	108,5 KiB	72,9 KiB
Non attribuable	133,4 KiB	110,3 KiB
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	48,9 KiB	43,8 KiB
../../react-devtools-shared/src/backend/fiber/renderer.js	16,2 KiB	16,2 KiB
../../build/oss-experimental/react-debug-tools/cjs/react-debug-tools.production.js	4,2 KiB	3,8 KiB
../../react-devtools-shared/src/backend/legacy/renderer.js	3,6 KiB	3,6 KiB
../../react-devtools-shared/src/backend/profilingHooks.js	2,9 KiB	2,7 KiB
../../react-devtools-shared/src/utils.js	2,4 KiB	2,3 KiB
chrome-extension://flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi/content_scripts/headingsmap.js	28,7 KiB	24,6 KiB
chrome-extension://ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah/js/jquery-3.1.1.min.js	27,9 KiB	21,0 KiB

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
chrome-extension://iklg1jbighkgbjoeccoddejooldolenbj/jquery-3.2.1.min.js	27,9 KiB	20,8 KiB

○ Réduire au maximum l'utilisation de code tiers — Le thread principal a été bloqué par du code tiers pendant 100 ms ^

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé.

[Découvrez comment réduire l'impact du code tiers.](#) TBT

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
Google CDN Cdn	31 KiB	60 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	31 KiB	60 ms
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	587 KiB	45 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	565 KiB	45 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/highlighter.js	22 KiB	0 ms
datatables.net	31 KiB	0 ms
...js/jquery.dataTables.min.js (cdn.datatables.net)	28 KiB	0 ms
...css/jquery.dataTables.min.css (cdn.datatables.net)	3 KiB	0 ms
...images/sort_both.png (cdn.datatables.net)	1 KiB	0 ms
...images/sort_asc.png (cdn.datatables.net)	1 KiB	0 ms

○ Évitez les tâches longues dans le thread principal — 5 tâches longues trouvées ^

Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard.
[Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#) TBT

☒ Afficher les ressources tierces (2)

URL	Heure de début	Durée
127.0.0.1 Propriétaire		545 ms
/employee-list.html (127.0.0.1)	675 ms	474 ms
/employee-list.html (127.0.0.1)	604 ms	71 ms
Google CDN Cdn		110 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	1 895 ms	110 ms
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension		95 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	1 149 ms	95 ms
Non attribuable		78 ms
Unattributable	1 246 ms	78 ms

☐ Marques et mesures du temps utilisateur — 2 temps utilisateur




Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing](#)

Nom	Type	Heure de début	Durée
__v3	Mark	0,00 ms	
clearMarks	Mark	55,30 ms	

○ Éviter les changements de mise en page importants — 1 décalage de mise en page trouvé ^

Voici les décalages de mise en page les plus importants observés sur la page. Chaque élément du tableau représente un unique décalage de mise en page et montre l'élément qui a été le plus décalé. Des causes possibles du décalage de mise en page se trouvent sous chaque élément. Il est possible que certains de ces décalages de mise en page ne soient pas inclus dans la valeur de la métrique CLS en raison du [fenêtrage](#). [Découvrez comment améliorer le CLS](#). CLS

Élément	Score de décalage de mise en page
 a	0,000

○ Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 5 chaînes trouvées ^

Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. [Découvrez comment éviter de créer des chaînes de demandes critiques](#).

Latence de chemin d'accès critique maximale : **278,026 ms**

Navigation initiale

/employee-list.html (127.0.0.1)

...css/jquery.dataTables.min.css (cdn.datatables.net) - **85,035 ms, 2,54 KiB**

/app.css (127.0.0.1) - **9,037 ms, 0,67 KiB**

...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com) - **240,84 ms, 30,91 KiB**

...js/jquery.dataTables.min.js (cdn.datatables.net) - **78,324 ms, 27,58 KiB**

/employee-list.js (127.0.0.1) - **8,993 ms, 1,02 KiB**


○ Élément identifié comme "Largest Contentful Paint" — 1 950 ms



Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre d'affichage. [En savoir plus cette métrique](#)

LCP

Élément



h1

Phase	% du LCP	Durée
TTFB	23%	450 ms
Délai de chargement	0%	0 ms
Temps de chargement	0%	0 ms
Délai de rendu	77%	1 500 ms

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

Dimensionnez correctement les images ^

Diffusez des images de taille appropriée afin d'économiser des données mobiles et de réduire le temps de chargement.

[Découvrez comment dimensionner les images.](#) FCP LCP

Différez le chargement des images hors écran ^

Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. [Découvrez comment différer les images hors écran.](#) FCP LCP

Réduisez la taille des ressources CSS ^

La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) FCP LCP

Réduisez la taille des ressources JavaScript ^

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. [Découvrez comment les minimiser.](#) FCP LCP

Réduisez les ressources CSS inutilisées ^

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) FCP LCP

Encodez les images de manière efficace ^

Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles. [Découvrez comment encoder efficacement des images.](#) FCP LCP

Diffusez des images aux formats nouvelle génération



Les formats d'image comme WebP et AVIF proposent souvent une meilleure compression que PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. [En savoir plus sur les formats d'image récents](#) FCP LCP

Activez la compression de texte



Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. [En savoir plus sur la compression de texte](#) FCP LCP

Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées



Envisagez d'ajouter les indices de ressources preconnect ou dns-prefetch pour établir les premières connexions avec des origines tierces importantes. [Découvrez comment établir des préconnexions aux origines requises.](#) LCP FCP

Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 0 ms



Le temps de réponse du serveur pour le document principal doit rester court, car toutes les autres requêtes en dépendent. [En savoir plus sur la métrique "Time to First Byte"](#) FCP LCP

URL	Temps passé
127.0.0.1 Propriétaire	0 ms
/employee-list.html (127.0.0.1)	0 ms

Évitez les redirections de page multiples



Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée. [Découvrez comment éviter les redirections de page.](#) LCP FCP

Utilisez HTTP/2



Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le multiplexage.

[En savoir plus sur le protocole HTTP/2](#) LCP FCP

Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé



Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4/WebM pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets réseau. [En savoir plus sur les formats vidéo efficaces](#)

FCP LCP

Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript



Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. FCP LCP

☐ Précharger l'image Largest Contentful Paint



Si l'élément LCP est ajouté de façon dynamique à la page, préchargez l'image pour améliorer le LCP. [En savoir plus sur le préchargement d'éléments LCP](#) LCP

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 66 Kio



Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des charges utiles.](#)

☒ Afficher les ressources tierces (5)

URL	Taille de transfert
datatables.net	31,4 KiB

URL	Taille de transfert
...js/jquery.dataTables.min.js (cdn.datatables.net)	27,6 KiB
...css/jquery.dataTables.min.css (cdn.datatables.net)	2,5 KiB
...images/sort_both.png (cdn.datatables.net)	0,6 KiB
...images/sort_asc.png (cdn.datatables.net)	0,6 KiB
Google CDN Cdn	30,9 KiB
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	30,9 KiB
127.0.0.1 Propriétaire	4,2 KiB
/employee-list.html (127.0.0.1)	2,5 KiB
/employee-list.js (127.0.0.1)	1,0 KiB
/app.css (127.0.0.1)	0,7 KiB

Utiliser des règles de cache efficaces sur les éléments statiques — 0 ressource trouvée




Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus sur les règles efficaces liées au cache](#)

Éviter une taille excessive de DOM — 54 éléments



Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs [calculs de style](#) et de coûteux [ajustements de la mise en page](#). [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#) TBT

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		54
Profondeur maximum de DOM	option	7
Nombre maximal d'éléments enfants		9
	tr	

Délai d'exécution de JavaScript — 0,8 s

^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.](#) TBT

☒ Afficher les ressources tierces (2)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
127.0.0.1 Propriétaire	660 ms	274 ms	167 ms
/employee-list.html (127.0.0.1)	660 ms	274 ms	167 ms
Google CDN Cdn	296 ms	172 ms	4 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	296 ms	172 ms	4 ms
Non attribuable	233 ms	65 ms	0 ms
Unattributable	233 ms	65 ms	0 ms

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	95 ms	0 ms	80 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejfpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	95 ms	0 ms	80 ms

Réduire le travail du thread principal — 1,4 s ^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal.](#) TBT

Catégorie	Temps passé
Script Evaluation	608 ms
Other	332 ms
Script Parsing & Compilation	294 ms
Style & Layout	112 ms
Parse HTML & CSS	87 ms
Rendering	14 ms

La totalité du texte reste visible pendant le chargement des polices Web ^

Utilisez la fonctionnalité font-display CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. [En savoir plus sur font-display](#)

○ Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades ^

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. [Découvrez comment différer le chargement de codes tiers par une façade.](#) TBT

○ L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé ^

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. [En savoir plus sur le chargement différé optimal](#) LCP

La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement ^

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme passive pour améliorer les performances de défilement de votre page. [En savoir plus sur l'utilisation d'écouteurs d'événements passifs](#)

Évite `document.write()` ^

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via `document.write()` peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. [Découvrez comment éviter document.write\(\).](#)

○ Éviter les animations non composées ^

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. [Découvrez comment éviter les animations non composées.](#) CLS

Les éléments d'image possèdent une `width` et une `height` explicites ^

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. [Découvrez comment définir les dimensions de l'image.](#) CLS

■ Captured at 7 mai 2025, 15:03
UTC+2

■ Chargement de page initial

■ Émulation du Moto G Power
with Lighthouse 12.4.0

■ Connexion 4G lente

■ Session avec consultation
d'une seule page

■ Using Chromium 135.0.0.0 with
devtools

Generated by **Lighthouse** 12.4.0 | [Signaler un problème](#)