



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0–49 50–89 90–100



STATISTIQUES

First Contentful Paint

2,9 s

Total Blocking Time

30 ms

Speed Index

2,9 s

Développer la vue

Largest Contentful Paint


3,0 s

Cumulative Layout Shift

0,002



[Consultez la carte proportionnelle](#)



Afficher les audits pertinents pour : All [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

DIAGNOSTIC

▲ Éliminez les ressources qui bloquent le rendu — Économies potentielles de 1 650 ms



Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style non essentielles. [Découvrez comment éliminer les ressources qui bloquent l'affichage.](#) [FCP](#) [LCP](#)

☒ Afficher les ressources tierces (5)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
jQuery CDN Cdn	130,2 KiB	2 220 ms
...base/jquery-ui.css (code.jquery.com)	8,3 KiB	970 ms
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	121,9 KiB	1 250 ms
Google CDN Cdn	30,9 KiB	1 560 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	30,9 KiB	1 560 ms
Cloudflare CDN Cdn	3,0 KiB	2 080 ms
...0.9.1/jquery.modal.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	1,5 KiB	1 070 ms

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
...0.9.1/jquery.modal.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	1,4 KiB	1 000 ms
127.0.0.1 Propriétaire	85,7 KiB	3 190 ms
/jquery.datetimepicker.full.min.js (127.0.0.1)	59,7 KiB	1 660 ms
/app.js (127.0.0.1)	6,4 KiB	460 ms
/jquery.datetimepicker.css (127.0.0.1)	18,9 KiB	760 ms
/app.css (127.0.0.1)	0,7 KiB	310 ms

▲ Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies potentielles de 715 Kio

^

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) FCP LCP

☒ Afficher les ressources tierces (4)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	803,8 KiB	485,4 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejefpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	565,3 KiB	296,5 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejefpokejbdd/vendor.bundle.js	130,0 KiB	116,0 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejefpokejbdd/content.bundle.js	108,5 KiB	72,9 KiB

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
Non attribuable	133,4 KiB	110,3 KiB
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	48,9 KiB	43,8 KiB
../../../../react-devtools-shared/src/backend/fiber/renderer.js	16,2 KiB	16,2 KiB
../../../../build/oss-experimental/react-debug-tools/cjs/react-debug-tools.production.js	4,2 KiB	3,8 KiB
../../../../react-devtools-shared/src/backend/legacy/renderer.js	3,6 KiB	3,6 KiB
../../../../react-devtools-shared/src/backend/profilingHooks.js	2,9 KiB	2,7 KiB
../../../../react-devtools-shared/src/Utils.js	2,4 KiB	2,3 KiB
chrome-extension://flbjommegcjondmenkdiocclhjacmbi/content_scripts/headingsmap.js	28,7 KiB	24,6 KiB
chrome-extension://ofaokhiedipichpaobibbnaahkdoiiah/js/jquery-3.1.1.min.js	27,9 KiB	21,0 KiB
chrome-extension://iklg1bjbighkgbjoeccodejooldolenbj/jquery-3.2.1.min.js	27,9 KiB	20,8 KiB
jQuery CDN Cdn	121,6 KiB	98,7 KiB
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	121,6 KiB	98,7 KiB
127.0.0.1 Propriétaire	56,1 KiB	20,9 KiB
/jquery.datetimepicker.full.min.js (127.0.0.1)	56,1 KiB	20,9 KiB

▲ Réduisez la taille des ressources JavaScript — Économies potentielles de 46 Kio



La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. [Découvrez comment les minimiser.](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
jQuery CDN Cdn	121,6 KiB	43,8 KiB
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	121,6 KiB	43,8 KiB
127.0.0.1 Propriétaire	6,0 KiB	2,1 KiB
/app.js (127.0.0.1)	6,0 KiB	2,1 KiB

▲ Activez la compression de texte — Économies potentielles de 62 Kio



Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. [En savoir plus sur la compression de texte](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
127.0.0.1 Propriétaire	88,1 KiB	62,0 KiB
/jquery.datetimepicker.full.min.js (127.0.0.1)	59,4 KiB	40,6 KiB
/jquery.datetimepicker.css (127.0.0.1)	18,5 KiB	13,9 KiB
/app.js (127.0.0.1)	6,0 KiB	4,9 KiB
/index.html (127.0.0.1)	4,1 KiB	2,7 KiB

▲ Éléments identifiés comme "Largest Contentful Paint" — 2 950 ms



Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre d'affichage. [En savoir plus cette métrique](#)

LCP

Éléments



Phase	% du LCP	Durée
TTFB	16%	460 ms
Délai de chargement	0%	0 ms
Temps de chargement	0%	0 ms
Délai de rendu	84%	2 490 ms

▲ La page a empêché la restauration du cache amélioré — 1 motif d'échec



La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. [En savoir plus sur le cache amélioré](#)

Motif de l'échec	Type d'échec
Les pages avec WebSocket ne peuvent pas être incluses dans le cache amélioré. /index.html (127.0.0.1)	Assistance pour navigateur en attente

▲ Aucune balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` n'est configurée
 Aucune balise `<meta name="viewport">` trouvée ^

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un [délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes](#). [En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport](#)

La page n'utilise pas d'écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement ^

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme passive pour améliorer les performances de défilement de votre page. [En savoir plus sur l'utilisation d'écouteurs d'événements passifs](#)

☒ Afficher les ressources tierces (1)

Source
Google CDN Cdn jquery.min.js:2 127.0.0.1 Propriétaire jquery.datetimepicker.full.min.js:1

Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents — Économies potentielles de 61 Kio ^

Les polyfills et les transformations permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Adoptez une stratégie de déploiement de script récente pour votre groupe JavaScript : utilisez la détection de fonctionnalité module/nomodule pour réduire la quantité de code envoyée aux navigateurs récents tout en continuant de prendre en charge les plus anciens. [Découvrez comment utiliser le code JavaScript récent.](#) FCP LCP

☐ Afficher les ressources tierces (2)

URL	Économies potentielles
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	52,2 KiB
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	42,8 KiB
axe.js:2	@babel/plugin-transform-classes
axe.js:2	Object.values
axe.js:2	Array.from
axe.js:2	Array.prototype.find
axe.js:2	Array.prototype.findIndex
axe.js:2	Array.prototype.some
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/vendor.bundle.js	9,4 KiB
vendor.bundle.js:2	Object.entries
vendor.bundle.js:2	@babel/plugin-transform-classes
vendor.bundle.js:2	Object.keys

URL	Économies potentielles
Non attribuable	8,5 KiB
chrome-extension://ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah/js/sha256.min.js	8,5 KiB
sha256.min.js:9 Array.isArray	

Réduisez les ressources CSS inutilisées — Économies potentielles de 18 Kio ^

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
127.0.0.1 Propriétaire	18,5 KiB	17,9 KiB
/jquery.datetimepicker.css (127.0.0.1)	18,5 KiB	17,9 KiB

○ Réduire au maximum l'utilisation de code tiers — Le thread principal a été bloqué par du code tiers pendant 130 ms ^

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé. [Découvrez comment réduire l'impact du code tiers.](#) TBT

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
Google CDN Cdn	31 KiB	60 ms

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	31 KiB	60 ms
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	587 KiB	51 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	565 KiB	51 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/highlighter.js	22 KiB	0 ms
jQuery CDN Cdn	137 KiB	17 ms
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	122 KiB	17 ms
...base/jquery-ui.css (code.jquery.com)	8 KiB	0 ms
...images/ui-icons_777777_256x240.png (code.jquery.com)	7 KiB	0 ms
Cloudflare CDN Cdn	3 KiB	0 ms
...0.9.1/jquery.modal.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	2 KiB	0 ms
...0.9.1/jquery.modal.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	1 KiB	0 ms

Évitez les tâches longues dans le thread principal — 8 tâches longues trouvées

^

Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard.

[Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#) TBT

☒ Afficher les ressources tierces (3)


URL	Heure de début	Durée
127.0.0.1 Propriétaire		634 ms
/index.html (127.0.0.1)	681 ms	508 ms

URL	Heure de début	Durée
/index.html (127.0.0.1)	609 ms	72 ms
/index.html (127.0.0.1)	1 389 ms	54 ms
Non attribuable		152 ms
Unattributable	1 293 ms	96 ms
chrome-extension://ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah/js/jquery-3.1.1.min.js	1 443 ms	56 ms
Google CDN Cdn		110 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	2 896 ms	110 ms
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension		101 ms
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	1 189 ms	101 ms
jQuery CDN Cdn		67 ms
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	2 829 ms	67 ms

○ Éviter les changements de mise en page importants — 1 décalage de mise en page trouvé



Voici les décalages de mise en page les plus importants observés sur la page. Chaque élément du tableau représente un unique décalage de mise en page et montre l'élément qui a été le plus décalé. Des causes possibles du décalage de mise en page se trouvent sous chaque élément. Il est possible que certains de ces décalages de mise en page ne soient pas inclus dans la valeur de la métrique CLS en raison du [fenêtrage](#). [Découvrez comment améliorer le CLS](#). CLS

Élément	Score de décalage de mise en page
	0,002

○ Marques et mesures du temps utilisateur — 2 temps utilisateur



Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing](#)

Nom	Type	Heure de début	Durée
__v3	Mark	0,00 ms	
clearMarks	Mark	61,70 ms	

○ Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 9 chaînes trouvées



Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. [Découvrez comment éviter de créer des chaînes de demandes critiques.](#)

Latence de chemin d'accès critique maximale : **545,104 ms**

Navigation initiale

/index.html (127.0.0.1)

/jquery.datetimepicker.css (127.0.0.1) - **17,606 ms, 18,88 KiB**

...0.9.1/jquery.modal.min.css (cdnjs.cloudflare.com) - **292,566 ms, 1,54 KiB**

...base/jquery-ui.css (code.jquery.com) - **493,371 ms, 8,29 KiB**

/app.css (127.0.0.1) - **26,155 ms, 0,67 KiB**

...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com) - **325,887 ms, 30,91 KiB**

/jquery.datetimepicker.full.min.js (127.0.0.1) - **23,141 ms, 59,75 KiB**

...0.9.1/jquery.modal.min.js (cdnjs.cloudflare.com) - **284,021 ms, 1,44 KiB**

...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com) - **364,447 ms, 121,91 KiB**

/app.js (127.0.0.1) - **24,036 ms, 6,38 KiB**

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (23)

Masquer

Dimensionnez correctement les images



Diffusez des images de taille appropriée afin d'économiser des données mobiles et de réduire le temps de chargement.

[Découvrez comment dimensionner les images.](#) FCP LCP

Différez le chargement des images hors écran



Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. [Découvrez comment différer les images hors écran.](#) FCP LCP

Réduisez la taille des ressources CSS



La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) FCP LCP

Encodez les images de manière efficace



Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles. [Découvrez comment encoder efficacement des images.](#) FCP LCP

Diffusez des images aux formats nouvelle génération



Les formats d'image comme WebP et AVIF proposent souvent une meilleure compression que PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. [En savoir plus sur les formats d'image récents](#) FCP LCP

Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées



Envisagez d'ajouter les indices de ressources preconnect ou dns-prefetch pour établir les premières connexions avec des origines tierces importantes. [Découvrez comment établir des préconnexions aux origines requises.](#) LCP FCP

Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 10 ms



Le temps de réponse du serveur pour le document principal doit rester court, car toutes les autres requêtes en dépendent. [En savoir plus sur la métrique "Time to First Byte"](#) FCP LCP

URL	Temps passé
127.0.0.1 Propriétaire	10 ms
/index.html (127.0.0.1)	10 ms

Évitez les redirections de page multiples



Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée. [Découvrez comment éviter les redirections de page.](#) LCP FCP

Utilisez HTTP/2



Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le multiplexage. [En savoir plus sur le protocole HTTP/2](#) LCP FCP

Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé



Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4/WebM pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets réseau. [En savoir plus sur les formats vidéo efficaces](#) FCP LCP

Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript



Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. FCP LCP

○ Précharger l'image Largest Contentful Paint



Si l'élément LCP est ajouté de façon dynamique à la page, préchargez l'image pour améliorer le LCP. [En savoir plus sur le préchargement d'éléments LCP](#) LCP

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 261 Kio



Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des charges utiles.](#)

☒ Afficher les ressources tierces (6)

URL	Taille de transfert
jQuery CDN Cdn	137,2 KiB
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	121,9 KiB
...base/jquery-ui.css (code.jquery.com)	8,3 KiB
...images/ui-icons_777777_256x240.png (code.jquery.com)	7,0 KiB

URL	Taille de transfert
127.0.0.1 Propriétaire	89,5 KiB
/jquery.datetimepicker.full.min.js (127.0.0.1)	59,7 KiB
/jquery.datetimepicker.css (127.0.0.1)	18,9 KiB
/app.js (127.0.0.1)	6,4 KiB
/index.html (127.0.0.1)	4,4 KiB
Google CDN Cdn	30,9 KiB
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	30,9 KiB
Cloudflare CDN Cdn	3,0 KiB
...0.9.1/jquery.modal.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	1,5 KiB
...0.9.1/jquery.modal.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	1,4 KiB

Utiliser des règles de cache efficaces sur les éléments statiques — 0 ressource trouvée



Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus sur les règles efficaces liées au cache](#)

Éviter une taille excessive de DOM — 607 éléments



Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs [calculs de style](#) et de coûteux [ajustements de la mise en page](#). [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#) TBT

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		607
Profondeur maximum de DOM		9
Nombre maximal d'éléments enfants		101

Délai d'exécution de JavaScript — 0,9 s

^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.](#) TBT

☒ Afficher les ressources tierces (3)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
127.0.0.1 Propriétaire	763 ms	290 ms	179 ms
/index.html (127.0.0.1)	763 ms	290 ms	179 ms
Google CDN Cdn	328 ms	225 ms	7 ms
...3.5.1/jquery.min.js (ajax.googleapis.com)	328 ms	225 ms	7 ms
Non attribuable	280 ms	80 ms	0 ms
Unattributable	280 ms	80 ms	0 ms
axe DevTools - Web Accessibility Testing Chrome Extension	101 ms	0 ms	86 ms

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
chrome-extension://lhdoppojpmngadmndnejejpokejbdd/axe-versions/latest/axe.js	101 ms	0 ms	86 ms
jQuery CDN Cdn	67 ms	43 ms	23 ms
...1.12.1/jquery-ui.js (code.jquery.com)	67 ms	43 ms	23 ms

Réduire le travail du thread principal — 1,7 s

^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal.](#) TBT

Catégorie	Temps passé
Script Evaluation	742 ms
Other	375 ms
Script Parsing & Compilation	352 ms
Parse HTML & CSS	119 ms
Style & Layout	112 ms
Rendering	26 ms

La totalité du texte reste visible pendant le chargement des polices Web

^

Utilisez la fonctionnalité `font-display` CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. [En savoir plus sur font-display](#)

○ Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades ^

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. [Découvrez comment différer le chargement de codes tiers par une façade](#). TBT

○ L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé ^

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. [En savoir plus sur le chargement différé optimal](#) LCP

Évite `document.write()` ^

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via `document.write()` peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. [Découvrez comment éviter document.write\(\)](#)

○ Éviter les animations non composées ^

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. [Découvrez comment éviter les animations non composées](#). CLS

Les éléments d'image possèdent une `width` et une `height` explicites ^

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. [Découvrez comment définir les dimensions de l'image](#). CLS

■ Chargement de page initial

■ Connexion 4G lente

■ Using Chromium 135.0.0.0 with
devtools

Generated by **Lighthouse** 12.4.0 | [Signaler un problème](#)