




A
First seizure
1 2 3
4
Termination
Second seizure
5
6 7
8
SCL9
SCL8
SCL7
SCL6
ICL11
ICL10
ICL9
ICL8
ICL7
ICL6
ICL5
ICL4
ICL3
SEG readout
9
10
11
12
13
59
60
Time (s)


B
Interictal
Time (s)
120
60
0
250
r_E
0
0.05
η_{MM}
0.74
0.83
Z
1
2
3
4
500
250
0
r_E (Hz)
1000
500
0.0
η_{MM} (mV)
0.5
1.0
Z


C
1 Local
8.85 s
2 Spread
8.90 s
3 Entry
8.96 s
4 Ictal
9.41 s
5 Local
59.30 s
6 Spread
59.55 s
7 Entry
59.67 s
8 Ictal
60.24 s
A
B
Model Onset 1
y (mm)
Model Onset 2
y (mm)
x (mm)
Norm. Firing rate
1
0.5
0


D
Model Onset 1
Model Onset 2
E10 SZ13
E10 SZ14
Y (mm)
Shared TA axis (mm)
Normalized z field
1.0
0.5
0.0
E
Field similarity |r|
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
**
Model–seizure similarity
NULL