



圆核 | 向外EE $\times$ 1.25, 核内EI $\times$ 1, 左核x偏移-0.75mm | 网络 3711
 模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6, 然后ICL11-1, 未参与触点保留原位
 各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外, 深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
 真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849401
 发放密度包络；事件 126, n=53



患者 TB · Fig2C 事件 937
 真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849401
 发放密度包络；事件 23, n=100



bridge_circle_out125_xminus075 | topology 3711 | noise 849401


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




圆核 | 向外EE $\times 1.25$ ，核内EI $\times 1$ ，左核x偏移-0.75mm | 网络 3711
 模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
 各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
 真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849402
 发放密度包络；事件 70, n=47



患者 TB · Fig2C 事件 937
 真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849402
 发放密度包络；事件 39, n=110



bridge_circle_out125_xminus075 | topology 3711 | noise 849402


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




圆核 | 向外EE $\times 1.25$ ，核内EI $\times 1$ ，左核x偏移-0.75mm | 网络 3712
 模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
 各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
 真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849401
 发放密度包络；事件 88, n=68



患者 TB · Fig2C 事件 937
 真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849401
 发放密度包络；事件 120, n=85



bridge_circle_out125_xminus075 | topology 3712 | noise 849401


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




圆核 | 向外EE $\times$ 1.25, 核内EI $\times$ 1, 左核x偏移-0.75mm | 网络 3712
 模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6, 然后ICL11-1, 未参与触点保留原位
 各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外, 深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
 真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849402
 发放密度包络；事件 98, n=60



患者 TB · Fig2C 事件 937
 真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849402
 发放密度包络；事件 163, n=94



bridge_circle_out125_xminus075 | topology 3712 | noise 849402


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849401
发放密度包络；事件 73, n=96



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849401
发放密度包络；事件 51, n=66



g2_b01_p01 | topology 3711 | noise 849401


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849402
发放密度包络；事件 167, n=87



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849402
发放密度包络；事件 85, n=72



g2_b01_p01 | topology 3711 | noise 849402


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849401
发放密度包络；事件 164, n=71



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度




模型 TB · 噪声 849401
发放密度包络；事件 153, n=90



g2_b01_p01 | topology 3712 | noise 849401


All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.




模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 849402
发放密度包络；事件 100, n=76



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度



模型 TB · 噪声 849402
发放密度包络；事件 105, n=86



g2_b01_p01 | topology 3712 | noise 849402

All native E activity; first 3 events per mode; fixed frame offsets from each window.

Colour normalization is per run; compare geometry, not absolute brightness between runs.

