

## PHP SESSION SCRIPTS

CIS485 WEB PROGRAMMING II

Download the following script: **phpsessionscripts.zip**

### SESSION SCRIPT LISTING

● The **phpsessionscripts.zip** archive has the following scripts:

**createsession.php**    **addsessiondata.php**    **getsessiondata.php**    **getsessionraw.php**    **delsessiondata.php**  
**getsessionname.php**    **destroysession.php**    **getsessionid.php**    **delsessioncookie.php**    **phpinfo.php**

#### CREATE SESSION

●The following script creates a session:  
**createsession.php**

```
<?php
    session_start();
?>
```

#### ADD SESSION DATA

●This script adds a session variable called **user1** with the value of **steven**.  
**addsessiondata.php**

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION['user1']="steven";
?>
```

#### GET SESSION DATA

●This script displays the **user1** session variable value.  
**getsessiondata.php**

```
<?php
    session_start();
    echo $_SESSION['user1'];
?>
```

#### GET SESSION RAW

●This script displays the session data in raw format.  
**getsessionraw.php**

```
<?php
    session_start();
    print_r($_SESSION);
?>
```

#### DELETE SESSION DATA

●This script displays the session unregisters or removes the **user1** from the session data.  
**delsessiondata.php**

```
<?php
    session_start();
    unset($_SESSION['user1']);
?>
```

#### GET SESSION NAME

●This script displays the session cookie name.  
**getsessionname.php**

```
<?php
    session_start();
    echo session_name();
?>
```

#### DESTROY SESSION

●This script destroys all the session data  
**destroysession.php**

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    //session_unset();
?>
```

#### GET SESSION ID

●This script returns the session id

**getsessionid.php**

```
<?php
    session_start();
    echo session_id();
?>
```

#### DELETE SESSION COOKIE

●This script deletes the session cookie name.

**delsessioncookie.php**

```
<?php
session_start();
if (ini_get("session.use_cookies"))
{
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(
        session_name(),
        '',
        time() - 42000,
        $params["path"],
        $params["domain"],
        $params["secure"],
        $params["httponly"]
    );
}
?>
```

#### PHP CONFIGURATION

●This script displays PHP configuration information.

**phpinfo.php**

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

#### REFERENCE LINK:

<https://php.net/manual/en/>