

ALDIA

Documentación de Interfaces de Usuario y Experiencia UX — Plataforma de punto de venta en la nube

Tabla de contenidos

1. Landing Page (index.html)
2. Sección de Registro (#registro)
3. Sección de Login (#login)
4. Dashboard (/dashboard.html)
5. Visor de Datos (/data.html)
6. Subpáginas integradas
7. Flujo de Navegación UX
8. API REST

1. Landing Page — index.html

Header / Navegación

- Desktop** Logo ALDIA + enlaces: *Iniciar sesión* | *Crear cuenta gratis*
- Mobile** Menú hamburguesa con las mismas opciones.
- Sticky** La barra de navegación permanece fija al hacer scroll.

Hero Section

Título principal: "Ventas, stock y facturación AFIP desde cualquier dispositivo".

Subtítulo explicativo. Dos CTAs:

- **Crear cuenta gratis** (botón primario azul, ancla a #registro)
- **Iniciar sesión** (botón ghost, ancla a #login)

Secciones de Contenido

Sección	Descripción
Beneficios	Grid con tarjetas: nube, facturación electrónica, stock en tiempo real, multi-dispositivo, soporte, seguridad
Cómo funciona	Pasos numerados: crear cuenta, configurar productos, empezar a vender. Insertada desde como-funciona.html
Sistema de Stock y POS	Tabla comparativa de funcionalidades del sistema POS. Insertada desde sistema-de-stock-y-pos.html
Planes / Precios	Tres columnas: Inicial (\$15/mes), Avanzado (\$30/mes), Profesional (\$48/mes). Botón "Crear cuenta gratis" en cada plan.
Glosario	Lista de términos del rubro con definiciones. Insertada desde glosario.html
FAQ	Acordeón con preguntas frecuentes usando Alpine.js (variable openCF para evitar conflicto).

Footer

Logo ALDIA, copyright "© 2026 ALDIA. Hecho en Argentina", enlaces a redes sociales (placeholder), enlaces a páginas legales.

2. Registro — #registro

Formulario de Creación de Cuenta

Campo	Tipo	Validación
Nombre del negocio	text	Obligatorio
Email	email	Formato email, obligatorio
Contraseña	password	Mínimo 8 caracteres, medidor de fortaleza visual
Confirmar contraseña	password	Debe coincidir
Subdominio	text + slug automático	Verificación en tiempo real vía API, mínimo 3 caracteres
Términos y condiciones	checkbox	Obligatorio

UX del Subdominio

Mientras el usuario escribe el nombre del negocio, se genera automáticamente un slug. Se muestra como `mi-negocio.aldia.com.pe`. La disponibilidad se verifica con un debounce vía `GET /api/check-subdominio`, mostrando indicador visual:

- Gris — esperando entrada
- Amarillo — verificando
- Verde — disponible
- Rojo — ocupado o reservado

Medidor de Fortaleza de Contraseña

Barra de progreso con 4 niveles: Muy débil, Débil, Buena, Fuerte. Colores: rojo, naranja, amarillo, verde.

UX Post-registro

Mensaje de éxito verde: "Cuenta creada exitosamente" y reseteo del formulario.

3. Login — #login

Formulario de Inicio de Sesión

Campo	Tipo
Email	email
Contraseña	password

Botón **Ingresar al panel** — azul, estilo 3D con sombra inferior.

Hint Texto informativo debajo del botón: "Demo: admin@aldia.com / Admin123!"

UX Post-login

Mensaje de "Inicio exitoso. Redirigiendo..." y luego redirección automática a /dashboard.html luego de 800ms.

Manejo de Errores

Credenciales incorrectas → "Email o contraseña incorrectos". Error de conexión → ayuda contextual (sugiere abrir <http://localhost:3000> si se detecta file://).

4. Dashboard — /dashboard.html

Pantalla de Login del Dashboard

Diseño centrado con tarjeta blanca. Campos: Email y Contraseña. Botón "Ingresar". Mensajes de error inline.

Panel de Administración de Productos

Una vez autenticado, el dashboard muestra:

- **Header:** logo ALDIA, nombre del negocio, botón "Cerrar sesión"
- **Formulario de producto:** Nombre, Descripción, Precio, Stock, Categoría + botón "Agregar producto"
- **Tabla de productos:** columnas ID, Nombre/Desc, Precio, Stock, Categoría, Acción (Eliminar)
- **Estados vacíos:** "Todavía no tenés productos. Agregá tu primer producto arriba."

UX de operaciones CRUD

- **Crear:** formulario → POST /api/products → refresca tabla
- **Leer:** GET /api/products al cargar y tras cada operación
- **Eliminar:** confirm() del navegador + DELETE /api/products/:id

5. Visor de Datos — /data.html

Página de administración que muestra el contenido completo de la base de datos SQLite en formato de tablas HTML.

- Login con credenciales de administrador
- Tabla **Usuarios**: ID, Nombre, Email, Subdominio, Rol, Fecha de creación
- Tabla **Productos**: ID, User ID, Nombre, Descripción, Precio, Stock, Categoría, Fecha
- Enlace de vuelta al dashboard

6. Subpáginas Integradas

Tres páginas del clon original se integraron como secciones dentro del <main> de index.html, accesibles por anclas en la navegación:

Página original	Ancla en index	Contenido
sistema-de-stock-y-pos.html	#rubros-contenido	Descripción del sistema POS y tabla de funcionalidades
como-funciona.html	#como-funciona	Pasos para usar la plataforma
glosario.html	#glosario	Definiciones de términos del rubro

7. Flujo de Navegación UX

Landing



Registro



Dashboard



CRUD Productos

Landing



Login



Dashboard



Ver datos

Recorrido típico del usuario

1. **Llega al landing** y lee la propuesta de valor en el hero
2. **Explora** las secciones de beneficios, cómo funciona, precios
3. **Hace clic en "Crear cuenta gratis"** (hero, nav, plan) y es llevado al formulario de registro (#registro)
4. **Completa el registro** con validación en tiempo real del subdominio y fortaleza de contraseña
5. **Recibe confirmación** y luego inicia sesión vía #login
6. **Accede al dashboard** donde puede gestionar productos (alta, baja, consulta)
7. **Usuario existente** ingresa directo por #login desde cualquier botón "Iniciar sesión"

Puntos de entrada a Login

- Nav desktop: "Iniciar sesión"
- Nav mobile: "Iniciar sesión"
- Hero section: botón ghost "Iniciar sesión"
- Sección CTA: "Iniciar sesión"
- Formulario de registro: link "¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión"

8. API REST

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/registro	POST	No	Crear nuevo usuario
/api/login	POST	No	Iniciar sesión, devuelve token
/api/check-subdominio	GET	No	Verificar disponibilidad de subdominio
/api/products	GET	Token	Listar productos del usuario
/api/products	POST	Token	Crear producto
/api/products/:id	DELETE	Token	Eliminar producto
/api/data	GET	Token (admin)	Obtener todos los usuarios y productos

Stack Técnico

Componente	Tecnología
Frontend	HTML, CSS (Tailwind v4), Alpine.js 3.14
Backend	Node.js + Express 5
Base de datos	SQLite (sql.js — 100% JavaScript)
Autenticación	bcryptjs + tokens por sesión en BD
Estilos	build/assets/app.css (Tailwind compilado) + estilos inline en dashboard/data